COLLECTION

automne

maille & MODE

30 NOUVEAUX MODÈLES ET DES FILS INÉDITS POUR ENTRER DANS L'AUTOMNE

phildar.fr

210374 (0)000 4,90 €
3 307672 592213

RETOUR EN GRÂCE ENTRE STYLE VICTORIEN ET ESPRIT DANDY, LE RETRO INCARNE UNE MODERNITÉ TEINTÉE DE ROMANTISME. MATIÈRES LÉGÈRES, IMMATÉRIELLES, OU VELOUTÉES ET CHALEUREUSES, NUANCIER AMBRÉ, DORÉ ET POUDRÉ, SUBTIL. VOLUMES REPENSÉS EN RONDEUR, EN JEUX D'ÉPAULES, UN RETOUR À UNE FÉMINITÉ PRÉCIEUSE, DÉLICATE, ROMANTIQUE...

A FLEUR DE PEAU.

New no

1/ Le pull maxi chenille

EN JOUANT SUR LE VELOURS, LA MAILLE CHENILLE S'OFFRE UN SUPPLÉMENT DE DOUCEUR SUR UN PULL AU COL BOULE, TRÈS COCOON. *En réf. Chenille.*

n°10 FACILE À TRICOTER

nance

2/ Le pull boule
MERVEILLE DE DOUCEUR, UN PULL AU VOLUME "BOULE" SURPRENANT... ET AU TOUCHER VELOURS TRES COSY !
En réf. Alpages.

n° 7 FACILE A TRICOTER

3/ Le pull blousant
UNE AMPLEUR INÉDITE ET DES CÔTES PLACÉES DONNENT À CE PULL UN ADORABLE PETIT AIR GAVROCHE.
En réf. Oxygène.

n° 3 1/2

Casquette (disponible mi-août)
réf. PADDY.

Newromance

Newromance

4/ Le pull blouse

TRANSPARENCE POUDRÉE, ÉPAULES DÉVOILÉES, EFFET FRONCÉ... UN STYLE EMPIRE ET UNE MAILLE UTRA-FINE, DÉLICIEUSE À FLEUR DE PEAU !

En réf. Aurore.
Ruban satin
478.684.0700.

n° 7
n° 3
n° 5 1/2

5/ L'irlandais en kimono
SUBTILEMENT RENOUVELÉ PAR SON VOLUME.
En réf. Sport Laine.
n° 5

6/ Le nouveau gilet
MAXI FIL IMPRIMÉ POUR UN GILET À PORTER PAR DESSUS TOUT DANS UN ESPRIT DE DÉCONTRACTION.
En réf. Fantasia.
n° 11
FACILE A TRICOTER

7/ La marinière

MANCHES GIGOT, POIGNETS DENTELLE, BUSTE MENU... LA NOUVELLE MARINIÈRE D'INSPIRATION ROMANTICO-RÉTRO !

En réf. Pure laine 3,5 et Sunset.

n° 3 1/2

Broche fleur *réf. 478.684.0699.*
Ceinture (disponible fin juillet) *réf. PRESTON.*

8/ Le col roulé reliefé

POUR AFFRONTER LES PREMIERS FRIMAS, IL VIRE AU ROUGE ET AFFIRME SA PERSONNALITÉ.

En réf. Giboulées.

n° 5

FACILE A TRICOTER



Marins Divers

CLIN D'ŒIL AU "CULTISSIME" CORTO MALTESE, AVEC LA MARINIÈRE COMME FIGURE DE PROUE ET LE BLEU-BLANC-ROUGE EN COULEURS PORTE-DRAPEAU.

Le marin au féminin met les voiles. Il embarque dans ses bagages torsades, rayures et maille chinée.

9/ La grosse veste
POCHE "RÉCHAUFFE-MAINS", MAILLE CONFORTABLE.
En réf. Altitudes.
FACILE A TRICOTER
n° 8

9Bis/ Le bonnet
En réf. Oxygène.
n° 3 1/2

10/ Le pull chiné boutonné
LAINE BOULLIE, CÔTES PLATES ET COL BOUTONNÉ. EN VIEUX LOUP DE MER, IL JOUE SUR L'AUTHENTICITÉ.
En réf. Polaire.
n° 6

10Bis/ Les mitaines
En réf. Relais 12.
n° 1,25

11/ Le pull sans manches
TORSADES TRAVAILLÉES, COL BOULE ET FIL TOUT EN RONDEUR... UN STYLE NET ET PRÉCIS !
En réf. Altitudes.

n° 8

12/ Le pull bicolore
A PORTER RECTO/VERSO POUR CHANGER DE COULEUR AU GRÉ DE VOTRE HUMEUR. BRODÉ AU POINT DE CROIX.
En réf. Altitudes.

n° 8 FACILE A TRICOTER

13/ Le gilet décolleté cœur

UN AMOUR DE GILET POUR JOUER LA PIN UP !

En réf. Légende.

n° 3 1/2 — FACILE À TRICOTER

Collants "OLGA".

14/ Le pull fleur

ENTRE ROUGE ET ROSE, UN FIL À SENSATIONS, UNE TOUCHE DE MOHAIR ET UNE BROCHE FLEUR... UN CHARME TRÈS PIQUANT !

En réf. Neige et Aurore.

n° 6

Broche fleur
réf. 478.684.0698.

baby Doll

ROUGE LAQUE, ROSE INDIEN, VIOLINE INTENSE... UNE MODE FOLLEMENT GLAMOUR, INCORRIGIBLEMENT COQUETTE...

pour avouer sa flamme, mettre le feu et rosir de plaisir !

15/ Le pull peluche COULEUR GOURMANDE ET DÉCOLLETÉ PLONGEANT... *En réf. Cygne* n° 3 1/2 • Collants "OLGA".

16/ LE PULL COL BOULE ROSE NUANCÉ, UN PULL QUI DONNE ENVIE DE SE LOVER. *En réf. Fantasia.* n° 14 n° 11 FACILE A TRICOTER

17/ Le pull au col boule plongeant MÉLI MÉLO DE COULEURS INTENSES EN MAILLE CHENILLE. *En réf.* Phil'Peluche. n° 3 1/2



18/ Le pull mancherons UN ESPRIT HABILLÉ POUR CE PULL TOUT EN VELOURS QUI JOUE DES EPAULES *En réf. Chenille.* n° 10

FACILE A TRICOTER

19/ Le pull effet rayé

RAYURES DÉCALÉES... OU L'ART DE MÉLANGER LE VERT ET LE BLEU AVEC AUDACE !
En réf. Fantasia.

FACILE A TRICOTER

n° 11

Collants "SANDRA".

20/ Le pull maxi col

TORSADE GEANTE, ENTRE MOHAIR ET LUREX... UN DECOLLETE PLEIN DE CHARME A BASCULER A FLEUR D'EPAULES !
En réf. Kid Mohair 2 fils et Sunset.

n° 6



Eden

COULEUR SOUS HAUTE TENSION AU JARDIN D'EDEN.
LE VERT ET LE BLEU REMIXENT LES NUANCES AQUATIQUES ET VÉGÉTALES.
UN VIBRANT RETOUR AUX SOURCES.
UNE ÉNERGIE VITALE. UN HALO DE MYSTÈRE...
Dans une envolée de maille moelleuse.


Eden
OU L'ODE A LA NATURE ET A SES COULEURS
ONIRIQUES. QUAND LE VERT ET LE BLEU S'ENTREMELENT ...

21/ Le col roulé manches gigot

AVEC SES 3 FILS INTIMEMENT MÊLÉS, SES MANCHES GIGOT, SES POIGNETS ÉLARGIS... IL N'A RIEN DE CLASSIQUE !

En réf. Cécilia 3 fils.

FACILE A TRICOTER

n° 7

22/Le pull sans manches

LE "MUST HAVE" DE LA SAISON. RETRAVAILLÉ DANS UN FIL FLAMMÉ À CONSONANCE VÉGÉTALE.

En réf. Giboulées.

FACILE A TRICOTER

n° 5



23/ La veste croisée

BOUTONNAGE EN DÉCALAGE ET PIL AUX HARMONIES MULTIPLES... LA VESTE NOUS EMBALLE !

En réf. Alpages.

FACILE À TRICOTER

n°7

24/ Le pull tweedé

UN DÉCOLLETÉ VERTIGINEUX ET UN EFFET BLOUSANT POUR CE PULL. À SUPERPOSER DANS UN ESPRIT TRÈS TENDANCE.
En réf. Légende.

n°3 V1



Eden

UN UNIVERS EMPREINT DE MAGIE ET DE MYSTERE QUI OSCILLE ENTRE CIEL ET TERRE...

25/ Le grand col V
GENRE MASCULIN TRÈS FÉMININ. UN PULL V EN FIL XXL... MULTICOULEURS ! *En réf. Fantasia.* Casquette "PORNIC" disponible fin juillet.

n° 11 FACILE A TRICOTER

26/ Le pull à rayures placées
REMIX DU ROUGE ET NOIR ET JEU DE RAYURES : UN BEL ESPRIT DE MODERNITÉ. *En réf. Oxygène et Sunset.*

n° 3 1/2

FACILE A TRICOTER

SO *chic!*

ANTI FRIME,
ULTRA SOPHISTIQUÉ.
LE "NOIR-BLANC-ROUGE"
DANS LA LIGNE DE MIRE
DE LA MAILLE
ET DE LA MODE.
TWEEDÉ, CHINÉ, RAYÉ :
IL MULTIPLIE EFFETS
D'OPTIQUE ET
CODES GRAPHIQUES...
faussement stricts
et absolument chics !

SO *chic!*

27/ Le pull poids plume
UNE ENVOLÉE DE MOHAIR LÉGER POUR UN EFFET VOILÉ/DÉVOILÉ PUDIQUEMENT TRANSPARENT.
En réf. Aurore.

n° 7
n° 3

28/ Le pull "pixels"
UN FIL FLAMMÉ AUX SURPRENANTS EFFETS PIXELISÉS.
A NOTER :
LES MANCHES AUX COUDES ET LE DOUBLE COL BATEAU.
En réf. Giboulées.

n° 5

FACILE A TRICOTER

Broche fleur pailletée *réf. 478.684.0697.*
Collants résille "DAISY".

SO chic!

29/ Le gilet kimono
UNE VESTE DESTRUCTURÉE, EN FIL TRICOTIN, AUX FINITIONS À CRUES.
En réf. Koala.

n° 15

Collants résille "DAISY".

30/ Le pull pointilliste
TRÈS ARTY, LE PULL AUX RAYURES GRAPHIQUES... QUI JOUENT LE NOIR ET BLANC EN POINTILLÉ.
En réf. Koala.

n° 15 FACILE À TRICOTER

sommaire

TOUJOURS EN QUÊTE DE NOUVEAUTÉS, SANS CESSE EN MOUVEMENT, AVEC DES POINTS ET DES FILS IMAGINATIFS, DES FORMES ET DES AMBIANCES COULEURS INATTENDUES : LA MAILLE CÈDE À LA TENTATION REBELLE. ÉGÉRIE D'UNE SAISON AUTOMNALE QUI NOUS VOIT NOSTALGIQUE, AVENTURIÈRE OU MYSTIQUE, BABY DOLL GLAMOUR OU ANDROGYNE CHIC... ET QUI SE JOUE DE L'IMAGE DE LA FEMME EN 30 CRÉATIONS INÉDITES ET 5 HISTOIRES "MODE AND MAILLE"

Nous remercions pour leur participation les boutiques : BALA BOOSTE • AGATHA • SAN MARINA • LA BAGAGERIE • SURPLUS DOURSOUX (01 43 27 00 97)

• Responsable Catalogue : Ludivine MANTEL • Photographe : Stéphane HUARD • Assistant-Photographe : Franck THENOT • Styliste : Florence DELADRIERE • Coiffeur - maquilleur : Stella ANICETTE • Conception Graphique : MOSAIC

02
New romance
ENTRE STYLE VICTORIEN ET ESPRIT DANDY.

10
Au long court
CLIN D'ŒIL AU "CULTISSIME" CORTO MALTESE.

22
So chic
LE NOIR BLANC ROUGE DANS LA LIGNE DE MIRE.

16
Rose désir
RENCONTRE CHIC ENTRE COULEURS CHOCS.



28
Eden
COULEUR SOUS HAUTE TENSION AU JARDIN D'EDEN.

VOTRE TAILLE À VÉRIFIER C'EST VITE FAIT



Prenez soigneusement vos mesures, directement sur le corps et sans serrer.
Si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez toujours la plus grande.

A - Le tour de poitrine : se prend bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
B - Le tour de taille : au creux de la taille
C - Le tour de bassin : à l'endroit le plus fort.

FEMMES	Tailles	1) 34/36	2) 38/40	3) 42/44	4) 46/48	5) 50/52
	Tours de poitrine en cm	80/84	88/92	96/100	104/110	116/122
	Tours de taille en cm	59/62	65/69	73/77	81/85	91/97
	Tours de bassin en cm	84/88	92/96	100/104	108/114	120/126

Pour repérer les détails de votre taille

Tous les modèles de cet album sont expliqués en plusieurs tailles, pour plus de facilité, nous vous conseillons de faire une **photocopie de l'explication** afin de pouvoir, à l'aide d'un **surligneur**, mettre en avant tous les **détails** concernant **la taille que vous désirez tricoter**.

L'ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

Trop souvent négligée, la réalisation d'un échantillon est indispensable pour obtenir un tricot aux bonnes dimensions.
L'échantillon doit être conforme en mailles et en rangs à celui du modèle choisi.

Comment le tricoter ?
Faites un carré de 15 cm environ en montant un nombre de mailles supérieur à celui indiqué aux 10 cm. (Pour les points fantaisie, tenir compte du nombre de mailles nécessaire pour obtenir des motifs complets).

Comment le compter ?
Au centre de l'échantillon, délimitez à l'aide d'épingles un carré de 10 cm de côté. Vérifiez le nombre de mailles et de rangs contenus dans ce carré.

Vous avez moins de mailles et de rangs :
cela indique que vous tricotez trop lâche, utilisez alors des aiguilles plus fines.

Vous avez plus de mailles et de rangs :
cela indique que vous tricotez trop serré, utilisez alors des aiguilles plus grosses.

RETROUVEZ LA BOUTIQUE PHILDAR LA PLUS PROCHE
SUR NOTRE SERVEUR VOCAL AU N° 01 47 45 73 73

Notre modèle de couverture est expliqué page 6 numéro 1

MODELES " EXCLUSIFS "

Toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**

PHILDAR Conseils

Nos abréviations

alg.	aiguille	**dim.**	diminution	**haut.**	hauteur	**rg.**	rang
augm.	augmentation	**emman.**	emmanchure	**m.**	maille	**ts.**	tous
centr.	centrale	**encol.**	encolure	**m. lis.**	maille lisière	**ttes.**	toutes
ch.	chaque	**endr.**	endroit	**pel.**	pelote	**tot.**	totale
col.	coloris	**ens.**	ensemble	**pt.**	point	**trav.**	travail
cont.	continuer	**env.**	envers	**prem.**	premier ou première	**tric.**	tricoter
dern.	dernier ou dernière	**fs.**	fois	**rab.**	rabattre		

Le grafting sur lisière



Il sert principalement à coudre les manches au corps du pull quand il s'agit d'emmanchures droites ("tube" ou "tube encastré") et il permet d'assembler des tricots qui ne sont pas dans le même sens, de façon parfaitement invisible.

Le grafting se fait sur l'endroit du tricot.

1 - Faire un point en va et vient en passant d'un côté sous les fils de rangs* et de l'autre côté derrière les mailles.

Pour équilibrer la différence qui existe entre les mailles et les rangs, il faut tantôt passer sous un fil de rang, tantôt sous 2 fils parfois **de façon irrégulière**.

Continuer de cette façon en faisant les points **très lâches sur 3 à 4 cm.**

2 - Tirer doucement sur le fil pour resserrer les points et rapprocher les bords.

La couture devient invisible. Recommencer ces 2 étapes sur toute la longueur des morceaux à assembler.

On peut coudre également les épaules en grafting (quand il s'agit d'épaules droites). Dans ce cas on passe de chaque côté dans les mailles.

* on appelle "fil du rang" le fil horizontal qui relie 2 mailles et que l'on voit très bien en écartant le tricot.

La couture à points arrière

Elle sert essentiellement à coudre les épaules ou les manches au corps du pull (quand il s'agit de manches montées).
Elle se fait toujours sur l'envers du tricot.
Placez les 2 morceaux à assembler endroit contre endroit.
Enfiler une aiguille avec un fil de même couleur que le tricot.
Piquer l'aiguille sous le tricot pour la ressortir au dessus dans la 2e maille.

Repartir dans la 1ère maille, et en passant sous le tricot, ressortir dans la 3e maille. Continuer ce mouvement en arrière, en avant et en arrière ... en faisant les points réguliers.
Pour coudre les manches, à cause de leur forme arrondie, il n'est pas possible de suivre les mailles régulièrement. Cependant le point se fait de la même façon.

PHILDAR Conseils

La couture invisible

Elle sert essentiellement à coudre les côtés et fermer les manches d'un pull.

Elle se fait toujours sur l'endroit du tricot.

Placer côte à côte les 2 morceaux à assembler, endroit au dessus.

Enfiler une aiguille avec un fil de la couleur du tricot.

1 - Piquer l'aiguille à 1 maille de chaque bord en la passant sous le fil d'un rang* à droite, puis sous le fil du rang* à gauche en vis à vis.

Continuer de cette façon à chaque rang en faisant les points très lâches sur 3 à 4 cm.

2 - Tirer doucement sur le fil pour resserrer les points et rapprocher les bords. La couture devient invisible.

Recommencer ces 2 étapes sur toute la longueur des morceaux à assembler.

* on appelle "fil du rang" le fil horizontal qui relie 2 mailles et que l'on voit très bien en écartant le tricot.

Pour coudre l'encolure

Tricoter la bande comme cela est indiqué dans l'explication.

Après les côtes, faire quelques rangs de jersey: le 1er dans le même coloris, les suivants, dans un coloris différent.

Enlever l'aiguille, les mailles sont libres.

Repasser la partie en jersey pour que les mailles n'aient plus tendance à se détricoter.

Placer la bande sur le pull en répartissant les mailles selon la forme de l'encolure : c'est-à-dire plus de mailles sur le devant (généralement plus creusé) et moins dans le dos.

Fixer la bande avec quelques épingles.

Enfiler une aiguille à laine avec le fil qui a servi à tricoter la bande d'encolure.

Détricoter les rangs de coloris différent en n'en laissant qu'un.

Cette couture se fait maille par maille à points arrière, sur l'endroit du tricot

Détricoter le dernier rang de l'autre coloris au fur et à mesure que la couture avance pour faire les points arrière dans chaque maille du rang de même coloris que les côtes. Quand la bande est entièrement fixée, la fermer par une couture invisible.

PHILDAR
Créations

GROUPES DE QUALITES				
N° GROUPE	N° AIGUILLES	ÉCHANTILLONS 10 x 10 cm en jersey	QUALITÉS	SOLUTIONS DE REMPLACEMENT
	10	5 m. et 10 rgs	CHENILLE	
	10	9 m. et 12 rgs	COTON N°10	
	11	8 m. et 10 rgs	FANTASIA	
	12	7 m. et 10 rgs	FLAMMÉ N° 12	
	15	7 m. et 9 rgs	KOALA	
	8	10 m. et 14 rgs	ALTITUDES	
	7	10 m. et 17 rgs	ALPAGES	
	8	11 m. et 15 rgs	SOUS-BOIS	
	8	10 m. et 14 rgs	SPORT N° 8	
	6	11 m. et 18 rgs	NEIGE	
	6	14 m. et 20 rgs	PAPER PHIL	
	7	14 m. et 20 rgs	MOIRINE	
	6 ou 7	13 m. et 16 rgs	ONDIAFLAMME	ou 3 fils du groupe n° 7
		13 m. et 18 rgs	POLAIRE	ou 1 fil groupe n° 5 et 1 fil groupe n° 7
		17 m. et 22 rgs	AVISO	
	5	15 m. et 22 rgs	GIBOULÉES	ou 2 fils groupe n° 6
4	5 ou 6	17 m. et 21 rgs	PHIL'RUBAN	ou 1 fil groupe n° 6 et 2 fils groupe n° 9
		16 m. et 22 rgs	SPORT LAINE	
	4	18 m. et 28 rgs	AURORE	
		19 m. et 26 rgs	CABOTAGE	ou 3 fils groupe n° 9
5	4 ou 5	17 m. et 22 rgs	CASCADE	
		19 m. et 27 rgs	PÉGASE +	
5	5	28 m. et 33 rgs	PHIL'TULLE	
	4,5	23 m. et 34 rgs	FALAISE	
		23 m. et 35 rgs	PAPILLOTTE	
	4	15 m. et 28 rgs	Réf.: CRISTAL	
		20 m. et 25 rgs	KID MOHAIR N° 4	
5 bis	4	20 m. et 26 rgs	NORVEGE	
		23 m. et 30 rgs	LACET	
	3,5	16 m. et 28 rgs	PHIL'VELOURS	
	3,5	19 m. et 31 rgs	PHIL'PELUCHE	
		23 m. et 31 rgs	ANGORA DE PHILDAR	
		22 m. et 28 rgs	LEGENDE	
		24 m. et 32 rgs	CLIMAT	
6	3 ou 3,5	22 m. et 28 rgs	CÉCILIA	ou 2 fils groupe n° 9
		25 m. et 32 rgs	Réf. COTON MICROFIBRES	
		23 m. et 30 rgs	OXYGÈNE	
		23 m. et 31 rgs	PHIL'LAINE	
		25 m. et 30 rgs	PHIL'SOIE	
		21 m. et 30 rgs	PURE LAINE 3,5	
		26 m. et 34 rgs	COTON D'ÉGYPTE N°3	
		26 m. et 34 rgs	CYGNE	
		26 m. et 35 rgs	LAMBSWOOL	
		28 m. et 36 rgs	LAMÉ	
7	3 ou 3,5	25 m. et 35 rgs	LICORNE	
		24 m. et 34 rgs	LIN'PHIL	
		25 m. et 33 rgs	PHIL'SOFT N° 3,5	
		25 m. et 33 rgs	PLAISANCE	
		25 m. et 34 rgs	PRONOSTIC +	
		30 m. et 40 rgs	PERLÉ 5	
		32 m. et 41 rgs	PHIL'LUXE	
		30 m. et 40 rgs	PRÉFACE	
9	2,5 ou 3	30 m. et 40 rgs	RELAIS 5	
		34 m. et 52 rgs	STEAMER	
		30 m. et 39 rgs	SUNSET	
		30 m. et 40 rgs	SUPER BABY	
			CAMARGUE	crochet n° 2
			PERLÉ 8	
			RELAIS 8	surtout crochet n° 1,25
			RELAIS 12	crochet n° 1
			KHEOPS	se tric. avec un autre fil pour des fantaisies
			PAPILLON	

SOMMAIRE

A = Aiguilles

M = Machine

C = Crochet

B = Machine BIG'PHIL

Q = Machine QUICK'PHIL

GENRE	N°	Page	AMCBQ	QUALITÉS
GILETS	6	18	A	FANTASIA
	13	38	A	LEGENDE
	29	69	A	KOALA
PULLS	1	6	A	CHENILLE
	2	7	A	ALPAGES
	3	8	AM	OXYGENE
	4	14	A	AURORE
	5	16	A	SPORT LAINE
	7	20	AM	PURE LAINE 3,5 - SUNSET
	8	23	A	GIBOULÉES
	10	29	AC	POLAIRE
	11	33	A	ALTITUDES
	12	36	A	ALTITUDES
	14	40	A	NEIGE - AURORE
	15	42	A	CYGNE
	16	44	A	FANTASIA
	17	46	A	PHIL'PELUCHE
	18	48	A	CHENILLE
	19	49	A	FANTASIA
	20	51	A	KID MOHAIR 4 - SUNSET
	21	53	A	CECILIA
	22	55	A	GIBOULÉES
	24	58	A	LÉGENDE
	25	61	A	FANTASIA
	26	63	AMQ	OXYGÈNE - SUNSET
	27	65	A	AURORE
	28	67	A	GIBOULÉES
	30	71	A	KOALA
VESTES	9	25	A	ALTITUDES
	23	56	AC	ALPAGES
ACCESSOIRES				
BONNET	9 Bis	28	A	OXYGÈNE
MITAINES	10 Bis	31	C	RELAIS 12

1

PULL

N° 374-T2-024

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52

Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
CHENILLE	CAMEL	8	9	10	10	11

Composition du modèle : 100 % Acrylique

AIGUILLES

N° 9 - N° 10

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
Arrêts de mailles

POINTS EMPLOYÉ

Jersey endroit - Jersey envers - Côtes 1/1

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 10 = 5 m. et 10 rgs.

DOS ET DEVANT

LE DOS ET LE DEVANT SONT IDENTIQUES.

✖ → Monter SOUPLEMENT : **1)** 24 m. - **2)** 26 m. - **3)** 28 m. - **4)** 30 m. - **5)** 33 m., aig. n° 10. Tric. en jersey endroit.

▲ → A 8 cm de haut. tot., rab. 1 m. de ch. côté.
Il reste : **1)** 22 m. - **2)** 24 m. - **3)** 26 m. - **4)** 28 m. - **5)** 31 m.

A 22 cm de haut. tot., faire 1 augm. de ch. côté.
On obtient : **1)** 24 m. - **2)** 26 m. - **3)** 28 m. - **4)** 30 m. - **5)** 33 m.

■ → A 35 cm de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté :
1) 1 x 1 m.
2) 3) ts les 2 rgs : 2 x 1 m.
4) ts les 2 rgs :1 x 2 m. et 1 x 1 m.
5) ts les 2 rgs :1 x 2 m. et 2 x 1 m.
Il reste: **1) 2)** 22 m. - **3) 4)** 24 m. - **5)** 25 m.

● → A **1)** 54 cm, **2)** 55 cm, **3)** 56 cm, **4)** 57 cm, **5)** 58 cm
de haut. tot., former les épaules en laissant en attente (voir conseil page 45) de ch. côté ts les rgs :
1) 2) 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
3) 4) 5) 2 x 3 m.

Puis tric. sur les **1) 2) 3) 4)** 12 m. - **5)** 13 m. restantes en augm. de ch. côté ts les 6 rgs: 4 x 1 m. et de la façon suivante :
Tric. en côtes 1/1 aig. n° 9 pendant 10 cm, puis en jersey envers aig. n° 10 pendant 20 cm,

A 30 cm de hauteur de col, rab. TRÈS SOUPLEMENT les **1) 2) 3) 4)** 20 m. - **5)** 21 m. obtenues.

Patron Dos et Devant



MANCHES



✖ → Monter SOUPLEMENT : **1)** 18 m. - **2)** 19 m. - **3)** 21 m. - **4)** 22 m. - **5)** 24 m., aig. n° 10. Tric. en jersey endroit.

Faire de ch. côté à 1 m. des bords 22 rgs plus haut : 1 x 1 dim.
On obtient : **1)** 16 m. - **2)** 17 m. - **3)** 19 m. - **4)** 20 m. - **5)** 22 m.

▲ → A 42 cm de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté :
1) 2) ts les 2 rgs : 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 1 x 1 m. et ts les 2 rgs : 3 x 1 m.
3) ts les 2 rgs : 1 x 2 m. , 1 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 2 rgs : 3 x 1 m.
4) ts les 2 rgs : 1 x 2 m., 1 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 2 rgs : 2 x 1 m. et 1 x 2 m.
5) ts les 2 rgs : 1 x 2 m., 5 x 1 m. et 1 x 2 m.

A 55 cm de haut. tot., rab. souplement les **1) 4) 5)** 4 m. - **2) 3)** 5 m. restantes.
Tric. la seconde manche semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Rab. les épaules à 3 aig. (voir conseil page 27)
Faire les coutures des côtés, des manches et du col en inversant la couture de celui-ci après les côtes 1/1 (pour le revers).
Monter les manches aux emman.
Sylvie

2

PULL BOULE

N° 374-T2-027

TAILLES

1) 34/36 - 2) 38/40 - 3) 42/44 - 4) 46/48 - 5) 50/52.
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
ALPAGES	MIEL	7	8	8	9	10

Composition du modèle :
70 % Acrylique
25 % Laine peignée
5 % Polyamide

AIGUILLES

N° 5,5 pour les côtes 1/1 (côtes plus serrées)
N° 7 pour le jersey.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs et fil de lastex.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Jersey.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de jersey aig. n° 7 = 10 m. et 17 rgs.

DOS et DEVANT

✖→Monter **1)** 44 m. - **2)** 48 m. - **3)** 52 m. - **4)** 56 m. - **5)** 62 m. aig. n° 5,5 tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm.

▲→Cont. en jersey aig. n° 7 en faisant de ch. côté à 2 m. des bords : 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 6 x 1 augm.

■→A 20 cm de haut. après les côtes, marquer les m. lis. pour repérer les emman. et cont. droit sur les **1)** 58 m. - **2)** 62 m. - **3)** 66 m. - **4)** 70 m. - **5)** 76 m. obtenues.

●→A 35 cm de haut. après les côtes, marquer les m. lis. pour repérer les épaules et rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
1) 12 x 1 m.
2) 1 x 2 m. et 12 x 1 m.
3) 2 x 2 m. et 12 x 1 m.
4) 2 x 2 m. et 13 x 1 m.
5) 4 x 2 m. et 12 x 1 m.

●→A **1)** 51 cm **2)** 52 cm **3)** 53 cm **4)** 54 cm **5)** 55 cm de haut. après les côtes, cont. pour l'encol.sur les **1) 2) 3)** 34 m. - **4) 5)** 36 m. restantes pendant 8 cm puis rab. ttes les m. souplement.

Tric. une seconde partie semblable.



ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des épaules.
Faire les coutures des côtés en laissant libre l'ouverture entre les m. marquées pour les emman. et les épaules.
Replier le col sur 4 cm vers l'intérieur et fixer à pts cachés.
Passer un fil de lastex dans les côtes 1/1 du bas.

Catherine

3

PULL

N° 374-T2-028

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52

Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
OXYGENE	ROUX	9	10	11	12	14

Composition du modèle :
40 % Acrylique - 35 % Chlorofibre - 25 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 3 - N° 3,5
Aig. à torsade

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey
Dim. simples apparentes à 2 m. des bords :
à droite : tric. 2 m. à l'endr., puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 4, faire un surjet simple (glisser la 1ère de ces 4 m. sur l'aig. de droite, tric. la m. suivante à l'endr. puis passer la m. glissée sur la m. tric.) et tric. les 2 dernières m. à l'endr.
Empiècement : côtes 2/2, jersey et torsades (voir diagrammes).

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 9 écartement de fontures n° 4 pour le bas du corps et les poignets, au réglage n° 10 pour le reste.
Le jersey se tric. au réglage n° 10,5.
Dim. simples apparentes à 2 m. des bords :
avec un poinçon à 3 chas, décaler les 3 m. des extrémités d'une m. vers le centr. de la machine.
ATTENTION : pour plus de facilité, nous vous conseillons de commencer le trav. par le jersey (en faisant un montage ouvert) puis de reprendre votre trav. dans l'autre sens pour tric. les côtes 2/2 et de répartir des dim. à la place des augm.

ÉCHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey aig. n° 3,5 = 23 m. et 30 rgs.
10 cm de côtes 2/2 aig. n° 3,5 (haut des manches) = 33 rgs.

DOS et DEVANT

✖→Monter **1)** 102 m. - **2)** 110 m. - **3)** 118 m. - **4)** 130 m. - **5)** 142 m. aig. n° 3 tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 6 cm (20 rgs).

▲→Cont. aig. n° 3,5 en jersey en répartissant sur le 1er rg : **1) 2) 3) 5)** 22 augm. - **4)** 20 augm.

On a **1)** 124 m. - **2)** 132 m. - **3)** 140 m. - **4)** 150 m. - **5)** 164 m.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords:
ts les 6 rgs: 6 x 1 dim. et ts les 4 rgs: 6 x 1 dim.

A 20 cm (60 rgs) de haut. après les côtes, cont. droit sur les **1)** 100 m. - **2)** 108 m. - **3)** 116 m. - **4)** 126 m. - **5)** 140 m. restantes.

A 30 cm (90 rgs) de haut. après les côtes, tric. l'empiècement (voir diagramme)

■→A 37 cm (110 rgs) de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
1) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
2) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.
3) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 5 x 1 m.
4) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
5) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste **1)** 80 m. - **2)** 82 m. - **3)** 84 m. - **4)** 88 m. - **5)** 92 m.

●→A **1)** 56 cm (168 rgs) **2)** 57 cm (172 rgs) **3)** 58 cm (174 rgs) **4)** 59 cm (178 rgs) **5)** 60 cm (180 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
1) 3 x 4 m. et 1 x 5 m.
2) 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
3) 4) 1 x 4 m. et 3 x 5 m.
5) 3 x 5 m. et 1 x 6 m.
Cont. droit sur les **1) 2) 3)** 46 m. - **4) 5)** 50 m. restantes.

A **1)** 68 cm (204 rgs) **2)** 69 cm (208 rgs) **3)** 70 cm (210 rgs) **4)** 71 cm (214 rgs) **5)** 72 cm (216 rgs)
de haut. après les côtes, rab. ttes les m. souplement.

Tric. le second côté semblable en inversant les diagrammes, attention, inverser également le sens des torsades = **4 m. croisées vers la droite à l'endr.** (2 et 2: glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade).

Patron Dos et Devant



MANCHES



✖→Monter **1)** 58 m. - **2)** 62 m. - **3)** 66 m. - **4)** 70 m. - **5)** 74 m. aig. n° 3 tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 6 cm (20 rgs).

▲→Cont. aig. n° 3,5 en jersey en répartissant sur le 1er rg **1) 2)** 3) 32 augm. - **4) 5)** 34 augm.
On obtient **1)** 90 m. - **2)** 94 m. - **3)** 98 m. - **4)** 104 m. - **5)** 108 m.
Faire de ch. côté à 2 m. des bords:
1) 2) ts les 10 rgs: 2 x 1 dim. et ts les 8 rgs: 7 x 1 dim.
3) ts les 10 rgs: 6 x 1 dim. et ts les 8 rgs: 2 x 1 dim.
4) ts les 12 rgs: 3 x 1 dim. et ts les 10 rgs: 4 x 1 dim.
5) ts les 14 rgs: 2 x 1 dim. et ts les 12 rgs: 4 x 1 dim.
A 25 cm (76 rgs) de haut. après les côtes, cont. droit sur les **1)** 72 m. - **2)** 76 m. - **3)** 82 m. - **4)** 90 m. - **5)** 96 m. restantes.

A 32 cm (96 rgs) de haut. après les côtes, cont. en côtes 2/2 en commençant le 1er rg (endr. du trav.) par **1) 2) 5)** 3 m. endr. - **3) 4)** 2 m. endr.

A 42 cm (128 rgs) de haut. après les côtes du bas, former l'arrondi en rab. de ch. côté:
1) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m., ts les 4 rgs: 6 x 1 m. et ts les 2 rgs: 2 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
2) ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m., ts les 4 rgs: 6 x 1 m. et ts les 2 rgs: 2 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 4 m.
3) ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs: 6 x 1 m. et ts les 2 rgs: 2 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
4) ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 8 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 2 rgs: 8 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
5) ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 16 x 1 m., 2 x 2 m, 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

A 57 cm (178 rgs) de haut. après les côtes du bas, rab. les 16 m. restantes.
Tric. la seconde manche semblable.

ASSEMBLAGE

Repasser les différentes pièces aux mesures des patrons.
Faire les coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3

Catherine

Diagramme empiècement devant taille 1) 100 m.



□ = **m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.** ⊟ = **m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.**

⊠ = **4 m. croisées vers la gauche à l'endr.** (2 et 2: glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade)

Légende machine : voir page 13

Diagramme empiècement devant taille 2) 108 m.



□ = **m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.**

⊡ = **m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.**

= **4 m. croisées vers la gauche à l'endr.** (2 et 2: glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade)

Légende machine : voir page 13

Diagramme empiècement devant taille 3) 116 m.



□ = **m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.**

⊡ = **m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.**

= **4 m. croisées vers la gauche à l'endr.** (2 et 2: glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade)

Légende machine : voir page 13

Diagramme empiècement devant taille 4) 126 m.



□ = **m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.**

⊡ = **m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.**

= **4 m. croisées vers la gauche à l'endr.** (2 et 2: glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade)

Légende machine : voir page 13

Diagramme empiècement devant taille 5) 140 m.



□ = **m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.** ⊡ = **m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.**

= 4 m. croisées vers la gauche à l'endr. (2 et 2: glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade)

Légende machine

□ = **FAR** ⊡ = **FAV**

poser les 2 m. de droite sur les aig. de gauche puis les 2 m. de gauche sur les aig. de droite

Pour le dos : inverser le sens des croisements

4

PULL

N° 374-T2-023

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
AURORE	POUDRE	2	3	3	3	4

Composition du modèle :
71 % Mohair
21 % Polyamide
8 % Acrylique

AIGUILLES

N° 3 et n° 5,5 (pour le jersey et le pt à effet bouillonné)
N° 3,5 (pour les côtes)
N° 7 (pour le montage des m.)
Arrêt de m. ou aig. auxiliaire

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
210 cm de ruban de satin, col. BEIGE, réf : 478 684 0700

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2
Jersey
Pt à effet bouillonné tailles 1) 2) et 3) :
1er au 6e rg : **aig. n° 3** : 6 rgs de jersey
7e rg : **aig. n° 5,5** : * 1 m. endr., 1 augm. intercalaire *, répéter de * à * et terminer par 1 m. endr.
8e rg : **aig. n° 5,5** : 1 rg env. sur l'env.
9e au 16e rg : **aig. n° 5,5** : 8 rgs de jersey
17e rg : **aig. n° 3** : 2 m. ens. à l'endr. sur tt le rg et terminer par 1 m. endr.
18e rg : **aig. n° 3** : 1 rg env. sur l'env.
19e au 22e rg : **aig. n° 3** : 4 rgs de jersey
Tric. du 1er rg au 22e rg puis reprendre au 7e rg.
Pt à effet bouillonné tailles 4) et 5) :
1er au 6e rg : **aig. n° 3** : 6 rgs de jersey
7e rg : **aig. n° 5,5** : * 1 m. endr., 1 augm. intercalaire *, répéter de * à * et terminer par 1 m. endr.
8e rg : **aig. n° 5,5** : 1 rg env. sur l'env.
9e au 18e rg : **aig. n° 5,5** : 10 rgs de jersey
19e rg : **aig. n° 3** : 2 m. ens. à l'endr. sur tt le rg et terminer par 1 m. endr.
20e rg : **aig. n° 3** : 1 rg env. sur l'env.
21e au 24e rg : **aig. n° 3** : 4 rgs de jersey
Tric. du 1er rg au 24e rg puis reprendre au 7e rg.
Surjet simple : glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., puis passer la m. glissée sur la m. tric.

Dim. apparentes à 2 m. des bords :
à droite : tric. 2 m. endr., puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 4, faire 1 surjet simple et tric. les 2 dernières m. à l'endr.
Augm. à 2 m. des bords

ÉCHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 5,5 = 17 m. et 23 rgs.
10 cm de côtes 2/2, aig. n° 3,5 = 30 m.
Attention : ce modèle a été tricoté plus souplement, pour avoir un effet de transparence, pour plus de facilité, commencer la pelote par l'extérieur.

DOS et DEVANT

Monter : **1)** 89 m. - **2)** 94 m. - **3)** 101 m. - **4)** 108 m. - **5)** 118 m., **aig. n° 7**, tric. en jersey, **aig. n° 5,5** en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords : ts les 12 rgs : 3 x 1 dim. et ts les 10 rgs : 4 x 1 dim.

Il reste : **1)** 75 m. - **2)** 80 m. - **3)** 87 m. - **4)** 94 m. - **5)** 104 m.

A 38 cm de haut. tot., laisser ttes les m. en attente.

Tric. un second côté semblable.

Patron Dos et Devant



MANCHES



✖ → Monter : **1)** 51 m. - **2)** 54 m. - **3)** 57 m. - **4)** 62 m. - **5)** 65 m., **aig. n° 7**, tric. en jersey, **aig. n° 5,5** en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :
1) 2) ts les 30 rgs : 2 x 1 augm.
3) 4) ts les 22 rgs : 3 x 1 augm.
5) ts les 18 rgs : 4 x 1 augm.
On obtient : **1)** 55 m. - **2)** 58 m. - **3)** 63 m. - **4)** 68 m. - **5)** 73 m.

■ → A **1) 2) 3)** 39 cm
4) 5) 38 cm
de haut. tot., cont. en pt à effet bouillonné (voir pts employés).

A 45 cm de haut. tot., on a tric. : **1) 2) 3)** 16 rgs - **4) 5)** 18 rgs de pt à effet bouillonné, laisser ttes les m. en attente.

On a : **1)** 109 m. - **2)** 115 m. - **3)** 125 m. - **4)** 135 m. - **5)** 145 m.

Tric. la seconde manche semblable.

EMPIÈCEMENT

Avec les aig. n° 3, tric. en pt à effet bouillonné (voir pts employés) de la façon suivante :
- les : **1)** 109 m. - **2)** 115 m. - **3)** 125 m. - **4)** 135 m. - **5)** 145 m. de la 1ère manche en tric. les m. 2 par 2 et en rab. la dernière m.
(on a : **1)** 54 m. - **2)** 57 m. - **3)** 62 m. - **4)** 67 m. - **5)** 72 m.),
- les : **1)** 75 m. - **2)** 80 m. - **3)** 87 m. - **4)** 94 m. - **5)** 104 m. du devant en rab. la première et la dernière m.
(on a : **1)** 73 m. - **2)** 78 m. - **3)** 85 m. - **4)** 92 m. - **5)** 102 m.),
- les : **1)** 109 m. - **2)** 115 m. - **3)** 125 m. - **4)** 135 m. - **5)** 145 m. de la 2e manche en tric. les m. 2 par 2 et en rab. la première m. obtenue et la dernière m.
(on a : **1)** 53 m. - **2)** 56 m. - **3)** 61 m. - **4)** 66 m. - **5)** 71 m.),
- les : **1)** 75 m. - **2)** 80 m. - **3)** 87 m. - **4)** 94 m. - **5)** 104 m. du dos en rab. la première m.
(on a : **1)** 74 m. - **2)** 79 m. - **3)** 86 m. - **4)** 93 m. - **5)** 103 m.).

On a : **1)** 254 m. - **2)** 270 m. - **3)** 294 m. - **4)** 318 m. - **5)** 348 m. au tot.

Tric. : **1) 2) 3)** du 2e au 22e rg et du 7e au 18e rg
4) 5) du 2e au 24e rg et du 7e au 20e rg.

Entretemps sur le 3e rg, puis sur le : **1) 2) 3)** 19e rg - **4) 5)** 21e rg, répartir : **1)** 20 dim. - **2)** 28 dim. - **3)** 40 dim. - **4)** 48 dim. - **5)** 63 dim. de la façon suivante :

sur le 3e rg :
1) 1 m. lis., 5 m. endr., * 2 m. ens., 11 m. endr. * : 3 fs, * 2 m. ens., 10 m. endr., 2 m. ens., 11 m. endr. * : 4 fs, * 2 m. ens., 11 m. endr. * : 2 fs, * 2 m. ens., 10 m. endr., 2 m. ens., 11 m. endr. * : 3 fs, 2 m. ens., 5 m. endr., 1 m. lis.
2) 1 m. lis., 4 m. endr., 2 m. ens., 7 m. endr., * 2 m. ens., 8 m. endr. * : 3 fs, * 2 m. ens., 7 m. endr., 2 m. ens., 8 m. endr. * : 6 fs, * 2 m. ens., 8 m. endr. * : 2 fs, * 2 m. ens., 7 m. endr., 2 m. ens., 8 m. endr. * : 4 fs, 2 m. ens., 7 m. endr., 2 m. ens., 4 m. endr., 1 m. lis.
3) 1 m. lis., 5 m. endr., * 2 m. ens., 5 m. endr. * : 8 fs, * 2 m. ens., 6 m. endr., 2 m. ens., 5 m. endr. * : 6 fs, * 2 m. ens., 5 m. endr. * : 8 fs, * 2 m. ens., 6 m. endr., 2 m. ens., 5 m. endr. * : 5 fs, 2 m. ens., 6 m. endr., 2 m. ens., 1 m. lis.
4) 1 m. lis., 4 m. endr., 2 m. ens., 5 m. endr., * 2 m. ens., 4 m. endr. * : 7 fs, 2 m. ens., 5 m. endr., 2 m. ens., 4 m. endr., * 2 m. ens., 5 m. endr. * : 6 fs, 2 m. ens., 4 m. endr., * 2 m. ens., 5 m. endr. * : 6 fs, 2 m. ens., 4 m. endr., 2 m. ens., 5 m. endr., * 2 m. ens., 4 m. endr. * : 7 fs, 2 m. ens., 5 m. endr., 2 m. ens., 4 m. endr., * 2 m. ens., 5 m. endr. * : 6 fs, 2 m. ens., 4 m. endr., * 2 m. ens., 5 m. endr. * : 6 fs, 2 m. ens., 1 m. lis.
5) 1 m. lis., 1 m. endr., 2 m. ens., * 4 m. endr., 2 m. ens., 3 m. endr., 2 m. ens. * : 31 fs, 2 m. endr., 1 m. lis.

Il reste : **1)** 234 m. - **2)** 242 m. - **3)** 254 m. - **4)** 270 m. - **5)** 285 m. (dans la partie de jersey aig. n° 3).

sur le : **1) 2) 3)** 19e rg - **4) 5)** 21e rg :
1) 1 m. lis., 5 m. endr., * 1 surjet simple, 10 m. endr. * : 3 fs, * 1 surjet simple, 9 m. endr., 1 surjet simple, 10 m. endr. * : 4 fs, * 1 surjet simple, 10 m. endr. * : 2 fs, * 1 surjet simple, 9 m. endr., 1 surjet simple, 10 m. endr. * : 3 fs, 1 surjet simple, 4 m. endr., 1 m. lis.
2) 1 m. lis., 4 m. endr., 1 surjet simple, 6 m. endr., * 1 surjet simple, 7 m. endr. * : 3 fs, * 1 surjet simple, 6 m. endr., 1 surjet simple, 7 m. endr. * : 6 fs, * 1 surjet simple, 7 m. endr. * : 2 fs, * 1 surjet simple, 6 m. endr., 1 surjet simple, 7 m. endr. * : 4 fs, 1 surjet simple, 6 m. endr., 1 surjet simple, 3 m. endr., 1 m. lis.
3) 1 m. lis., 4 m. endr., * 1 surjet simple, 4 m. endr. * : 8 fs, * 1 surjet simple, 5 m. endr., 1 surjet simple, 4 m. endr. * : 6 fs, * 1 surjet simple, 4 m. endr. * : 8 fs, * 1 surjet simple, 5 m. endr., 1 surjet simple, 4 m. endr. * : 5 fs, 1 surjet simple, 5 m. endr., 1 surjet simple, 1 m. lis.
4) 1 m. lis., 3 m. endr., 1 surjet simple, 4 m. endr., * 1 surjet simple, 3 m. endr. * : 7 fs, 1 surjet simple, 4 m. endr., 1 surjet simple, 3 m. endr., * 1 surjet simple, 4 m. endr. * : 6 fs, 1 surjet simple, 3 m. endr., * 1 surjet simple, 4 m. endr. * : 6 fs, 1 surjet simple, 3 m. endr., 1 surjet simple, 4 m. endr., * 1 surjet simple, 3 m. endr. * : 7 fs, 1 surjet simple, 4 m. endr., 1 surjet simple, 3 m. endr., * 1 surjet simple, 4 m. endr. * : 6 fs, 1 surjet simple, 3 m. endr., * 1 surjet simple, 4 m. endr. * : 6 fs, 1 surjet simple, 1 m. lis.
5) 1 m. lis., 1 surjet simple, * 3 m. endr., 1 surjet simple, 2 m. endr., 1 surjet simple * : 31 fs, 2 m. endr., 1 m. lis.

Il reste : **1) 2) 3)** 214 m. - **4) 5)** 222 m. (dans la partie de jersey aig. n° 3).

Cont. en côtes 2/2, **aig. n° 3,5** en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr.

Entretemps, sur le 3e et le 4e rg, former des trou-trous de la façon suivante :
3e rg : * 2 m. endr. sur l'endr., rab. les 2 m. env. *, répéter de * à * et terminer par 2 m. endr. sur l'endr.
4e rg : * 2 m. env. sur l'env., monter 2 m. *, répéter de * à * et terminer par 2 m. env. sur l'env.

A 6 cm (18 rgs) de haut. de côtes 2/2, rab. souplement ttes les m., **aig. n° 5,5.**

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des côtés et des manches.
Faire la couture de l'empiècement.

Passer le ruban dans les trou-trous (voir photo), les 2 extrémités du ruban passent dans le même trou.

JOSÉE



5

PULL KIMONO

N° 374-T2-026

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
SPORT LAINE	PERLE	15	16	17	19	21

Composition du modèle : 51 % Laine - 49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 5 - 1 aig. à torsade

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs.

POINTS EMPLOYES

Pt fantaisie : voir diagramme
Noppes : Monter 2 m., faire 5 m. dans la 1ère en la tric. alternativement à l'endr. et à l'env., laisser tomber la 2e m. montée, tourner le trav., 5 m. env., tourner le trav., 5 m. endr., tourner le trav., 5 m. env., tourner le trav., glisser 1 m. sur l'aig. droite, tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue puis à nouveau les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. de l'aig. droite sur la m. obtenue, rab. la m. restante

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1
10 cm de pt fantaisie (voir diagramme), aig. n° 5 = 25 m. et 24 rgs.

RÉALISATION

Se tric en 2 parties identiques
Se commence par la manche
✖→ Monter : **1)** 30 m. - **2)** 32 m. - **3)** 35 m. - **4)** 38 m. - **5)** 40 m., aig. n° 5, tric. en pt fantaisie en commençant par le **1)** 17e rg - **2)** 15e rg - **3)** 13e rg - **4)** 11e rg - **5)** 7e rg. Tric. les m. se trouvant entre les repères du diagramme
Attention, taille **3)**, près de la lis. remplacer les m. de la torsade incomplète par des m. endr.

▲→ A **1)** 35,5 cm (86 rgs) **2)** 35 cm (84 rgs) **3)** 34 cm (82 rgs) **4)** 33 cm (80 rgs) **5)** 31 cm (74 rgs)
de haut. tot., former le dessous de la manche en augm. à droite (en reconstituant le pt fantaisie au fur et à mesure des augm.) 1 x 1 m. puis 10 rgs plus haut: 1 x 1 m., 8 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 3 x 1 m., 3 x 2 m., 2 x 3 m., 2 x 6 m. et **1)** 1 x 82 m. -**2)** 1 x 80 m. -**3)** 1 x 77 m. - **4)** 1 x 86 m. - **5)** 1 x 84 m.

On obtient : **1) 2) 3)** 142 m. - **4) 5)** 154 m.

●→ A **1)** 63 cm (152 rgs) **2)** 64 cm (154 rgs) **3)** 65 cm (156 rgs) **4)** 65,5 cm (158 rgs) **5)** 66,5 cm (160 rgs)
de haut. tot., former le col en augm. à gauche : 1 x 12 m. (voir partie gauche des diagrammes)

On obtient : **1) 2) 3)** 154 m. - **4) 5)** 166 m.

A **1)** 83 cm (200 rgs) **2)** 84 cm (202 rgs) **3)** 85 cm (204 rgs) **4)** 86,5 cm (208 rgs) **5)** 87,5 cm (210 rgs)
de haut. tot., rab. à gauche pour le col 1 x 12 m.
Il reste: **1) 2) 3)** 142 m. - **4) 5)** 154 m.

▲→ A **1)** 94,5 cm (226 rgs) **2)** 97 cm (232 rgs) **3)** 100 cm (238 rgs) **4)** 103 cm (246 rgs) **5)** 107 cm (256 rgs)
de haut. tot., former le dessous de la seconde manche en rab à droite **1)** 1 x 82 m. -**2)** 1 x 80 m. -**3)** 1 x 77 m. - **4)** 1 x 86 m. - **5)** 1 x 84 m., ts les 2 rgs : 2 x 6 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m., 4 x 1 m., 8 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 10 rgs plus haut: 1 x 1 m.

Il reste : **1)** 30 m. - **2)** 32 m. - **3)** 35 m. - **4)** 38 m. - **5)** 40 m.
Cont. droit

A **1)** 146 cm (352 rgs) **2)** 148 cm (356 rgs) **3)** 150 cm (360 rgs) **4)** 152 cm (366 rgs) **5)** 154 cm (370 rgs)
de haut. tot., rab. souplement toutes les m.
Tric. la seconde partie semblable

Patron Dos et Devant



ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Confectionner 30 noppes et les fixer (jersey env. apparent) sur le devant (voir photo).

Tailles 1)2)3) = 154 m.



Tailles 4)5) = 166 m.



Attention, lorsque le nombre de m. ne permet pas de faire des torsades complètes, remplacer celles-ci par des m. endr.

□ **= m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.**

⊡ **= m. env. sur l'endr. ou endr. sur l'env.**

= 4 m. croisées vers la gauche à l'endr. (2 et 2): glisser 2 m. sur 1 aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade

= 4 m. croisées vers la droite à l'endr. (2 et 2): glisser 2 m. sur 1 aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade

= 6 m. croisées vers la droite à l'endr. (3 et 3): glisser 3 m. sur 1 aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 3 m. suivantes, puis les 3 m. de l'aig. à torsade

6

GILET FEMME

N° 374-T2-025

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52.
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
FANTASIA	COLZA	9	10	10	11	12

Composition du modèle :
100 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 11 pour les les côtes et le jersey

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : anneaux marqueurs
4 gros boutons réf. : 475-751-0060

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 (2 m. endr., 2 m. env.)
Jersey
Dim. simples apparentes à 2 m. des bords :
à droite : tric. les 2 premières m. à l'endr., faire un surjet simple (glisser 1 m. sur l'aig. de droite, tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tricotée).
à gauche : des 4 dernières m., tric. les 2 premières m. ens. à l'endr. puis tric. à l'endr. les 2 dernières m.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de jersey aig. n° 11 = 8 m. et 10 rgs.

DOS

✖→Monter **1) 2)** 34 m. - **3)** 38 m. - **4)** 42 m. - **5)** 46 m. aig. n° 11 tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par **1) 4)** 2 m. endr. - **2) 3) 5)** 2 m. env. pendant 10 cm.

▲→Cont. aig. n° 11 en jersey en faisant sur le 1er rg **2)** 2 augm. - **3) 5)** 1 augm.

On obtient **1)** 34 m. - **2)** 36 m. - **3)** 39 m. - **4)** 42 m. - **5)** 47 m.

■→A 26 cm de haut. après les côtes, former les emman. de ch. côté ts les 2 rgs :
1) 2) rab. 1 x 1 m. puis faire à 2 m. des bords : 2 x 1 dim.
3) rab. 1 x 1 m. puis faire à 2 m. des bords : 3 x 1 dim.
4) rab. 1 x 2 m. puis faire à 2 m. des bords : 3 x 1 dim.
5) rab. 1 x 3 m. puis faire à 2 m. des bords : 4 x 1 dim.

Il reste **1)** 28 m. - **2)** 30 m. - **3)** 31 m. - **4)** 32 m. - **5)** 33 m.

●→A
1) 44 cm
2) 45 cm
3) 46 cm
4) 47 cm
5) 48 cm

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
1) 1 x 3 m. et 1 x 4 m. - **2) 3)** 2 x 4 m. - **4) 5)** 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **1) 2) 4)** 14 m. - **3) 5)** 15 m. centr.



DEMI-DEVANT DROIT



✖→Monter **1)** 21 m. - **2) 3)** 23 m. - **4)** 25 m. - **5)** 27 m. aig. n° 11 tric. en côtes 2/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 5 m. endr. et en terminant ces mêmes rgs par **1) 4)** 2 m. endr. - **2) 3) 5)** 2 m. env. pendant 10 cm.

▲→Cont. aig. n° 11 en jersey en faisant sur le 1er rg **1) 4)** 1 augm. - **3) 5)** 2 augm.

On a **1)** 22 m. - **2)** 23 m. - **3)** 25 m. - **4)** 26 m. - **5)** 29 m.
Répartir 1 groupe de 2 boutonnières de 1 m. sur le 1er rg de jersey, la 1ère à 1 m. du bord, la seconde à 3 m. du bord
Répartir 3 autres groupes de 2 boutonnières espacés de 8 cm

A
1) 22 cm
2) 23 cm
3) 24 cm
4) 25 cm
5) 26 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite :

1) 2) 4) ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 1 x 3 m. puis faire à 2 m. du bord droit ts les 2 rgs : 2 x 1 dim., ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 dim.
3) 5) ts les 2 rgs : 1 x 5 m., 1 x 3 m., puis faire à 2 m. du bord droit ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. et ts les 4 rgs : 2 x 1 dim.

■→A 26 cm de haut. après les côtes, former l'emman. à gauche ts les 2 rgs :
1) 2) rab. 1 x 1 m. puis faire à 2 m. du bord : 2 x 1 dim.
3) rab. 1 x 1 m. puis faire à 2 m. du bord : 3 x 1 dim.
4) rab. 1 x 2 m. puis à 2 m. du bord : 3 x 1 dim.
5) rab. 1 x 3 m. puis à 2 m. du bord : 4 x 1 dim.

●→A **1)** 44 cm **2)** 45 cm **3)** 46 cm **4)** 47 cm **5)** 48 cm
de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche ts les 2 rgs :
1) 1 x 3 m. et 1 x 4 m. - **2) 3)** 2 x 4 m. - **4) 5)** 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse sans boutonnières.

■ *MANCHES*

✖→Monter **1)** 26 m. - **2) 3)** 30 m. - **4)** 34 m. - **5)** 38 m. aig. n° 11, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 10 cm.

▲→Cont. aig. n° 11 en jersey en faisant sur le 1er rg **1) 3)** 2 augm., on a **1)** 28 m. - **2)** 30 m. - **3)** 32 m. - **4)** 34 m. - **5)** 38 m.

■→A 34 cm de haut. après les côtes, former l'arrondi de ch. côté ts les 2 rgs :
1) rab. 2 x 2 m. puis faire à 2 m. des bords : 4 x 1 dim. et rab. 1 x 2 m.
2) rab. 3 x 2 m. puis faire à 2 m. des bords : 3 x 1 dim. et rab. 1 x 2 m.
3) rab. 1 x 3 m. et 1 x 2 m. puis faire à 2 m. des bords : 3 x 1 dim. et rab. 2 x 2 m.
4) rab. 1 x 3 m. et 1 x 2 m. puis faire à 2 m. des bords : 2 x 1 dim. et rab. 3 x 2 m.
5) rab. 1 x 3 m. et 2 x 2 m. puis faire à 2 m. des bords : 1 x 1 dim. et rab. 2 x 2 m. et 1 x 3 m.

A 48 cm de haut. après les côtes, rab. les 8 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.



■ *BANDE D'ENCOLURE*

Monter **1) 2) 3)** 68 m. - **4) 5)** 72 m. aig. n° 11, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 10 cm puis cont. en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 15 m. et 1 x 10 m. puis faire un rg sur ttes les m. et un rg env. sur l'env., terminer par quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment de l'assemblage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Attention : avant de coudre le col, replier les demi-devants vers l'intérieur au niveau de la 3e m. (pour le demi-devant droit, veiller à placer les boutonnières en vis à vis) et fixer à pts cachés.

Catherine

2 mailles ensemble : ⟋



On obtient des diminutions inclinées à droite

Le surjet simple : ⟍



Glisser 1 maille, tricoter la maille suivante à l'endroit et passer la maille glissée sur la maille tricotée

7

PULL

N° 374-T2-030

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52

Voir tableau des tailles page 1.

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
PURE LAINE 3,5	ECRU	9	10	10	11	12
	MARINE	2	2	3	3	3
	ROUGE	1	1	1	1	1
SUNSET	ROUGE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
96 % Laine - 3 % Viscose - 1 % Polyester

AIGUILLES

N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
Broche fleur dentelle noire réf. : 478 684 0699

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Pt fantaisie (voir diagramme)
Augm. et dim. à 2 m. des bords.
Jersey rayé dos et devant :
28 rgs col. ECRU,
* 1 rg : 1 fil qualité PURE LAINE 3,5, col. ROUGE + 1 fil qualité SUNSET tric. ens., 4 rgs col. MARINE, 6 rgs col. ECRU * répéter de * à * 10 fois puis 6 rgs: 1 fil qualité PURE LAINE 3,5, col. ROUGE + 1 fil qualité SUNSET tric. ens.
terminer col. ECRU.
Pt fantaisie et Jersey rayé manches :
les 38 rgs du pt fantaisie
14 rgs col. ECRU
* 1 rg : 1 fil qualité PURE LAINE 3,5, col. ROUGE + 1 fil qualité SUNSET tric. ens., 4 rgs col. MARINE, 6 rgs col. ECRU * répéter de * à * 6 fois puis 1 rg: 1 fil qualité PURE LAINE 3,5, col. ROUGE + 1 fil qualité SUNSET tric. ens., 4 rgs col. MARINE terminer col. ECRU.

ECHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey rayé, aig. n° 3,5 = 21 m. et 30 rgs
20 m. de pt fantaisie (= 2 motifs) aig. n° 3,5 = 9 cm et 38 rgs = 12 cm

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 11, écartement des fontures n° 5.
Le jersey rayé, et le pt fantaisie se tric. au réglage n° 12.

DOS

✖→Monter : **1)** 88 m. - **2)** 94 m. - **3)** 102 m. - **4)** 112 m. - **5)** 124 m., aig. n° 3,5, col. ECRU tric. en jersey rayé (voir pts employés).

A 8 cm (24 rgs) de haut. tot., faire de ch. côté à 2 m. des bords : 1 x 1 dim. puis
1) ts les 8 rgs : 2 x 1 dim. et ts les 6 rgs : 2 x 1 dim.
2) 3) 5) 10 rgs plus haut : 1 x 1 dim. et ts les 8 rgs : 2 x 1 dim.
4) ts les 12 rgs : 2 x 1 dim.
Il reste **1)** 78 m. - **2)** 86 m. - **3)** 94 m. - **4)** 106 m. - **5)** 116 m.

▲→A 20 cm (60 rgs) de haut. tot., faire de ch. côté à 2 m. des bords : 1 x 1 augm. puis
1) ts les 20 rgs : 2 x 1 augm.
2) 3) 5) 28 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
4) cont. droit.
On a **1)** 84 m. - **2)** 90 m. - **3)** 98 m. - **4)** 108 m. - **5)** 120 m.

■→A 39 cm (118 rgs) de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
1) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
2) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
3) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
4) 2 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
5) 2 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
Il reste **1)** 64 m. - **2)** 66 m. - **3)** 68 m. - **4)** 70 m. - **5)** 74 m.

●→A **1)** 57 cm (172 rgs) **4)** 60 cm (180 rgs)
2) 58 cm (174 rgs) **5)** 61 cm (184 rgs)
3) 59 cm (178 rgs)
de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
1) 4 x 4 m.
2) 3 x 4 m. et 1 x 5 m.
3) 4) 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
5) 4 x 5 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **1) 2) 3)** 10 m. - **4) 5)** 12 m. centr. puis ts les 2 rgs, côté encol.: 1 x 6 m. et 1 x 5 m.



DEVANT

✖→▲→■→Tric. comme au dos

A **1)** 52 cm (156 rgs) **4)** 55 cm (164 rgs)
2) 53 cm (158 rgs) **5)** 56 cm (168 rgs)
3) 54 cm (162 rgs)
de haut. tot., former l'encol. en rab. les **1) 2) 3)** 8 m. - **4) 5)** 10 m. centr. puis terminer un côté à la fois en rab. côté encolure ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m. **faire à 2 m. du bord :** 3 x 1 dim.

●→A **1)** 57 cm (172 rgs) **4)** 60 cm (180 rgs)
2) 58 cm (174 rgs) **5)** 61 cm (184 rgs)
3) 59 cm (178 rgs)

de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. côté emman., ts les 2 rgs :
1) 4 x 4 m.
2) 3 x 4 m. et 1 x 5 m.
3) 4) 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
5) 4 x 5 m.

■ MANCHES



✖→Monter : **1)** 73 m. - **2)** 73 m. - **3)** 83 m. - **4)** 83 m. - **5)** 93 m., aig. n° 3,5, col. ECRU tric. en pt fantaisie en suivant le diagramme : tric. 1 m. lis, puis de la 1ère à la 6e m., répéter **1)2)** 5 fs - **3)4)** 6 fs - **5)** 7 fs de la 7e à la 16e m., cont. en tric. de la 17e à la 31e m. et 1 m. lis.

▲→Tric. les 38 rgs du diagramme puis cont. en jersey rayé (voir pts employés) en faisant de ch. côté à 2 m. des bords : 1 x 1 dim. puis
1) 3) ts les 16 rgs : 2 x 1 dim. et ts les 18 rgs : 3 x 1 dim.
2) 5) ts les 26 rgs : 3 x 1 dim.
4) ts les 34 rgs : 2 x 1 dim.
Il reste **1)** 61 m. - **2)** 65 m. - **3)** 71 m. - **4)** 77 m. - **5)** 85 m.

■→A 34,5 cm (104 rgs) de haut. après le pt fantaisie, former l'arrondi en rab. de ch. côté :
1) ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
4 rgs plus haut : 1 x 1 m., 6 rgs plus haut : 1 x 1 m., 8 rgs plus haut : 1 x 1 m.
cont. droit.
2) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
6 rgs plus haut : 1 x 1 m.
8 rgs plus haut : 1 x 1 m.
cont. droit.
3) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m.
cont. droit.
4) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m., ts les 4 rgs : 4 x 1 m.
cont. droit.
5) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 4 x 1 m., ts les 4 rgs : 6 x 1 m.
cont. droit.
A 56,5 cm (170 rgs) de haut. après le pt fantaisie, rab. souplement les 47 m. restantes.
Tric. la seconde manche semblable.



Légende main

= **m. lis.:** tric. la 1ère et la dernière m. normalement comme elles doivent être tric. dans le pt.

= **m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.**

= **dim. double verticale** : d'un groupe de 3 m., glisser la 1ère et la 2e m. comme pour les tric. ens. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer les 2 m. glissées sur la m. tric.

= **jeté**

= **surjet simple endr. :** glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.

= **2 m. ens. à l'endr. sur l'endr.**



Légende machine

1 2 3 4 5 ou 5 4 3 2 1 = poser les m. 1-2-3-4 sur les aig. 2-3-4-5, laisser l'aig. libérée en position de trav.

1 2 3 4 ou 4 3 2 1 = poser les m. 1-2-3 sur les aig. 2-3-4, laisser l'aig. libérée en position de trav.

1 2 3 = poser les m. 1 et 2 sur les aig. 2 et 3, laisser l'aig. libérée en position de trav.

3 2 1

= poser la m. de droite puis la m. de gauche sur l'aig. centrale, laisser les aig. libérées en position de trav.

1 2 3 4 5 4 3 2 1 = poser les m. 1-2-3-4 sur les aig. 2-3-4-5, laisser les aig. libérées en position de trav.

1 2 3 4 3 2 1 = poser les m. 1-2-3 sur les aig. 2-3-4, laisser les aig. libérées en position de trav.

1 2 3 2 1 = poser les m. 1-2 sur les aig. 2-3, laisser les aig. libérées en position de trav.

= poser la m. de gauche sur la m. de droite, laisser l'aig. libérée en position de trav.

COL

Monter : **1) 2) 3)** 102 m. - **4) 5)** 110 m., aig. n° 3,5, col. ECRU tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 17 cm (52 rgs) puis faire un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Former les plis des manches de la façon suivante: pour former un pli plat au centre et 1 pli couché de ch. côté, poser ch. pt A sur le pt B (voir flèches), maintenir à pts cachés = reste 7 cm pour le haut de la manche.

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Monter les manches au corps.

Coudre le col, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav., inverser la couture du col à mi-hauteur pour le revers.

ALINE.



8

PULL

N° 374-T1-029

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
GIBOULÉES	VÉSUVE	11	12	14	15	16

Composition du modèle :
67 % Acrylique
30 % Laine peignée
3 % Polyester

AIGUILLES

N° 5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs.

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 5 = 15 m. et 22 rgs.

DOS

✖→ Monter : **1)** 62 m. - **2)** 66 m. - **3)** 70 m. - **4)** 78 m. - **5)** 86 m., aig. n° 5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 7 cm

▲→ Cont. aig. n° 5, en jersey en faisant sur le 1er rg :
1) 2) 4) 1 dim. - **3) 5)** 1 augm.

On a : **1)** 61 m. - **2)** 65 m. - **3)** 71 m. - **4)** 77 m. - **5)** 87 m.

A 9 cm de haut. après les côtes augm. de ch. côté :
1 x 1 m. puis 20 rgs plus haut : 1 x 1 m.

On obtient **1)** 65 m. - **2)** 69 m. - **3)** 75 m. - **4)** 81 m. - **5)** 91 m.

■→A 28 cm de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
1) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
2) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
3) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
4) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
5) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste : **1)** 51 m. - **2)** 53 m. - **3)** 55 m. - **4)** 57 m. - **5)** 59 m.

●→A **1)** 46 cm **2)** 47 cm **3)** 48 cm **4)** 49 cm **5)** 50 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
1) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
2) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
3) 3 x 5 m.
4) 3 x 5 m.
5) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

En même temps former l'encol. en rab. les : **1) 2) 3)** 9 m. - **4) 5)** 11 m. centr. puis 2 rgs plus haut : 1 x 8 m.



DEVANT

✖→▲→■→ Comme au dos.

A **1)** 41 cm **2)** 42 cm **3)** 43 cm **4)** 44 cm **5)** 45 cm
de haut. après les côtes, former l'encolure en rab. les **1) 2) 3)** 7 m. - **4) 5)** 9 m. centr. puis terminer un côté à la fois en rab. côté encol. ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→A **1)** 46 cm **2)** 47 cm **3)** 48 cm **4)** 49 cm **5)** 50 cm
de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté emman. ts les 2 rgs :
1) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
2) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
3) 3 x 5 m.
4) 3 x 5 m.
5) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

MANCHES

✖→ Monter : **1)** 42 m. - **2)** 46 m. - **3)** 50 m. - **4)** 54 m. - **5)** 58 m., aig. n° 5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 7 cm.

▲→ Cont. aig. n° 5, en jersey en faisant sur le premier rg **1) 3) 4) 5)** 1 augm. - **2)** 1 dim.

On obtient : **1)** 43 m. - **2)** 45 m. - **3)** 51 m. - **4)** 55 m. - **5)** 59 m.

■→A 38 cm de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté :
1) 1 x 3 m., puis ts les 2 rgs : 1 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 6 x 1 m., 2 rgs plus haut : 1 x 2 m.
2) 1 x 3 m., puis ts les 2 rgs : 1 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 5 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m. et 1 x 2 m.
3) 1 x 3 m., puis ts les 2 rgs : 3 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 4 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m. et 1 x 2 m.
4) 1 x 3 m., puis ts les 2 rgs : 3 x 2 m., 6 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m. et 1 x 2 m.
5) 1 x 3 m., puis ts les 2 rgs : 4 x 2 m., 7 x 1 m., ts les 4 rgs : 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m. et 1 x 2 m.

A 53 cm de haut. après les côtes, rab. les 13 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.



■ *COL*

Monter : **1) 2) 3)** 62 m.- **4) 5)** 66 m. aig. n° 4,5, tric. en côtes 2/2 en commançant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 10 cm puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.
Repasser ces rgs de jersey il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les coutures différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

CHRISTINE

Le repassage
se fait sur une surface plate et rembourrée.

Placez l'endroit du vêtement contre la table, puis épinglez tous les angles en vérifiant que les mesures correspondent à celles du patron, et que les rangs sont bien droits.
N'épinglez pas les côtes.



Epinglez, entre les épingles, tous les 2 cm environ.

Employez une pattemouille humide entre le tricot et le fer à repasser.
Ne posez pas le fer sur la pattemouille mais effleurez-la. Laissez sécher avant d'enlever les épingles. Ne repassez pas les côtes.



Pour les fils qui ne se repassent pas, envoyez de la vapeur sur toute la surface du vêtement (sauf les côtes) sans poser le fer, et laissez sécher avant d'enlever les épingles.

9

VESTE

N° 374-T2-033

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
ALTITUDES	PAVOT	17	18	20	22	24

Composition du modèle :
70 % Acrylique
30 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 8
Aig. auxiliaire

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
8 boutons, col. ROUGE, Ø 30 mm, réf. : 475 754 0004

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2
Jersey
Augm. à 2 m. des bords

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 8 = 10 m. et 14 rgs.
Attention : Afin d'éviter des coutures d'épaules épaisses, nous vous conseillons de laisser les m. en attente et de rab. les épaules avec la technique des m. rab. à 3 aig. (voir conseils page 27).

DOS

✖ → Monter : **1)** 44 m. - **2)** 48 m. - **3)** 52 m. - **4)** 56 m. - **5)** 60 m., aig. n° 8, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par : **1) 3)** 3 m. env. - **2) 4) 5)** 3 m. endr., pendant 9 cm.

▲ → Cont. en jersey en faisant sur le 1er rg : **1) 3)** 1 dim. - **2) 4)** 2 dim.

Il reste : **1)** 43 m. - **2)** 46 m. - **3)** 51 m. - **4)** 54 m. - **5)** 60 m.

Faire de ch. côté, à 2 m. des bords : 18 rgs plus haut : 1 x 1 augm.

On obtient : **1)** 45 m. - **2)** 48 m. - **3)** 53 m. - **4)** 56 m. - **5)** 62 m.

■ → A 26 cm de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
1) 1 x 3 m. et 2 x 1 m.
2) 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
3) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
4) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
5) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **1)** 35 m. - **2)** 36 m. - **3)** 37 m. - **4)** 38 m. - **5)** 40 m.

● → A **1)** 45 cm **2)** 46 cm **3)** 47 cm **4)** 48 cm **5)** 49 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs :
1) 2) 3) 4) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
5) 3 x 4 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les : **1) 3)** 7 m. - **2) 4) 5)** 8 m. centr., puis rab. côté encol., 2 rgs plus haut :
1) 2) 1 x 3 m.
3) 4) 5) 1 x 4 m.



DEMI-DEVANT DROIT



✖ → Monter : **1)** 20 m. - **2)** 22 m. - **3)** 24 m. - **4)** 26 m. - **5)** 30 m., aig. n° 8, tric. en côtes 2/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. (on termine par : **1) 3)** 3 m. endr. - **2) 4) 5)** 3 m. env.), pendant 9 cm.

▲ → Cont. en jersey et former la poche de la façon suivante :

Tric. sur les 14 m. de droite en ajoutant 1 m. côté séparation (on

a : 15 m.), pendant 12 cm, puis rab. la m. ajoutée et laisser les m. en attente sur une aig. auxiliaire.

Sur l'env. du trav., relever les têtes de m. des 14 m. de droite et reprendre les : **1)** 6 m. - **2)** 8 m. - **3)** 10 m. - **4)** 12 m. - **5)** 16 m. de gauche en faisant à la fin du rg (côté couture) : **5)** 1 dim.
On a : **1)** 20 m. - **2)** 22 m. - **3)** 24 m. - **4)** 26 m. - **5)** 29 m.
Tric. en jersey et former l'arrondi du fond de poche en rab. à droite : 6 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 2 rgs : 3 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
Il reste : **1)** 11 m. - **2)** 13 m. - **3)** 15 m. - **4)** 17 m. - **5)** 20 m.

A 12 cm de haut. après les côtes, tric. de la façon suivante : placer les 14 m. de l'aig. auxiliaire devant le trav., tric. les 9 premières m. de l'aig. auxiliaire, puis piquer l'aig. droite dans la m. suivante de l'aig. auxiliaire et dans la 1ère m. de l'aig. gauche, faire 1 m. endr., cont. de cette façon sur les 4 m. suivantes et terminer en tric. les : **1)** 6 m. - **2)** 8 m. - **3)** 10 m. - **4)** 12 m. - **5)** 15 m. restantes de l'aig. gauche.

On a : **1)** 20 m. - **2)** 22 m. - **3)** 24 m. - **4)** 26 m. - **5)** 29 m.

Cont. en jersey en faisant à gauche, à 2 m. du bord : 2 rgs plus haut : 1 x 1 augm.

On obtient : **1)** 21 m. - **2)** 23 m. - **3)** 25 m. - **4)** 27 m. - **5)** 30 m.

■ → A 26 cm de haut. après les côtes, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
1) 1 x 3 m. et 2 x 1 m.
2) 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
3) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
4) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
5) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **1)** 16 m. - **2)** 17 m. - **3)** 17 m. - **4)** 18 m. - **5)** 19 m.

A **1)** 42 cm **4)** 45 cm
2) 43 cm **5)** 46 cm
3) 44 cm
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs :
1) 1 x 3 m. et 2 x 1 m.
2) 3) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
4) 5) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

● → A **1)** 45 cm **4)** 48 cm
2) 46 cm **5)** 49 cm
3) 47 cm
de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en laissant en attente à gauche, ts les 2 rgs :
1) 2) 3) 4) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
5) 3 x 4 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

■ *MANCHES*

✖ → Monter : **1)** 34 m. - **2)** 34 m. - **3)** 38 m. - **4)** 42 m. - **5)** 42 m., aig. n° 8, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 9 cm.

▲ → Cont. en jersey en faisant sur le 1er rg : **1) 4)** 2 dim. - **3)** 1 dim. - **5)** 1 augm.

On a : **1)** 32 m. - **2)** 34 m. - **3)** 37 m. - **4)** 40 m. - **5)** 43 m.

■ → A 35 cm de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
1) 1 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m. et 2 x 2 m.
2) 2 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 1 m. et 2 x 2 m.
3) 2 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
4) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
5) 1 x 3 m., 2 x 2 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
A 51 cm de haut. après les côtes, rab. souplement les : **1) 2) 4)** 8 m. - **3) 5)** 9 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.



■ *COL*

Monter : **1) 2) 3)** 40 m. - **4) 5)** 44 m., aig. n° 8, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 16 cm, cont. en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 x 6 m., puis tric. 1 rg sur ttes les m. et rab. souplement.

■ *BANDES DE BOUTONNAGE*

Monter : **1) 2) 3)** 68 m. - **4) 5)** 70 m., aig. n° 8, tric. 5 rgs côtes 2/2 en commençant le 1er rg (endr. du trav.) par 3 m. endr. (on termine par : **1) 2) 3)** 3 m. endr. - **4) 5)** 3 m. env.), puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tric. une seconde bande semblable en commençant le 1er rg (endr. du trav.) par : **1) 2) 3)** 3 m. endr. - **4) 5)** 3 m. env. (on termine par 3 m. endr.) et en répartissant sur le 3e rg : 8 boutonnières de 1 m., la 1ère à 3 m. du bord, puis :
1) 2) 3) les 2 suivantes espacées de 7 m. et les autres de 8 m.
4) 5) les autres de 8 m.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Maintenir les fonds de poches à pts cachés sur l'env. du trav.

Replier la m. ajoutée à la poche vers l'intérieur et la maintenir à pts cachés.

Coudre le col autour de l'encol.

Coudre les bandes de boutonnage le long des demi-devants et du col, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Coudre les boutons sur la bande de côtes, sur l'endr. du trav. le long des demi-devants et sur l'env. du trav. le long du col en fantaisie (voir photo).

JOSÉE

Rangs raccourcis

1 Tricoter le rang à l'endroit, en laissant, par exemple, les 5 dernières mailles en attente.



2 Tourner le travail. Faire un jeté, glisser la 1ère maille sur l'aiguille droite, tricoter normalement à partir de la 2ème maille.



3 Faire ce travail à chaque fin de rang, jusqu à ce que toutes les mailles voulues de ce côté soient mises en attente.



4 Tricoter ensuite toutes les mailles. A chaque décalage de rang, tricoter ensemble le jeté et la maille suivante, le jeté se retrouve derrière la maille, donc invisible sur l'endroit.



Rabattre les épaules avec 3 aiguilles



Laisser les m. des épaules sur les aig.

Placer les épaules en vis-à-vis, endr. contre endr. comme pour les coudre.

Rab. les m. avec une 3e aig. comme suit: piquer l'aig. droite dans 2 m. (la 1ère m. de la 1ère aig. et la 1ère m. de la 2e aig.), tric. ces 2 m. ens. à l'endr. (on obtient 1 m. sur l'aig. droite)

Tric. les 2 m. suivantes de la même façon, puis passer la 1ère m. sur la 2e m. pour rab. Il reste 1 m. sur l'aig. droite. Cont. de cette façon

9 Bis

BONNET

N°374-T2-473 bis

TAILLE UNIQUE

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	
OXYGÈNE	MARINE	1

Composition du modèle :
40 % Acrylique
35 % Chlorofibre
25 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 3,5

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de côtes 1/1, aig. n° 3,5 (étirées) = 26 m. et 31 rgs.

REALISATION

Monter 106 m., aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 1 m. endr. et en terminant par 1 m. env.

A 16 cm (50 rgs) de haut. tot., cont. de la façon suivante :

Tric. 2 m. en côtes 1/1, * 3 m. ens. à l'endr., 15 m. en côtes 1/1.*répéter de *à* 5 fs au total, puis terminer par 3 m. ens. à l'endr. et 11 m. en côtes 1/1.

Il reste 94 m. Tric. 3 rgs sans dim. puis répéter les dim. :

Tric. 2 m. en côtes 1/1, * 1 surjet double endr.(soit glisser 1 m., tric. les 2 m. ens à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue)., 13 m. en côtes 1/1.* répéter de *à* 5 fs au total, puis terminer par 1 surjet double endr. et 9 m. en côtes 1/1.

Il reste 82 m. Tric. 3 rgs sans dim. puis répéter les dim. :

Tric. 2 m. en côtes 1/1, * 3 m. ens. à l'endr., 11 m. en côtes 1/1.*répéter de *à* 5 fs au total, puis terminer par 3 m. ens. à l'endr. et 7 m. en côtes 1/1.

Il reste 70 m. Tric. 3 rgs sans dim. puis répéter les dim. :

Tric. 2 m. en côtes 1/1, * 1 surjet double endr., 9 m. en côtes 1/1.* répéter de *à* 5 fs au total, puis terminer par 1 surjet double endr. et 5 m. en côtes 1/1.

Il reste 58 m. Tric. 3 rgs sans dim. puis répéter les dim. :

Tric. 2 m. en côtes 1/1, * 3 m. ens. à l'endr., 7 m. en côtes 1/1.*répéter de *à* 5 fs au total, puis terminer par 3 m. ens. à l'endr. et 3 m. en côtes 1/1.

Il reste 46 m. Tric. 3 rgs sans dim. puis répéter les dim. :

Tric. 2 m. en côtes, * 1 surjet double endr., 5 m. en côtes 1/1.* répéter de *à* 5 fs au total, puis terminer par 1 surjet double endr. et 1 m. env.

Il reste 34 m. Tric. 3 rgs sans dim. puis répéter les dim. :

Tric. * 3 m. ens. à l'endr., 3 m. en côtes 1/1.*répéter de *à* 5 fs au total, puis terminer par 3 m. ens. à l'endr. et 1 m. env.

Il reste 22 m. Tric. 1 rg sans dim. puis passer un fil dans ces m. et serrer pour fermer.

Faire la couture en l'inversant sur 6 cm pour former le revers.

3 mailles ensemble :



Le surjet double :



Glisser 1 maille, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit et passer la maille glissée sur la maille obtenue.

10

PULL

N° 374-T2-031

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52

Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
POLAIRE	DENIM	14	15	17	18	21

Composition du modèle :
63 % Acrylique - 30 % Laine peignée - 7 % Polyester

AIGUILLES

N° 5 - N° 6
Un crochet n° 5.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
5 boutons réf. : 475 724 0073

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Côtes 4/2 (4 m. endr., 2 m. env.)
M. serrées.
Dim. simples apparentes à 2 m. des bords :
A droite : 2 m. endr., 1 sur jet simple (glisser une m., tric. le m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.
A gauche : tric. toutes les m. moins 4, tric. 2 m. ens. à l'endr., 2 m. endr.
Dim. doubles apparentes à 2 m. des bords :
A droite: 2 m. endr., 1 surjet double (glisser une m., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue) puis le reste des m.
A gauche: tric. toutes les m. moins 5, tric. 3 m. ens. à l'endr., 2 m. endr.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de côtes 4/2, aig. n° 6 = 12 m. et 19 rgs

DOS

✖→Monter : **1)** 54 m. - **2)** 58 m. - **3)** 62 m. - **4)** 66 m. - **5)** 74 m., aig. n° 6, tric. en côtes 4/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par **1)** 2 m. endr. - **2)** 4 m. endr. - **3) 5)** 2 m. env. - **4)** 5 m. endr.
On a **1) 2) 3) 5)** 2 m. env. - **4)** 4 m. endr. au centre du trav.

■→A 41 cm (78 rgs) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté : 1 x 2 m. puis faire à 2 m. des bords (voir pts employés) :
1) * 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 6 x 1 dim. simple* répéter de * à * 2 fois au tot. puis ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. simple
2) 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 18 x 1 dim. simple
3) ts les 2 rgs : 21 x 1 dim. simple
4) ts les 2 rgs : 22 x 1 dim. simple
5) ts les 2 rgs : * 1 x 1 dim. double et 6 x 1 dim. simple * répéter de * à * 3 fois au tot. et 2 x 1 dim. simple.

A **1)** 62 cm (118 rgs) **4)** 65 cm (124 rgs)
2) 63 cm (120 rgs) **5)** 66 cm (126 rgs)
3) 64 cm (122 rgs)
de haut. tot., rab. les **1) 2) 3)** 16 m. - **4) 5)** 18 m. restantes.



DEVANT



✖→Tric. comme au dos

■→A 41 cm (78 rgs) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté : 1 x 2 m. puis faire de ch. côté à 2 m. des bords (voir pts employés) :
1) 2) 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple.
3) 4) ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. simple.
5) ts les 2 rgs : 1 x 1 dim. double et 3 x 1 dim. simple.
à droite : 2 rgs plus haut **rab.** 1 x 4 m. (emplacement de la bande de boutonnage)
à gauche : **faire à 2 m. du bord** : 2 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple.
puis **faire à 2 m. des bords de ch. côté** :
1) ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. simple, 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 6 x 1 dim. simple
2) ts les 2 rgs : 12 x 1 dim. simple
3) ts les 2 rgs : 13 x 1 dim. simple
4) ts les 2 rgs : 14 x 1 dim. simple
5) ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double, 6 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double puis 5 x 1 dim. simple.

à gauche : **faire à 2 m. du bord** : 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim.

simple.

Entre-temps,

●→A **1)** 57 cm (108 rgs) **4)** 60 cm (114 rgs)
2) 58 cm (110 rgs) **5)** 61 cm (116 rgs)
3) 59 cm (112 rgs)

de haut. tot., former l'encol. tric. 5 m.; rab. les **1) 2) 3)** 6 m. - **4) 5)** 8 m. suivantes, cont. sur les m. de gauche en rab. ts les 2 rgs, côté encol. 1 x 3 m. et 2 x 2 m. reprendre les m. de droite en rab., ts les 2 rgs, côté encol. : 1 x 3 m. et 1 x 2 m.

MANCHE DROITE



✖→Monter : **1)** 38 m. - **2)** 40 m. - **3)** 42 m. - **4)** 44 m. - **5)** 48 m., aig. n° 6, tric. en côtes 4/2 en commençant et en terminant le 1er rg (endr. du trav.) par **1)** 2 m. env. - **2)** 1 m. endr. - **3)** 2 m. endr. - **4)** 2 m. env. - **5)** 1 m. env.
On a **1) 2) 3) 5)** 2 m. env. - **4)** 4 m. endr. au centre du trav.

▲→Cont. en augm. de ch. côté (reconstituer les côtes au fur et à mesure) :
1) ts les 30 rgs : 2 x 1 m.
2) 24 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 22 rgs : 2 x 1 m.
3) ts les 18 rgs : 4 x 1 m.
4) ts les 14 rgs : 3 x 1 m. et ts les 16 rgs : 2 x 1 m.
5) ts les 10 rgs : 3 x 1 m. et ts les 12 rgs : 4 x 1 m.

On a **1)** 42 m. - **2)** 46 m. - **3)** 50 m. - **4)** 54 m. - **5)** 62 m.

■→A 47 cm (90 rgs) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté : 1 x 2 m. puis faire de ch. côté à 2 m. des bords (voir pts employés) :
1) * 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 6 x 1 dim. simple* répéter de * à * 2 fois au tot. puis 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple
2) 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 16 x 1 dim. simple.
3) ts les 2 rgs : 19 x 1 dim. simple
4) ts les 2 rgs : 20 x 1 dim. simple
5) ts les 2 rgs :* 1 x 1 dim. double et 6 x 1 dim. simple * répéter de * à * 3 fois au tot.
Cont. en faisant **à gauche** à 2 m. du bord, ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **1) 2) 3)** 3 x 2 m. - **4) 5)** 1 x 2 m. et 2 x 3 m.

MANCHE GAUCHE

✖→▲→Tric. comme la manche droite.
On a **1)** 42 m. - **2)** 46 m. - **3)** 50 m. - **4)** 54 m. - **5)** 62 m.

■→A 47 cm (90 rgs) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté : 1 x 2 m. puis faire de ch. côté à 2 m. des bords (voir pts employés) :
1) 2) 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple.
3) 4) ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. simple.
5) ts les 2 rgs : 1 x 1 dim. double et 3 x 1 dim. simple.

à droite : cont. en faisant à 2 m. du bord: 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple.
A gauche augm. : 1 x 3 m. puis faire de ch. côté :
à 2 m. du bord droit et à 6 m. du bord gauche :
1) ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. simple, 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs 7 x 1 dim. simple.
2) ts les 2 rgs : 13 x 1 dim. simple
3) ts les 2 rgs : 14 x 1 dim. simple
4) ts les 2 rgs : 15 x 1 dim. simple
5) ts les 2 rgs: 2 x 1 dim. simple * 1 x 1 dim. double 6 x 1 dim. simple * répéter de * à * 2 fois au tot.

Cont. en faisant à droite à 2 m. du bord, ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple.
en rab. à gauche, ts les 2 rgs : 1 x 6 m. et **1) 2) 3)** 2 x 2 m. - **4) 5)** 2 x 3 m.



COL

Monter : **1) 2) 3)** 64 m. - **4) 5)** 68 m., aig. n° 5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 10 cm puis faire un rg endr. sur l'endr. ou env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.
Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.

BANDE DE BOUTONNAGE

Monter : **1)** 36 m. - **2)** 40 m. - **3)** 44 m. - **4)** 48 m. - **5)** 52 m., aig. n° 5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2,5 cm puis terminer comme précédemment.
Entre-temps, répartir sur le 3e rg: 5 boutonnières d'une m., la 1ère à 2 m. du bord, les suivantes espacées par **1) 2)** 6 m. - **3)** 7 m. - **4)** 8 m. - **5)** 9 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Monter la manche droite par le raglan la partie la plus longue correspond au dos, monter la manche gauche au raglan du dos et au départ du raglan devant.
Coudre le col, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav., (jusqu'au bord de la sous patte), coudre la patte de boutonnage comme précédemment.
Faire les coutures des côtés et des manches en couture invisible.
Avec le crochet n° 5, faire le long de l'assemblage de la bande de boutonnage sur la m. lisière du raglan devant, 1 rg de m. serrées.
ALINE.

10 Bis

MITAINES

N° 370-D1-336 BIS

TAILLE UNIQUE

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	QUANTITE
RELAIS 12	ECRU	1

Composition du modèle :
100 % Coton

CROCHET
N° 1,25

POINTS EMPLOYES
Maille en l'air
Maille serrée
Bride
Maille coulée
Picot

REALISATION DU GANT GAUCHE
Sur une chaînette de base de 73 m., crochet n° 1,25, crocheter en arceaux et brides de la façon suivante :

1er rg : 1 m. en l'air pour 1 m. serrée (ch. rg **d'arceaux** se commence par 1 m. en l'air, cette m. comptant pour la 1ère m. serrée du rg), *5 m. en l'air passer 3 m. de la chaînette, 1 m. serrée sur la m. suivante*, croch. de * à * 18 fois au total (soit 18 arceaux).

2e rg : 2 m. en l'air pour 1 bride sur la m. serrée du rg précédent, 2 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, *5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant*, croch. de * à * 17 fois au total, 2 m. en l'air, 1 bride sur la dernière m. serrée, fermer en rond par 1 m. coulée sur la 2e m. en l'air du début du rg.

Tourner le travail et continuer toujours en rond

3e rg : 1 m. en l'air pour 1 m. serrée sur la m. coulée du rg précédent, *5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant*, croch. de * à * 17 fois au total, 5 m. en l'air, fermer le rg par 1 m. coulée sur la m. en l'air du début du rg (ch. rg se termine par 1 m. coulée sur la m. du début du rg pour ce rg).

4e rg : 2 m. en l'air pour 1 bride (ch. rg de **brides** se commence par 2 m. en l'air, ces m. comptant pour la 1ère bride du rg) et 4 brides sur la m. serrée du rg précédent = 5 brides, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, *5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant*, croch. de * à * 17 fois au total, fermer le rg par 1 m. coulée

5e rg : faire 2 m. coulées pour commencer le rg sur la 3e bride du rg précédent, 1 m. serrée sur la 3e bride, 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, 5 brides sur la m. serrée suivante, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, *5 m. en l'air, 1 m. serrrée dans l'arceau de 5 m. suivant*, croch. de * à * 10 fois au total, 5 m. en l'air, 1 m. serrée 5 m. en l'air et 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant pour l'augm. du pouce, refaire de * à * 3 fois de suite (3 arceaux), 5 brides sur la m. serrée suivante, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, 5 m. en l'air, fermer le rg par 1 m. coulée.

6e rg : 5 brides sur la m. serrée du rg précédent, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, 5 m. en l'air, 1 m. serrée sur la 3e bride suivante, *5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant*, croch. de * à * 15 fois au total, 5 m. en l'air, 1 m. serrée sur la 3e bride suivante, 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, fermer le rg par 1 m. coulée.

7e rg : faire 2 m. coulées pour commencer le rg sur la 3e bride du rg précédent, 1 m. serrée sur la 3e bride, *5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant*, croch. de * à * 18 fois au total, 5 m. en l'air, fermer le rg par 1 m. coulée.

8e rg : 5 brides sur la m. serrée du rg précédent, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, *5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant*, croch. de * à * 18 fois au total, fermer le rg par 1 m. coulée.

9e rg : faire 2 m. coulées pour commencer le rg sur la 3e bride du rg précédent, 1 m. serrée sur la 3e bride, 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, 5 brides sur la m. serrée suivante, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, *5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant*, croch. de * à * 10 fois au total, 5 m. en l'air, 1 m. serrée 5 m. en l'air et 1 m.serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, 5 m. en l'air, 1 m. serrée 5 m. en l'air et 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant pour l'augm. du pouce, refaire de * à * 3 fois de suite (3 arceaux), 5 brides sur la m. serrée suivante, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, 5 m. en l'air, fermer le rg par 1 m. coulée.

10e rg : comme le 6e rg, mais croch. de * à * 17 fois au total (17 arceaux) au lieu de 15.

11e rg : comme le 7e rg, mais croch. de * à * 20 fois au total (20 arceaux) au lieu de 18.

12e rg : comme le 8e rg, mais croch. de * à * 20 fois au total (20 arceaux) au lieu de 18.

13e rg : faire 2 m. coulées pour commencer le rg sur la 3e bride du rg précédent, 1 m. serrée sur la 3e bride, 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, 5 brides sur la m. serrée suivante, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, *5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant*, croch. de * à * 10 fois au total, 5 m. en l'air, 1 m. serrée 5 m. en l'air et 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, refaire de * à * 2 fois de suite (2 arceaux), 5 m. en l'air, 1 m. serrée 5 m. en l'air et 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant pour l'augm. du pouce, refaire de * à * 3 fois de suite (3 arceaux), 5 brides sur la m. serrée suivante, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, 5 m. en l'air, fermer le rg par 1 m. coulée.

14e rg : comme le 6e rg, mais croch. de * à * 19 fois au total (19 arceaux) au lieu de 15.

15e rg : comme le 7e rg, mais croch. de * à * 22 fois au total (22 arceaux) au lieu de 18.

16e rg : comme le 8e rg, mais croch. de * à * 22 fois au total (22 arceaux) au lieu de 18.

17e rg : faire 2 m. coulées pour commencer le rg sur la 3e bride du rg précédent, 1 m. serrée sur la 3e bride, 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, 5 brides sur la m. serrée suivante, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, *5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant*, croch. de * à * 19 fois au total, 5 brides sur la m. serrée suivante, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, 5 m. en l'air, fermer le rg par 1 m. coulée.

18e rg : comme le 6e rg, mais croch. de * à * 19 fois au total (19 arceaux) au lieu de 15.

19e rg : comme le 7e rg, mais croch. de * à * 22 fois au total (22 arceaux) au lieu de 18.

20e rg : 5 brides sur la m. serrée du rg précédent, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, *5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant,*, croch. de * à * 12 fois au total, 5 m. en l'air passer 5 arceaux (**laissés en attente pour le pouce**), 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, refaire de * à * 4 fois de suite (4 arceaux), fermer le rg par 1 m. coulée.

21e rg : comme le 17e rg, mais croch. de * à * 14 fois au total (14 arceaux) au lieu de 19.
22e rg : comme le 6e rg, mais croch. de * à * 14 fois au total (14 arceaux) au lieu de 15.
23e rg : comme le 7e rg, mais croch. de * à * 17 fois au total (17 arceaux) au lieu de 18.
24e rg : comme le 8e rg, mais croch. de * à * 17 fois au total (17 arceaux) au lieu de 18.
25e rg : comme le 17e rg, mais croch. de * à * 14 fois au total (14 arceaux) au lieu de 19.
26e rg : comme le 6e rg, mais croch. de * à * 14 fois au total (14 arceaux) au lieu de 15.
27e rg : comme le 7e rg, mais croch. de * à * 17 fois au total (17 arceaux) au lieu de 18.
28e rg : 5 brides sur la m. serrée du rg précédent, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, *5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant* croch. de * à * 2 fois au total, 5 m. en l'air passer 3 arceaux (**laissés en attente pour l'auriculaire**), 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, refaire de * à * 11 fois de suite (11 arceaux), fermer le rg par 1 m. coulée.
29e rg : comme le 7e rg, mais croch. de * à * 14 fois au total (14 arceaux) au lieu de 18 et arrêter le travail.

Séparément, croch. 2 chaînettes de 5 m. en l'air et les fixer solidement entre les arceaux du 29e rg de la façon suivante pour former la base des doigts : 1 chaînette entre le 1er et le 6e arceau du rg (entre l'annulaire et le majeur) et 1 chaînette entre le 8e et le 14e arceau du rg (entre le majeur et l'index).

Puis croch. chaque doigt de la façon suivante:

Pouce : augm. 1 arceau à la séparation entre le pouce et la main et croch. en rond 7 arceaux de 5 m. pendant 5 rgs, puis 1 rg d'arceaux de 3 m. et arrêter le trav.
Index : augm. 1 arceau sur la chaînette entre l'index et le majeur et croch. en rond 7 arceaux de 5 m. pendant 5 rgs, puis 1 rg d'arceaux de 3 m. et arrêter le trav.
Majeur : augm. 1 arceau sur la chaînette entre l'index et le majeur, 1 arceau sur la chaînette entre le majeur et l'annulaire et 1 arceau dans l'arceau à l'intérieur de la main et croch. en rond 7 arceaux de 5 m. pendant 5 rgs, puis 1 rg d'arceaux de 3 m. et arrêter le trav.
Annulaire : augm. 1 arceau sur la chaînette entre le majeur et l'annulaire et 1 arceau dans l'arceau à l'intérieur de la main et croch. 7 arceaux de 5 m. pendant 5 rgs, puis 1 rg d'arceaux de 3 m. et arrêter le trav.
Auriculaire : augm. 1 arceau à la séparation entre l'annulaire et l'auriculaire et 1 arceau dans l'arceau à l'intérieur de la main et croch. 6 arceaux de 5 m. pendant 3 rgs, puis 1 rg d'arceaux de 3 m. et arrêter le trav.

Finition : autour du poignet, croch. les 6 rgs de bordure **en suivant le diagramme** et au 6e rg continuer les m. serrées autour de l'ouverture, fermer le rg par 1 m. coulée et arrêter le travail.

REALISATION DU GANT DROIT

Suivre les explications du gant gauche, sauf pour les rgs suivants :
5e rg : faire 2 m. coulées pour commencer le rg sur la 3e bride du rg précédent, 1 m. serrée sur la 3e bride, 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, 5 brides sur la m. serrée suivante, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, *5 m. en l'air, 1 m. serrrée dans l'arceau de 5 m. suivant*, croch. de * à * 2 fois au total, 5 m. en l'air, 1 m. serrée 5 m. en l'air et 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant pour l'augm. du pouce, refaire de * à * 11 fois de suite (11 arceaux), 5 brides sur la m. serrée suivante, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, 5 m. en l'air, fermer le rg par 1 m. coulée.
9e rg : faire 2 m. coulées pour commencer le rg sur la 3e bride du rg précédent, 1 m. serrée sur la 3e bride, 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, 5 brides sur la m. serrée suivante, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, *5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau dé 5 m. suivant*, croch. de * à * 2 fois au total, 5 m. en l'air, 1 m. serrée 5 m. en l'air et 1 m.serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, 5 m. en l'air, 1 m. serrée 5 m. en l'air et 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant pour l'augm. du pouce, refaire de * à * 11 fois de suite (11 arceaux), 5 brides sur la m. serrée suivante, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, 5 m. en l'air, fermer le rg par 1 m. coulée.
13e rg : faire 2 m. coulées pour commencer le rg sur la 3e bride du rg précédent, 1 m. serrée sur la 3e bride, 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, 5 brides sur la m. serrée suivante, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, *5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant*, croch. de * à * 2 fois au total, 5 m. en l'air, 1 m. serrée 5 m. en l'air et 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, refaire de * à * 2 fois de suite (2 arceaux), 5 m. en l'air, 1 m. serrée 5 m. en l'air et 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant pour l'augm. du pouce, refaire de * à * 11 fois de suite (11 arceaux), 5 brides sur la m. serrée suivante, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, 5 m. en l'air, fermer le rg par 1 m. coulée.
20e rg : 5 brides sur la m. serrée du rg précédent, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, *5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant,*, croch. de * à * 4 fois au total, 5 m. en l'air passer 5 arceaux (**laissés en attente pour le pouce**), 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, refaire de * à * 12 fois de suite (12 arceaux), fermer le rg par 1 m. coulée.
28e rg : 5 brides sur la m. serrée du rg précédent, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, *5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant* croch. de * à * 11 fois au total, 5 m. en l'air passer 3 arceaux (**laissés en attente pour l'auriculaire**), 1 m. serrée dans l'arceau de 5 m. suivant, refaire de * à * 2 fois de suite (2 arceaux), fermer le rg par 1 m. coulée.

Séparément croch. 2 chaînettes de 5 m. en l'air et les fixer solidement entre les arceaux du 29e rg de la façon suivante pour former la base des doigts: 1 chaînette entre le 2e et le 8e arceau du rg (entre l'index et le majeur) et 1 chaînette entre le 10e et le 15e arceau du rg (entre le majeur et l'annulaire).

Puis croch. chaque doigt comme pour le gant gauche et faire la même finition.

Diagramme de la bordure



o = m. en l'air
× = m. serrée
† = bride
● = picot (3 m. en l'air, 1 m. coulée sur la 1ère de ces 3 m.)
0 = picot (5 m. en l'air, 1 m. coulée sur la 1ère de ces 5 m.)
∧ = 2 m. serrées rabattues ensemble

11

PULL sans manches

N° 374-T2-032

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
ALTITUDES	PAVOT	11	12	13	15	17

Composition du modèle :
70 % Acrylique
30 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 7
N° 8
Aig. à torsade

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
Arrêt de mailles ou aig. auxiliaire

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2
Jersey envers
Torsades (voir diagrammes)

ÉCHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 8 = 10 m.
1 torsade de 4 m., aig. n° 8 = 3,5 cm.
10 cm sur l'ensemble des pts, aig. n° 8 = 14 rgs.
12 m. de côtes 2/2, aig. n° 7 = 10,5 cm et 14 rgs = 10 cm.
Attention : Afin d'éviter des coutures d'épaules épaisses, nous vous conseillons de laisser les m. en attente et de rab. les épaules avec la technique des m. rab. à 3 aig. (voir conseils page 27).

DOS

✖ → Monter : **1)** 44 m. - **2)** 48 m. - **3)** 52 m. - **4)** 60 m. - **5)** 66 m., aig. n° 7, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par : **1)** 3 m. env. - **2) 3) 4)** 3 m. endr. - **5)** 2 m. endr.

■ → A 36 cm de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
1) 1 x 3 m. et 1 x 2 m.
2) 1 x 3 m. et 2 x 2 m.
3) 2 x 3 m. et 1 x 2 m.
4) 1 x 4 m., 2 x 3 m. et 1 x 2 m.
5) 1 x 4 m., 2 x 3 m. et 2 x 2 m.

Il reste : **1) 2)** 34 m. - **3) 4)** 36 m. - **5)** 38 m.

A **1)** 53 cm, **2)** 54 cm, **3)** 55 cm, **4)** 56 cm, **5)** 57 cm
de haut. tot., former l'encol. en rab. les : **1) 2) 3)** 20 m. - **4) 5)** 22 m. centr.

A **1)** 55 cm, **2)** 56 cm, **3)** 57 cm, **4)** 58 cm, **5)** 59 cm
de haut. tot., laisser en attente sur un arrêt de m. les : **1) 2) 4)** 7 m. - **3) 5)** 8 m. de ch. épaule (m. rab. à 3 aig.).



DEVANT



✖ → Monter : **1)** 34 m. - **2)** 38 m. - **3)** 42 m. - **4)** 44 m. - **5)** 50 m., aig. n° 8, tric. en jersey envers et torsades (voir diagrammes) en plaçant les m. de la façon suivante :
1) 1 m. env., les 32 m. du diagramme n° 1, 1 m. env.
2) 3 m. env., les 32 m. du diagramme n° 1, 3 m. env.
3) 3 m. env., les 36 m. du diagramme n° 2, 3 m. env.
4) 4 m. env., les 36 m. du diagramme n° 2, 4 m. env.
5) 5 m. env., les 40 m. du diagramme n° 3, 5 m. env.

Attention : ne pas oublier les 12 augm. intercalaires du 2e rg du diagramme.

On obtient : **1)** 46 m. - **2)** 50 m. - **3)** 54 m. - **4)** 56 m. - **5)** 62 m.

■ → A 36 cm de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
1) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
2) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
3) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
4) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
5) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste : **1) 2)** 34 m. - **3) 4)** 36 m. - **5)** 38 m.

A **1)** 49 cm **4)** 52 cm
2) 50 cm **5)** 53 cm
3) 51 cm
de haut. tot., former l'encol. en rab. les 8 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs :
1) 2) 3) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
4) 5) 1 x 4 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

A **1)** 55 cm **4)** 58 cm
2) 56 cm **5)** 59 cm
3) 57 cm
de haut. tot., laisser en attente les : **1) 2) 4)** 7 m. - **3) 5)** 8 m. de l'épaule (m. rab. à 3 aig.).

Tric. le second côté de l'encol. de la même façon.

■ *BANDES D'EMMANCHURES*

Monter : **1)** 39 m. - **2)** 43 m. - **3)** 46 m. - **4)** 51 m. - **5)** 56 m., aig. n° 8, tric. 3 rgs de pt mousse (soit 1 barre, la 2e barre sera reformée par la couture m. par m.), puis faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

■ *COL*

Monter : **1) 2) 3)** 45 m. - **4) 5)** 47 m., aig. n° 8, tric. en pt mousse pendant 23 cm (39 rgs, la dernière barre sera reformée par la couture m. par m.), puis faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Rab. les épaules à 3 aig. (voir conseil).
Faire les coutures des côtés (**attention** : tailles **1) 2) 3)** les coutures sont décalées vers le dos par rapport aux coutures des bandes).

Coudre les bandes d'emmanchures, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Fermer le col en couture invisible, en l'inversant sur les 14 premiers cm.
Le coudre autour de l'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

JOSÉE

Diagramme tailles **1) 2)**



Tric. du 1er au 26e rg, puis répéter toujours du 3e au 26e rg.

- m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.
- m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.
- **augm. intercalaire** : avec l'aig. gauche, attraper par derrière le fil reliant la m. que l'on vient de tric. et la m. suivante, faire 1 m. env. en piquant l'aig. droite dans le brin avant de la boucle ainsi formée sur l'aig. gauche.
- **4 m. croisées vers la droite à l'endr. (2 et 2)** : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes puis les 2 m. de l'aig. à torsade.
- **4 m. croisées vers la gauche à l'endr. (2 et 2)** : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes puis les 2 m. de l'aig. à torsade.

Diagramme tailles **3) 4)**



Diagramme taille **5)**



Tric. du 1er au 26e rg, puis répéter toujours du 3e au 26e rg.

□ m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.

⊟ m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.

▽ **augm. intercalaire** : avec l'aig. gauche, attraper par derrière le fil reliant la m. que l'on vient de tric. et la m. suivante, faire 1 m. env. en piquant l'aig. droite dans le brin avant de la boucle ainsi formée sur l'aig. gauche.

4 m. croisées vers la droite à l'endr. (2 et 2) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes puis les 2 m. de l'aig. à torsade.

4 m. croisées vers la gauche à l'endr. (2 et 2) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes puis les 2 m. de l'aig. à torsade.

12

PULL

N° 374-T2-034

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
ALTITUDES	PAVOT	8	9	10	11	12
	JEAN'S	8	9	10	11	12

Composition du modèle :
70 % Acrylique
30 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 8 pour le jersey

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
Arrêts de mailles

POINTS EMPLOYES

Jersey
Broderie au pt de croix et au pt lancé
Augm. à 1 m. des bords.

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey aig. n° 8 = 10 m. et 14 rgs.

DOS et DEVANT

✖→Monter **1)** 46 m. - **2)** 50 m. - **3)** 54 m. - **4)** 58 m. - **5)** 64 m. aig. n° 8 col. PAVOT pour le dos et col. JEAN'S pour le devant, tric. en jersey.

■→A 40 cm de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.

A **1)** 56 cm **2)** 57 cm **3)** 58 cm **4)** 59 cm **5)** 60 cm
de haut. tot., former l'encol. en rab. les 14 m. centr. puis terminer un côté à la fs en rab. 2 rgs plus haut. côté encol.: 1 x 6 m.

A **1)** 59 cm **2)** 60 cm **3)** 61 cm **4)** 62 cm **5)** 63 cm
de haut. tot., laisser en attente les **1)** 10 m. - **2)** 12 m. - **3)** 14 m. - **4)** 16 m. - **5)** 19 m. restantes pour l'épaule afin de les rab. à 3 aig. au moment de l'assemblage.



MANCHES



Elles se tric. en 2 parties de couleurs différentes.
Monter **1)** 16 m. - **2)** 17 m. - **3)** 18 m. - **4)** 19 m. - **5)** 20 m. aig. n° 8 col. PAVOT tric. en jersey en faisant à 1 m. du bord droit :
1) 2) 3) ts les 14 rgs : 4 x 1 augm.
4) ts les 14 rgs : 3 x 1 augm. et 12 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
5) ts les 14 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 12 rgs : 2 x 1 augm.

On obtient **1)** 20 m. - **2)** 21 m. - **3)** 22 m. - **4)** 23 m. - **5)** 24 m.

A **1)** 50 cm **2)** 49 cm **3)** 48 cm **4)** 47 cm **5)** 45 cm
de haut. tot., rab. ttes les m. souplement.
Tric. la seconde partie de la manche col. JEAN'S en faisant les augm. à 1 m. du bord gauche.
Tric. la seconde manche en inversant les coloris des deux moitiés de manche :
col. PAVOT faire les augm. à 1 m. du bord gauche et col. JEAN'S faire les augm. à 1 m. du bord droit.

ASSEMBLAGE

Rab. les épaules à 3 aiguilles (voir conseil).
Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages

2 et 3.
Faire les coutures du dessus des manches et monter celles-ci au corps en respectant le schéma d'assemblage.
Faire les coutures des côtés et des manches. Broder au pt de croix col. PAVOT la couture du dessus des manches et des épaules puis au pt lancé le bord de l'encol. devant. (voir photo).

Catherine

Schéma d'assemblage



Le point de croix

En point isolé

1 - Travaillez de droite à gauche: faites sortir l'aiguille en 1, piquez-la en oblique en 2 et faites-la ressortir en 3

2 - Terminez le point en travaillant de gauche à droite, en piquant l'aiguille en 4.



En rangées

1 - Travaillez le 1er rang de droite à gauche: sortez l'aiguille en 1, piquez-la en 2, et faites-la ressortir en 3.



2 - 2e rang: travaillez de gauche à droite, pareillement, piquez en 4, ressortez en 5.

Le point lancé

Faites sortir l'aiguille sur l'endroit à l'extrémité gauche du trait à broder.

Piquez l'aiguille comme pour un très grand point arrière à l'extrémité droite du trait à broder.

Chaque trait est ainsi recouvert d'un seul point.

Couture à points cachés





13

GILET

N° 374-T2-041

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
LEGENDE	AZALEE	8	9	10	11	13

Composition du modèle :
48 % Laine peignée
41 % Acrylique
9 % Alpaga
2 % Viscose

AIGUILLES

N° 3 et n° 3,5 pour les côtes 2/2.
N° 3,5 pour le jersey.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
4 gros boutons réf. : 475 751 0059

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey
Augm. à 2 m. des bords
Dim. simples à 2 m. des bords :
à droite : tric. 2 m. à l'endr., puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 4, faire un surjet simple (glisser 1 m. sur l'aig. de droite, tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.) et tric. les 2 dernières m. à l'endr.
Dim. doubles à 2 m. des bords :
à droite : tric. 2 m. à l'endr., puis les 3 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 5, faire un surjet double (glisser 1 m. sur l'aig. de droite, tric. ens. à l'endr. les 2 m. suivantes et passer la m. glissée sur la m. obtenue) puis tric. les 2 dernières m. à l'endr.

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey aig. n° 3,5 = 22 m. et 28 rgs.

DOS

✖→Monter **1)** 82 m. - **2)** 90 m. - **3)** 98 m. - **4)** 106 m. - **5)** 122 m. aig. n° 3,5 tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 9 cm.

▲→Cont. en jersey en faisant pour les tailles **1) 3) 4)** 2 augm. sur le 1er rg, on a **1)** 84 m. - **2)** 90 m. - **3)** 100 m. - **4)** 108 m. - **5)** 122 m.
Faire de ch. côté à 2 m. des bords : ts les 14 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 12 rgs : 2 x 1 augm.

On obtient **1)** 92 m. - **2)** 98 m. - **3)** 108 m. - **4)** 116 m. - **5)** 130 m.

■→A 23 cm de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
1) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
2) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
3) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
4) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 4 x 1 m.
5) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 4 x 1 m.

Il reste **1)** 68 m. - **2)** 70 m. - **3)** 72 m. - **4)** 76 m. - **5)** 80 m.

A **1)** 40 cm **2)** 41 cm **3)** 42 cm **4)** 43 cm **5)** 44 cm
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **1) 2) 3)** 16 m. - **4) 5)** 20 m. centr. puis terminer un côté à la fs en rab. ts les 2 rgs côté encol. : 1 x 10 m. et 1 x 9 m.

●→A **1)** 41 cm **2)** 42 cm **3)** 43 cm **4)** 44 cm **5)** 45 cm
de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté emman. ts les 2 rgs :
1) 1 x 3 m. et 1 x 4 m. - **2)** 2 x 4 m. - **3) 4)** 1 x 4 m. et 1 x 5 m. - **5)** 1 x 5 m. et 1 x 6 m.



DEMI-DEVANT DROIT



✖→Monter **1)** 35 m. - **2)** 39 m. - **3)** 43 m. - **4)** 47 m. - **5)** 55 m. aig. n° 3,5 tric. en côtes 2/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. et en terminant ces mêmes rgs par 2 m. endr. pendant 9 cm

▲→Cont. en jersey en faisant sur le 1er rg **1) 3) 4)** 2 augm. - **2) 5)** 1 augm. On a **1)** 37 m. - **2)** 40 m. - **3)** 45 m. - **4)** 49 m. - **5)** 56 m.
Faire à 2 m. du bord gauche ts les 14 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 12 rgs : 2 x 1 augm.
Entre temps, à

1) 14 cm
2) 15 cm
3) 16 cm
4) 17 cm
5) 18 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. en faisant à 2 m. du bord droit :
1) 2) 3) ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. double et 5 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs : 8 x 1 dim. simple et ts les 6 rgs : 3 x 1 dim. simple.
4) 5) ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. double et 5 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs : 8 x 1 dim. simple et ts les 6 rgs : 3 x 1 dim. simple.

■→**Entre temps**, à 23 cm de haut. après les côtes, former l'emman. en rab. à gauche ts les 2 rgs :
1) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
2) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
3) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
4) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 4 x 1 m.
5) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 4 x 1 m.

●→A

1) 41 cm
2) 42 cm
3) 43 cm
4) 44 cm
5) 45 cm

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche ts les 2 rgs :
1) 1 x 3 m. et 1 x 4 m. - **2)** 2 x 4 m. - **3) 4)** 1 x 4 m. et 1 x 5 m. - **5)** 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

■ *MANCHES*



✖→Monter **1)** 58 m. - **2)** 62 m. - **3)** 66 m. - **4)** 70 m. - **5)** 74 m. aig. n° 3,5 tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 15 cm.

▲→Cont. en jersey en faisant de ch. côté à 2 m. des bords :
1) 2) ts les 22 rgs : 2 x 1 augm. et 20 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
3) ts les 18 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 16 rgs : 2 x 1 augm.
4) ts les 12 rgs : 6 x 1 augm.
5) ts les 12 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 10 rgs : 5 x 1 augm.

On obtient **1)** 64 m. - **2)** 68 m. - **3)** 74 m. - **4)** 82 m. - **5)** 88 m.

A 30 cm de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté :
1) ts les 2 rgs : 1 x 2 m.; ts les 4 rgs : 3 x 1 m.; ts les 6 rgs : 5 x 1 m.; ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 2 rgs : 1 x 1 m. et 1 x 2 m.
2) ts les 2 rgs : 2 x 2 m., 1 x 1 m.; ts les 4 rgs : 2 x 1 m.; ts les 6 rgs : 5 x 1 m.; ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 2 rgs : 1 x 1 m. et 1 x 2 m.
3) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m.; ts les 4 rgs : 3 x 1 m.; ts les 6 rgs : 4 x 1 m.; ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 2 rgs : 1 x 1 m. et 2 x 2 m.
4) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m.; ts les 4 rgs : 2 x 1 m.; ts les 6 rgs : 4 x 1 m.; ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 2 rgs : 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
5) ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.; ts les 4 rgs : 2 x 1 m.; ts les 6 rgs : 3 x 1 m.; ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.

A 50 cm de haut. après les côtes, rab. les 34 m. restantes.
Tric. la seconde manche semblable.

■ *BANDES DE BOUTONNAGE*

Monter **1)** 155 m. - **2)** 159 m. - **3)** 163 m. - **4)** 171 m. - **5)** 175 m. aig. n° 3 tric. en côtes 2/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. et en terminant ces mêmes rgs par 2 m. endr. pendant 5 cm puis faire un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment de l'assemblage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.
Tric. une seconde bande en sens inverse en formant 4 boutonnières de 4 m. sur le 12e rg, la 1ère à 6 m. du bord les suivantes espacées de **1)** 10 m. - **2) 3)** 12 m. - **4) 5)** 14 m.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3 .
Repasser les différentes pièces (y compris les côtes).
Passer un fil de fronces en haut des manches et les monter aux emman.

Catherine

boutonnière horizontale

Elle se réalise sur deux rangs.

1er rang : tricoter les mailles jusqu'à l'emplacement de la boutonnière, rabattre le nombre de mailles correspondant au diamètre du bouton et terminer le rang.

2e rang : tricoter jusqu'à l'endroit des mailles rabattues, puis remonter les mailles en enroulant le fil autour de l'aiguille autant de fois qu'il y a de mailles rabattues au rang précédent.



14

PULL

N° 374-T2-042

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
NEIGE	CAMÉLIA	7	7	8	9	10
AURORE	OPÉRA	1	2	2	2	2

Composition du modèle :
84 % Polyamide
14 % Mohair
2 % Acrylique

AIGUILLES

N° 4
N° 6

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
Broche fleur réf. : 478 684 0698

POINTS EMPLOYÉS

Jersey
Diminution à 2 m. des bords :
A droite : Tric. 2 m. à l'endr., puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
A gauche : Tric. ttes les m. sauf 4 faire 1 surjet simple (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.), puis les 2 dernières m. à l'endr.

ÉCHANTILLON

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey qualité AURORE, aig. n° 4 = 18 m. et 28 rgs.
10 cm de jersey qualités AURORE + NEIGE tric. ens., aig. n° 6 = 11 m. et 18 rgs.
Pour plus de facilité, prendre le fil qualité AURORE par l'extérieur de la pelote.

DOS ET DEVANT

LE DOS ET LE DEVANT SONT IDENTIQUES.
✖ → Monter **souplement** : **1)** 76 m. - **2)** 81 m. - **3)** 88 m. - **4)** 96 m. - **5)** 106 m., qualité AURORE aig. n° 4. Tric. en jersey pendant 4 cm.

▲ → Cont. aig. n° 6 en jersey qualités AURORE + NEIGE tric. ens. en répartissant sur le 1e rg :
1) 29 dim. - **2)** 30 dim. - **3)** 33 dim. - **4)** 36 dim. - **5)** 40 dim.
Il reste : **1)** 47 m. - **2)** 51 m. - **3)** 55 m. - **4)** 60 m. - **5)** 66 m.

A 4 cm de haut. après le jersey qualité AURORE, faire de ch. côté à 2 m. des bords : 1 x 1 dim., puis 12 rgs plus haut : 1 x 1 dim.

Il reste: **1)** 43 m. - **2)** 47 m. - **3)** 51 m. - **4)** 56 m. - **5)** 62 m.

■ → A 34 cm de haut après le jersey qualité AURORE, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
1) 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
2) 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
3) 1 x 2 m. et 4 x 1 m.
4) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
5) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste : **1)** 35 m. - **2)** 37 m. - **3)** 39 m. - **4)** 40 m. - **5)** 42 m.

● → A **1)** 53 cm **2)** 54 cm **3)** 55 cm **4)** 56 cm **5)** 57 cm
de haut. après le jersey qualité AURORE, former les épaules en rab. de ch. côté ts les rgs :
1) 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
2) 2 x 3 m.
3) 4) 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
5) 2 x 4 m.

Cont. sur les **1) 2) 3)** 25 m. - **4) 5)** 26 m. restantes pendant 4 cm puis terminer qualité AURORE aig. n° 4 en répartissant sur le 1er rg **1) 2) 3)** 17 augm. - **4) 5)** 18 augm.

On obtient : **1) 2) 3)** 42 m. - **4) 5)** 44 m., tric. pendant 4 cm, puis rab. **souplement** ttes les m.



MANCHES

✖ → Monter **souplement** : **1)** 56 m. - **2)** 60 m. - **3)** 65 m. - **4)** 72 m. - **5)** 76 m., qualité AURORE aig. n° 4. Tric. en jersey pendant 4 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant **1)** 21 dim. - **2)** 23 dim. - **3)** 24 dim. - **4)** 28 dim. - **5)** 29 dim.

Il reste : **1)** 35 m. - **2)** 37 m. - **3)** 41 m. - **4)** 44 m. - **5)** 47 m.

▲ → Cont. aig. n° 6 en jersey qualités AURORE + NEIGE tric. ens.

■ → A 44 cm de haut. après le jersey qualité AURORE, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
1) 1 x 2 m., 10 x 1 m. et 1 x 2 m.
2) 2 x 2 m., 9 x 1 m. et 1 x 2 m.
3) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 9 x 1 m. et 1 x 3 m.
4) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 7 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
5) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 6 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.

A 57 cm de haut. après le jersey qualité AURORE, rab. souplement les **1) 2) 3) 5)** 7 m. - **4)** 6 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

Patron mis au point pour ce modèle, dans cette matière.



■ ***ASSEMBLAGE***

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules et du col, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Sylvie

Augmentations intercalaires

Augmentation intercalaire inclinée à gauche

Se fait sur l'endroit du tricot



1 - Piquer l'aiguille gauche, d'avant en arrière, sous le fil reliant la maille que l'on vient de tricoter et la maille suivante.

2 - Dans la boucle ainsi formée, faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite sous le brin arrière de la boucle.
La nouvelle maille est inclinée à gauche.

Augmentation intercalaire inclinée à droite

Se fait sur l'endroit du tricot



1 - Piquer l'aiguille gauche, d'arrière vers l'avant, sous le fil reliant la maille que l'on vient de tricoter et la maille suivante.

2 - Dans la boucle ainsi formée, faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite du brin avant de la boucle.
La nouvelle maille est inclinée à droite.

15

PULL

N° 374-T2-043

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48
CYGNE	PRUNELLE	17	19	22	24

Composition du modèle :
100 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs

Votre modèle vous semblera bien étroit... Pas d'inquiétude, cette qualité est élastique, elle s'ajustera sur vous !

POINTS EMPLOYES

Jersey
Dim. à 2 m. du bord:
A droite : tric. 2 m. endr., 1 surjet simple (glisser une m., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.).
A gauche : tric. toutes les m., moins 4, tric. 2 m. ens. à l'endr. puis les 2 dernières m. à l'endr.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 3,5 = 26 m. et 34 rgs

DOS

✖→Monter : **1)** 88 m. - **2)** 96 m. - **3)** 106 m. - **4)** 116 m., aig. n° 3,5, tric. en jersey.

■→A 31 cm de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
1) 2) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
3) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
4) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste **1)** 72 m. - **2)** 80 m. - **3)** 82 m. - **4)** 86 m.

A **1)** 46 cm **3)** 48 cm
2) 47 cm **4)** 49 cm
de haut. tot., former l'encol. en rab. les **1)** 14 m. - **2) 3)** 16 m. - **4)** 18 m. centr. puis ts les 2 rgs, côté encol.: 3 x 5 m.

●→A **1)** 47 cm **3)** 49 cm
2) 48 cm **4)** 50 cm
de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. côté emman., ts les 2 rgs :
1) 1 x 4 m. et 2 x 5 m. - **2)** 1 x 5 m. et 2 x 6 m. - **3)** 3 x 6 m. - **4)** 2 x 6 m. et 1 x 7 m.



DEVANT

✖→Monter : **1)** 88 m. - **2)** 96 m. - **3)** 106 m. - **4)** 116 m., aig. n° 3,5, tric. en jersey.

A **1)** 28 cm **3)** 30 cm
2) 29 cm **4)** 31 cm
de haut. tot., former l'encol. en séparant le trav. en deux, cont. un côté à la fois en faisant, côté encol., à 2 m. du bord (voir pts employés) :
1) ts les 2 rgs : 12 x 1 dim. et ts les 4 rgs : 10 x 1 dim.
2) 3) ts les 2 rgs : 14 x 1 dim. et ts les 4 rgs : 9 x 1 dim.
4) ts les 2 rgs : 16 x 1 dim. et ts les 4 rgs : 8 x 1 dim.

Entre-temps,
■→A 31 cm de haut. tot., former l'emman. en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs :
1) 2) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
3) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
4) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

●→A **1)** 47 cm **3)** 49 cm
2) 48 cm **4)** 50 cm
de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. côté emman., ts les 2 rgs :
1) 1 x 4 m. et 2 x 5 m. - **2)** 1 x 5 m. et 2 x 6 m. - **3)** 3 x 6 m. - **4)** 2 x 6 m. et 1 x 7 m.



■ MANCHES

Patron étudié uniquement pour ce modèle et dans cette qualité



✖→Monter : **1)** 56 m. - **2)** 62 m. - **3)** 70 m. - **4)** 78 m., aig. n° 3,5, tric. en jersey.

■→A 47 cm de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté :
1) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 10 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 2 m.
2) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 9 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
3) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 7 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
4) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 3 x 2 m., 5 x 1 m., ts les 4 rgs : 4 x 1 m., ts les 2 rgs : 4 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.

A 62 cm de haut. tot., rab. souplement les 16 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

ALINE.

Le plus pratique des compte-rangs.

A défaut d'anneaux marqueurs :

Prenez un morceau de fil d'une longueur légèrement supérieure à la hauteur de la pièce que vous tricotez et d'un coloris contrastant avec celui que vous utilisez.
Lorsque vous avez fait 10 rangs, emprisonnez ce fil entre 2 mailles, **d'avant vers l'arrière.**
Tricotez encore 10 rangs, passez le fil entre 2 mailles, **d'arrière vers l'avant.**
Tricotez encore 10 rangs, passez le fil entre 2 mailles, **d'avant vers l'arrière** et ainsi de suite.
Vous n'aurez ainsi, chaque fois, qu'à compter une dizaine de rangs (au lieu de devoir recompter depuis le bas de votre pièce) et vous saurez très vite à quel rang vous vous trouvez.
Compter les rangs rapidement par dizaines n'est pas le seul avantage de ce «truc» tout simple, utilisé par les meilleures tricoteuses.
Vous pouvez également, de la même façon, marquer les rangs où vous faites des augmentations ou des diminutions à intervalles réguliers ou non; les rangs au cours desquels vous commencez une emmanchure, une encolure, une tête de manche; les rangs où vous devez faire des augmentations d'emmanchures, etc...
Autant de points de repères qu'il vous sera agréable de retrouver instantanément.

16

PULL

N° 374-T2-044

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52.
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
FANTASIA	JACINTHE	9	10	11	11	12

Composition du modèle :
100 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 10 pour les côtes 2/2
N° 11 pour le jersey
N° 14 pour le jersey tric. plus souplement.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey
Dim. simples apparentes à 2 m. des bords :
à droite : tric. les 2 premières m. à l'endr., puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : des 4 dernières m. faire un surjet simple (glisser la 1ère de ces 4 m. sur l'aig. de droite, tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.) puis tric. à l'endr. les 2 dernières m.
Dim. doubles apparentes à 2 m. des bords :
à droite : tric. les 2 premières m. à l'endr., puis les 3 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : des 5 dernières m., faire un surjet double (glisser la 1ère de ces 5 m. sur l'aig. de droite, tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue) puis tric. à l'endr. les 2 dernières m.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de jersey aig. n° 11 = 8 m. et 10 rgs.

DOS

✖→Monter **1)** 34 m. - **2)** 37 m. - **3)** 40 m. - **4)** 43 m. - **5)** 49 m. aig. n° 14, tric. en jersey très souple pendant 15 cm.

▲→Cont. en jersey aig. n° 11.

■→A 34 cm de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté : **1) 2) 3)** 1 x 2 m. - **4)** 1 x 3 m. - **5)** 1 x 4 m. puis faire ts les 2 rgs à 2 m. des bords : **1)** 1 x 1 dim. simple - **2)** 2 x 1 dim. simple - **3) 4)** 3 x 1 dim. simple - **5)** 4 x 1 dim. simple.

Il reste **1)** 28 m. - **2)** 29 m. - **3)** 30 m. - **4)** 31 m. - **5)** 33 m.

●→A **1)** 52 cm **2)** 53 cm **3)** 54 cm **4)** 55 cm **5)** 56 cm
de haut. tot., biaiser les épaules en laissant en attente de ch. côté ts les 2 rgs :
1) 2) 4) 1 x 3 m. et 1 x 4 m. - **3) 5)** 2 x 4 m. (quand dos et devant seront terminés, rab. les épaules à 3 aiguilles)

En même temps, former l'encol. en rab. les **1) 3)** 14 m. - **2)** 15 m. - **4) 5)** 17 m. centr.



DEVANT

✖→▲→■→Même trav. qu'au dos.
A **1)** 47 cm **2)** 48 cm **3)** 49 cm **4)** 50 cm **5)** 51 cm
de haut. tot., former l'encol. en rab. les **1) 3)** 6 m. - **2)** 7 m. - **4) 5)** 9 m. centr. puis terminer un côté à la fs en faisant. ts les 2 rgs côté encol. à 2 m. du bord : 1 x 1 dim. double et 2 x 1 dim. simple.

●→A **1)** 52 cm **2)** 53 cm **3)** 54 cm **4)** 55 cm **5)** 56 cm
de haut. tot., biaiser l'épaule en laissant en attente côté emman. ts les 2 rgs :
1) 2) 4) 1 x 3 m. et 1 x 4 m. - **3) 5)** 2 x 4 m.

MANCHES

✖→Monter **1)** 22 m. - **2)** 24 m. - **3)** 25 m. - **4)** 27 m. - **5)** 29 m. aig. n° 14, tric. en jersey très souple pendant 15 cm.

■→Cont. aig. n° 11.

1) 2) A 30 cm de haut. tot. faire de ch. côté 1 x 1 augm.
3) 4) 5) A 25 cm et à 35 cm de haut. tot. faire de ch. côté 1 x 1 augm.

On obtient **1)** 24 m. - **2)** 26 m. - **3)** 29 m. - **4)** 31 m. - **5)** 33 m.

●→A 44 cm de haut. tot., former l'arrondi de ch. côté :
1) rab. 1 x 2 m. puis à 2 m. des bords : 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 1 x 1 dim. simple et rab. 1 x 2 m.
2) rab. 1 x 2 m. puis à 2 m. des bords : ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple, 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple et rab. 1 x 2 m.
3) rab. 1 x 2 m. puis à 2 m. des bords : ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple, 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple et rab. 1 x 3 m.
4) rab. 1 x 3 m. puis à 2 m. des bords : ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple, 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple et rab. 1 x 3 m.
5) rab. 1 x 3 m. puis à 2 m. des bords : 2 rgs plus haut : 6 x 1 dim. simple et rab. 1 x 3 m.
A 60 cm de haut. tot., rab. les **1) 2)** 8 m. - **3) 4) 5)** 9 m. restantes.
Tric. la seconde manche semblable.



COL

Monter **1) 2) 3)** 42 m. - **4) 5)** 46 m. aig. n° 14 et tric. en jersey très souple pendant 10 cm puis cont. en jersey aig. n° 11 pendant 7 cm.
Terminer en côtes 2/2 aig. n° 10 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 8 cm, puis faire un rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey.
Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Rab. les épaules à 3 aiguilles (voir conseil page 27) et faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire la couture du col en inversant la couture sur les 5 premiers cm (roulotté) puis sur la hauteur des côtes.
Coudre le col, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Maintenir le roulotté.

Catherine

Rangs raccourcis

1 Tricoter le rang à l'endroit, en laissant, par exemple, les 5 dernières mailles en attente.



2 Tourner le travail. Faire un jeté, glisser la 1ère maille sur l'aiguille droite, tricoter normalement à partir de la 2ème maille.



3 Faire ce travail à chaque fin de rang, jusqu à ce que toutes les mailles voulues de ce côté soient mises en attente.



4 Tricoter ensuite toutes les mailles. A chaque décalage de rang, tricoter ensemble le jeté et la maille suivante, le jeté se retrouve derrière la maille, donc invisible sur l'endroit.



17

PULL

N° 374-T2-045

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
PHIL PELUCHE	POURPRE	11	12	13	14	16

Composition du modèle :
90 % Acrylique
10 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3
N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
Elastique (non commercialisé chez PHILDAR)

POINTS EMPLOYÉS

Jersey
Diminution à 2 m. des bords :
A droite : Tric. 2 m. à l'endr., faire 1 surjet simple (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.), puis le reste des m. à l'endr.
A gauche : Tric. ttes les m. sauf 4, tric. 2 m. ens. à l'endr. et les 2 m. restantes à l'endr.
Augmentation à 2 m. des bords

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 3,5 = 19 m. et 31 rgs.

DOS

✖ → Monter : **1)** 78 m. - **2)** 82 m. - **3)** 90 m. - **4)** 98 m. - **5)** 110 m., aig. n° 3. Tric. en côtes 2/2 pendant 9 cm en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr.

▲ → Cont. aig. n° 3,5 en jersey en répartissant 3 augm. sur le 1er rg

On obtient : **1)** 81 m. - **2)** 85 m. - **3)** 93 m. - **4)** 101 m. - **5)** 113 m.

■ → A 26 cm de haut après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
1) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
2) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
3) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 5 x 1 m.
4) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 6 x 1 m.
5) 2 x 3 m., 4 x 2 m. et 5 x 1 m.

Il reste : **1)** 65 m. - **2)** 67 m. - **3)** 69 m. - **4)** 71 m. - **5)** 75 m.

● → A **1)** 43 cm **2)** 44 cm **3)** 45 cm **4)** 46 cm **5)** 47 cm

de haut, après les côtes, former les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
1) 1 x 6 m. et 3 x 7 m.
2) 4 x 7 m.
3) 4) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.
5) 1 x 7 m. et 3 x 8 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les 5 m. centr., puis cont. 1 côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs :
1) 2) 3) 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
4) 5) 2 x 2 m.



DEVANT

✖ → Monter : **1)** 78 m. - **2)** 82 m. - **3)** 90 m. - **4)** 98 m. - **5)** 110 m., aig. n° 3. Tric. en côtes 2/2 pendant 9 cm en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr.

▲ → Cont. aig. n° 3,5 en jersey en répartissant 3 augm. sur le 1er rg.

On obtient : **1)** 81 m. - **2)** 85 m. - **3)** 93 m. - **4)** 101 m. - **5)** 113 m.

A **1)** 23 cm **2)** 24 cm **3)** 25 cm **4)** 26 cm **5)** 27 cm

de haut après les côtes, former l'encol. en rab. les 3 m. centr., puis cont. 1 côté à la fs en faisant à 1 m. du bord :
1) 2) 3) 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim., ts les 4 rgs : 7 x 1 dim., puis 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 3 x 1 augm.
4) 5) ts les 2 rgs : 3 x 1 dim., ts les 4 rgs : 6 x 1 dim., puis 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 3 x 1 augm.

■ → **Entretemps,**
A 26 cm de haut après les côtes, former l'emman. en rab. côté

extérieur ts les 2 rgs :
1) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
2) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
3) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 5 x 1 m.
4) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 6 x 1 m.
5) 2 x 3 m., 4 x 2 m. et 5 x 1 m.

● → A **1)** 43 cm **2)** 44 cm **3)** 45 cm **4)** 46 cm **5)** 47 cm de haut. après les côtes, former l'épaule en rab. côté emman. ts les 2 rgs :
1) 1 x 6 m. et 3 x 7 m.
2) 4 x 7 m.
3) 4) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.
5) 1 x 7 m. et 3 x 8 m.

■ MANCHES



✖ → Monter : **1)** 67 m. - **2)** 71 m. - **3)** 75 m. - **4)** 79 m. - **5)** 82 m., aig. n° 3. Tric. en jersey.
A 1,5 cm de haut. tot., marquer les lis. pour repérer l'ourlet.

▲ → Cont. aig. n° 3,5 en jersey en faisant de ch. côté à 2 m. des bords :
1) 2) ts les 20 rgs : 4 x 1 dim. et ts les 22 rgs : 3 x 1 dim.
3) ts les 24 rgs : 6 x 1 dim.
4) ts les 28 rgs : 5 x 1 dim.
5) ts les 34 rgs : 4 x 1 dim.

Il reste **1)** 53 m. - **2)** 57 m. - **3)** 63 m. - **4)** 69 m. - **5)** 74 m.

■ → A 55,5 cm de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté :
1) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 5 x 1 m. et ts les 2 rgs : 3 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
2) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 5 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m. et ts les 2 rgs : 5 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
3) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 5 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 2 rgs : 5 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
4) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 13 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
5) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 3 x 2 m., 11 x 1 m., 4 x 2 m. et 1 x 3 m.

A 68,5 cm de haut. tot., rab. les **1) 2) 3) 4)** 11 m. - **5)** 12 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ BANDE D'ENCOLURE

Monter **1) 2) 3)** 150 m. - **4) 5)** 154 m. aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 15 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment de l'assemblage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches.

Monter celles-ci aux emman.

Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Coudre l'ourlet des manches en laissant une ouverture pour passer l'élastique et finir la couture.

Sylvie

Le plus pratique des compte-rangs

A défaut d'anneaux marqueurs :

Prenez un morceau de fil d'une longueur légèrement supérieure à la hauteur de la pièce que vous tricotez et d'un coloris contrastant avec celui que vous utilisez.
Lorsque vous avez fait 10 rangs, emprisonnez ce fil entre 2 mailles, **d'avant vers l'arrière.**
Tricotez encore 10 rangs, passez le fil entre 2 mailles, **d'arrière vers l'avant.**
Tricotez encore 10 rangs, passez le fil entre 2 mailles, **d'avant vers l'arrière** et ainsi de suite.
Vous n'aurez ainsi, chaque fois, qu'à compter une dizaine de rangs (au lieu de devoir recompter depuis le bas de votre pièce) et vous saurez très vite à quel rang vous vous trouvez.
Compter les rangs rapidement par dizaines n'est pas le seul avantage de ce «truc» tout simple, utilisé par les meilleures tricoteuses.
Vous pouvez également, de la même façon, marquer les rangs où vous faites des augmentations ou des diminutions à intervalles réguliers ou non; les rangs au cours desquels vous commencez une emmanchure, une encolure, une tête de manche; les rangs où vous devez faire des augmentations d'emmanchures, etc...
Autant de points de repères qu'il vous sera agréable de retrouver instantanément.

18

PULL à MANCHERONS

N° 374-T2-046

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52.
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
CHENILLE	POURPRE	4	4	5	5	6

Composition du modèle :
100 % Acrylique

AIGUILLES

N° 10

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Jersey

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de jersey aig. n° 10 = 5 m. et 10 rgs.

DOS et DEVANT

✖→Monter **1)** 19 m. - **2)** 21 m. - **3)** 23 m. - **4)** 25 m. - **5)** 28 m., souplement, aig. n° 10 tric. en jersey en faisant 18 rgs plus haut : 1 x 1 augm. de ch. côté.

On obtient **1)** 21 m. - **2)** 23 m. - **3)** 25 m. - **4)** 27 m. - **5)** 30 m.

■→A 36 cm de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté :
1) 1 x 2 m.
2) 1 x 2 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
3) 4) 1 x 2 m. et ts les 2 rgs : 2 x 1 m.
5) ts les 2 rgs : 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste **1) 2) 3)** 17 m. - **4)** 19 m. - **5)** 20 m.

A **1)** 44 cm **2)** 45 cm **3)** 46 cm **4)** 47 cm **5)** 48 cm
de haut. tot., former les mancherons en augm. de ch. côté :
1) 1 x 3 m. - **2)** 1 x 4 m. - **3) 4)** 1 x 5 m. - **5)** 1 x 6 m.

On obtient **1)** 23 m. - **2)** 25 m. - **3)** 27 m. - **4)** 29 m. - **5)** 32 m.

●→A **1)** 45 cm **2)** 46 cm **3)** 47 cm **4)** 48 cm **5)** 49 cm
de haut. tot., rab. de ch. côté :
1) ts les 4 rgs : 1 x 1 m. et 1 x 2 m. - **2)** 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 2 rgs : 1 x 1 m. et 1 x 2 m. - **3) 4)** ts les 2 rgs : 3 x 1 m. et 1 x 2 m. - **5)** ts les 2 rgs : 2 x 1 m. et 2 x 2 m.

●→Cont. droit sur les **1) 2) 3)** 17 m. - **4)** 19 m. - **5)** 20 m. restantes pendant 6 cm puis rab. ttes les m. très souplement.



ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Inverser les coutures des côtés sur 3 cm pour le roulotté.
Catherine

19

PULL

N° 374-T2-036

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52.
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
FANTASIA	MOUSSE	5	5	5	6	6
	DANUBE	4	4	5	5	5
	SAPIN	3	3	3	3	4

Composition du modèle :
100 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 10 pour les côtes 2/2
N° 11 pour le jersey et le jersey rayé
Aiguilles à 2 pointes pour le jersey rayé.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR: Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey
Jersey rayé :
DOS ET DEVANT: 4 rgs col. MOUSSE, 1 rg col. SAPIN, 3 rgs col. MOUSSE, 2 rgs col. SAPIN, 2 rgs col. MOUSSE, 2 rgs col. SAPIN, 1 rg col. MOUSSE, 1 rg col. DANUBE, 4 rgs col. SAPIN, 1 rg col. MOUSSE, 1 rg col. DANUBE, 2 rgs col. SAPIN, 2 rgs col. DANUBE,1 rg col. SAPIN et terminer en jersey col. DANUBE.

MANCHES: 20 rgs de jersey col. MOUSSE, 2 rgs col. SAPIN, 2 rgs col. MOUSSE, 2 rgs col. SAPIN, 1 rg col. MOUSSE, 1 col. DANUBE, 4 rgs col. SAPIN, 1 rg col. MOUSSE, 1 rg col. DANUBE, 2 rgs col. SAPIN, 2 rgs col. DANUBE, 2 rgs col. SAPIN, 2 rgs col. DANUBE, 2 rgs col. SAPIN et terminer en jersey col. DANUBE.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de jersey ou jersey rayé aig. n° 11 = 8 m. et 10 rgs.

DOS

✖→Monter **1) 2)** 34 m. - **3)** 38 m. - **4)** 42 m. - **5)** 46 m. aig. n° 10 col. MOUSSE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 9 cm.

▲→Cont. aig. n° 11 en jersey rayé (voir pts employés) en faisant pour les tailles **2) 3) 5)** 2 augm. sur le 1er rg.

On obtient **1)** 34 m. - **2)** 36 m. - **3)** 40 m. - **4)** 42 m. - **5)** 48 m.
Faire de ch. côté 12 rgs plus haut : 1 x 1 augm.

On obtient **1)** 36 m. - **2)** 38 m. - **3)** 42 m. - **4)** 44 m. - **5)** 50 m.

■→A 25 cm de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
1) 1 x 2 m. et 1 x 1 m. - **2)** 1 x 2 m. et 2 x 1 m. - **3)** 1 x 2 m. et 3 x 1 m. - **4)** 1 x 3 m. et 3 x 1 m. - **5)** 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste **1) 2)** 30 m. - **3) 4)** 32 m. - **5)** 34 m.

●→A **1)** 39 cm **4)** 42 cm
2) 40 cm **5)** 43 cm
3) 41 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
1) 2) 4) 1 x 5 m. et 1 x 6 m. - **3) 5)** 2 x 6 m.

A **1)** 43 cm **4)** 46 cm
2) 44 cm **5)** 47 cm
3) 45 cm
de haut. après les côtes, rab. les **1) 2) 3)** 8 m. - **4) 5)** 10 m. restantes.



DEVANT



✖→▲→■→Comme au dos.

A **1)** 38 cm **2)** 39 cm **3)** 40 cm **4)** 41 cm **5)** 42 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **1) 2) 3)** 6 m. - **4) 5)** 8 m. centr. puis terminer un côté à la fs en rab. 2 rgs plus haut. côté encol. : 1 x 3 m.

●→A **1)** 39 cm **2)** 40 cm **3)** 41 cm **4)** 42 cm **5)** 43 cm

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté emman. ts les 2 rgs :
1) 2) 4) 1 x 4 m. et 1 x 5 m. - **3) 5)** 2 x 5 m.

■ *MANCHES*



✖→Monter **1)** 22 m. - **2) 3)** 26 m. - **4) 5)** 30 m. aig. n° 10 col. MOUSSE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 9 cm.

▲→Cont. aig. n° 11 en jersey rayé (voir pts employés) en faisant sur le 1er rg **2) 4)** 2 dim.
On a **1)** 22 m. - **2)** 24 m. - **3)** 26 m. - **4)** 28 m. - **5)** 30 m.

Faire de ch. côté **1) 2)** 18 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
3) 4) 5) ts les 12 rgs: 2 x 1 augm.

On obtient **1)** 24 m. - **2)** 26 m. - **3)** 30 m. - **4)** 32 m. - **5)** 34 m.

■→A 38 cm de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté :
1) ts les 2 rgs : 1 x 2 m., 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 2 rgs : 1 x 1 m. et 1 x 2 m.
2) ts les 2 rgs : 1 x 2 m., 2 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 2 rgs : 2 x 1 m. et 1 x 2 m.
3) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 6 x 1 m. et 1 x 2 m.
4) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 6 x 1 m. et 1 x 3 m.
5) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 5 x 1 m. et 1 x 3 m.

A 52 cm de haut. après les côtes cont. sur les 8 m. restantes en rab. de ch. côté 6 rgs plus haut : 1 x 1 m.

A **1) 2) 4)** 62 cm - **3)** 63 cm - **5)** 63,5 cm de haut. après les côtes, rab. à droite ts les 2 rgs : 2 x 2 m.

A **1) 2) 4)** 65,5 cm - **3)** 66,5 cm - **5)** 67 cm de haut. après les côtes, rab. les 2 m. restantes.

Tric. la seconde manche en sens inverse.

■ *COL*

Monter **1) 2) 3)** 34 m. - **4) 5)** 38 m. aig. n° 10 col. DANUBE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 10 cm puis faire un rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment de l'assemblage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman. et les pattes aux épaules (le côté le plus long correspond au dos.

Catherine

Pour rentrer les fils

Le dos, le devant et les manches de votre pull sont tricotés.

Avant de les coudre, il faut cacher les fils laissés sur le côté.

Sur l'envers du tricot, avec l'aiguille à laine, glissez l'extrémité du fil dans les mailles sur quelques centimètres, puis coupez le fil.



20

PULL RAGLAN

N° 374-T2-040

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
KID MOHAIR 4	PERSAN	6	7	8	9	10
SUNSET	AZUR	4	5	6	6	7
	TURQUOISE	4	5	6	6	7

Composition du modèle :
29 % Kid Mohair - 28 % Viscose - 17 % Acrylique
15 % Polyester - 11 % Polyamide

AIGUILLES

N° 6 (3 fils tric. ens.)
Aig. à torsade

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 5/2 : * 5 m. endr., 2 m. env.*, répéter de * à *
Côtes 2/5 : * 2 m. endr., 5 m. env.*, répéter de * à *
Torsades (voir diagramme)

ÉCHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
3 jeux de côtes 5/2, soit 21 m., aig. n° 6 (3 fils tric. ens.) = 13,5 cm.
Les 30 m. de torsades, aig. n° 6 (3 fils tric. ens.) = 17,5 cm.
10 cm sur l'ensemble des pts, aig. n° 6 (3 fils tric. ens.) = 18 rgs.
Le pull est entièrement réalisé avec 3 fils tric. ens. (soit 1 fil col. persan + 1 fil col. azur + 1 fil col. turquoise).

DOS



✖ → Monter : **1)** 64 m. - **2)** 65 m. - **3)** 71 m. - **4)** 79 m. - **5)** 85 m., aig. n° 6 (3 fils tric. ens.), tric. en côtes 5/2 (voir pts employés) en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) pour le raccord par : **1) 3) 5)** 3 m. endr. - **2) 4)** 2 m. env.

On a : **1)** 2 m. env. - **2) 3) 4) 5)** 5 m. endr. au centre du trav.

■ → A 35 cm (64 rgs) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté : 1 x 2 m., puis ts les 2 rgs :
1) 12 x 1 m. et 1 x 2 m.
2) 14 x 1 m.
3) 2 x 2 m. et 13 x 1 m.
4) 4 x 2 m. et 12 x 1 m.
5) 6 x 2 m. et 11 x 1 m.

A **1)** 51 cm (92 rgs) **4)** 54 cm (98 rgs)
2) 52 cm (94 rgs) **5)** 55 cm (100 rgs)
3) 53 cm (96 rgs)

de haut. tot., rab. souplement les : **1)** 32 m. - **2) 3)** 33 m. - **4) 5)** 35 m. restantes.

DEVANT



✖ → Monter : **1)** 66 m. - **2)** 72 m. - **3)** 80 m. - **4)** 86 m. - **5)** 94 m., aig. n° 6 (3 fils tric. ens.), tric. en côtes 5/2 (voir pts employés) et torsades (voir diagramme) en plaçant les m. de la façon suivante :
1) 18 m. - **2)** 21 m. - **3)** 25 m. - **4)** 28 m. - **5)** 32 m. de côtes 5/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs par : **1) 3) 5)** 4 m. endr. - **2) 4)** 2 m. env.
les 30 m. de torsades (voir diagramme),
1) 18 m. - **2)** 21 m. - **3)** 25 m. - **4)** 28 m. - **5)** 32 m. de côtes 5/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs par 5 m. endr.

■ → A 35 cm (64 rgs) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté : **1) 3)** 5) 1 x 3 m. - **2) 4)** 1 x 2 m., puis ts les 2 rgs :
1) 10 x 1 m.
2) 11 x 1 m.
3) 2 x 2 m. et 10 x 1 m.
4) 4 x 2 m. et 9 x 1 m.
5) 6 x 2 m. et 8 x 1 m.

A **1)** 48 cm (86 rgs) **4)** 51 cm (92 rgs)
2) 49 cm (88 rgs) **5)** 52 cm (94 rgs)
3) 50 cm (90 rgs)

de haut. tot., rab. souplement les : **1)** 40 m. - **2) 3)** 46 m. - **4) 5)** 48 m. restantes.

MANCHE DROITE

✖ → Monter : **1)** 40 m. - **2)** 44 m. - **3)** 52 m. - **4)** 58 m. - **5)** 66 m., aig. n° 6 (3 fils tric. ens.), tric. en côtes 5/2 (voir pts employés) en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par : **1)** 5 m. endr. - **2) 4)** 2 m. env. - **3) 5)** 4 m. endr.

On a : 2 m. env. au centre du trav.

■ → A 42 cm (76 rgs) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté : **1) 2)** 1 x 2 m. - **3) 4) 5)** 1 x 3 m., puis :
1) ts les 4 rgs : 4 x 1 m.
2) ts les 2 rgs : 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 3 x 1 m.
3) ts les 2 rgs : 1 x 2 m., 5 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
4) ts les 2 rgs : 2 x 2 m., 7 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
5) ts les 2 rgs : 4 x 2 m. et 8 x 1 m.

Il reste : 28 m.

A **1)** 53 cm (94 rgs) **4)** 56 cm (100 rgs)
2) 54 cm (96 rgs) **5)** 57 cm (102 rgs)
3) 55 cm (98 rgs)
de haut. tot., rab. les 2 m. centr. et cont. un côté à la fs de la façon suivante :

- trav. sur les 13 m. de gauche :
à droite de ces m. (soit côté séparation) :
rab. ts les 2 rgs : 1 x 3 m. et 3 x 2 m.
à gauche de ces m. :
rab. 2 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.

A **1)** 58 cm (104 rgs) **4)** 61 cm (110 rgs)
2) 59 cm (106 rgs) **5)** 62 cm (112 rgs)
3) 60 cm (108 rgs)
de haut. tot., rab. souplement les 2 m. restantes.

- trav. sur les 13 m. de droite :
à droite de ces m. :
rab. 2 rgs plus haut : 1 x 1 m.
à gauche de ces m. (soit côté séparation) :
rab. : 1 x 6 m.

A **1)** 55 cm (98 rgs) **4)** 58 cm (104 rgs)
2) 56 cm (100 rgs) **5)** 59 cm (106 rgs)
3) 57 cm (102 rgs)
de haut. tot., rab. souplement les 6 m. restantes.

Tric. la manche gauche en sens inverse.



■ COL

Monter : **1) 2) 3)** 121 m. - **4) 5)** 128 m., aig. n° 6 (3 fils tric. ens.), tric. en côtes 5/2 (voir pts employés) en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. env., pendant 15 cm (25 rgs).

Cont. en côtes 2/5 (voir pts employés) en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 8 cm (13 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter lors du montage du col pour retrouver le coloris de base.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Monter les manches au corps par le raglan (le plus petit côté correspond au devant).
Faire les coutures des côtés et des manches **(1) 3) 5)** les coutures des côtés sont légèrement décalées par rapport aux coutures des manches).

Faire la couture du col en l'inversant au changement de pt.
Coudre le col, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

JOSÉE



Répéter toujours du 1er au 36e rg.

□ **m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.**

– **m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.**

9 m. croisées vers la gauche à l'endr. (6 et 3) : glisser 6 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 3 m. suivantes puis les 6 m. de l'aig. à torsade.

9 m. croisées vers la droite à l'endr. (3 et 6) : glisser 3 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 6 m. suivantes puis les 3 m. de l'aig. à torsade.

21

PULL

N° 374-T2-039

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
CECILIA	FAIENCE	5	5	6	6	7
	TURQUOISE	5	5	6	6	7
	OLIVE	5	5	6	6	7

Composition du modèle :
70 % Acrylique
20 % Mohair
10 % Alpaga

AIGUILLES

N° 7
N° 8
N° 9

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs.

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2.
Jersey endr.
Dim. simple à 3 m. du bord
à droite : tric. les 3 premières m. en jersey endr. puis tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. sauf 5, faire un surjet simple (glisser une m. tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.) tric. les 3 dernières m. en jersey endr.
Dim. double à 3 m. du bord
à droite : tric. les 3 premières m. en jersey endr. tric. les 3 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. sauf 6, faire un surjet double (glisser une m. tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue.) tric. les 3 dernières m. en jersey endr.
Augm. à 2 m. des bords

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey (3 fils tric. ens.), aig. n° 7 = 12 m. et 16 rgs.

DOS

✖→ Monter : **1)** 46 m. - **2)** 50 m. - **3)** 58 m. - **4)** 62 m. - **5)** 70 m., âig. n° 7, (3 fils ens) tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 10 cm
▲→ Cont. en jersey en répartissant **1) 2)** 2 augm. sur le 1er rg :

On obtient : **1)** 48 m. - **2)** 52 m. - **3)** 58 m. - **4)** 62 m. - **5)** 70 m.
Faire de ch. côté à 2 m. des bords : 20 rgs plus haut : 1 x 1 augm.

On obtient : **1)** 50 m. - **2)** 54 m. - **3)** 60 m. - **4)** 64 m. - **5)** 72 m.

■→A 24 cm de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté :
1) 1 x 2 m., puis faire à 3 m. des bords ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. simple.
2) 1 x 2 m., puis faire à 3 m. des bords ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs : 3 x 1 dim. simple.
3) 1 x 3 m., puis faire à 3 m. des bords ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs : 3 x 1 dim. simple.
4) 1 x 3 m., puis faire à 3 m. des bords ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. double et 4 x 1 dim. simple
5) 1 x 4 m., puis faire à 3 m. des bords ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. double et 4 x 1 dim. simple

Il reste : **1)** 38 m. - **2)** 40 m. - **3)** 40 m. - **4)** 42 m. - **5)** 44 m.

●→A **1)** 42 cm **2)** 43 cm **3)** 44 cm **4)** 45 cm **5)** 46 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
1) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
2) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
3) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
4) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
5) 3 x 4 m.

En même temps former l'encol. en rab. les : **1) 2) 3)** 8 m. - **4) 5)** 10 m. centr. puis 2 rgs plus haut côté encol. : 1 x 5 m.



DEVANT

✖→▲→■→ Comme au dos.

A **1)** 37 cm **2)** 38 cm **3)** 39 cm **4)** 40 cm **5)** 41 cm
de haut. après les côtes former l'encolure en rab. les **1) 2) 3)** 8 m. - **4) 5)** 10 m. centr. puis terminer un côté à la fs en rab. 2 rgs plus haut 1 x 2 m. et en faisant à 3 m. du bord côté encol. : ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. simple

●→A **1)** 42 cm **2)** 43 cm **3)** 44 cm **4)** 45 cm **5)** 46 cm
de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté extérieur ts les 2 rgs :
1) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
2) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
3) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
4) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
5) 3 x 4 m.

■ *MANCHES*



✖→ Monter : **1)** 38 m. - **2)** 42 m. - **3)** 42 m. - **4)** 46 m. - **5)** 50 m., aig. n° 7, (3 fils ens.) tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 16 cm

▲→ Cont. en jersey en répartissant sur le 1er rg: **1)3)** 2 augm.

On a : **1)** 40 m. - **2)** 42 m. - **3)** 44 m. - **4)** 46 m. - **5)** 50 m.
Faire de ch. côté à 2 m. des bords :
1) 2) ts les 10 rgs : 2 x 1 dim. et 12 rgs plus haut : 1 x 1 dim.
3) ts les 14 rgs : 2 x 1 dim.
4) 22 rgs plus haut : 1 x 1 dim.
5) 22 rgs plus haut : 1 x 1 dim.
Il reste : **1)** 34 m. - **2)** 36 m. - **3)** 40 m. - **4)** 44 m. - **5)** 48 m.

■→A 26 cm de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté 1 x 2 m. puis :
1) 6 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 8 rgs : 3 x 1 m. et cont. droit
2) 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 6 rgs : 3 x 1 m., 8 rgs plus haut : 1 x 1 m. et cont. droit
3) ts les 4 rgs : 6 x 1 m., 8 rgs plus haut : 1 x 1 m. et cont. droit
4) ts les 2 rgs : 4 x 1 m., ts les 4 rgs : 4 x 1 m., 8 rgs plus haut : 1 x 1 m. et cont. droit
5) ts les 2 rgs : 1 x 2 m., 5 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m., 8 rgs plus haut : 1 x 1 m. et cont. droit

A 50 cm de haut. après les côtes, rab. les 22 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ *COL*

Monter **1) 2) 3)** 58 m. - **4) 5)** 62 m. aig. n° 9 tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 rgs puis cont. aig. n° 8 pendant 14 cm et terminer. aig. n° 7 pendant 15 cm, 1puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.
Repasser ces rgs de jersey il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Former un pli plat de 4 au milieu de la tête de manche en posant les pts A sur les pts B (voir schéma), fixer à pts cachés
Monter les manches aux emman.
Faire la couture du col en l'inversant sur 17 cm
Coudre le col m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

VALÉRIE

22

PULL SANS MANCHES

N° 374-T2-035

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52

Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
GIBOULÉES	CHARTREUSE	6	7	8	8	9

Composition du modèle :
67 % Acrylique - 30 % Laine peignée - 3 % Polyester

AIGUILLES

N° 5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey
Dim. simples apparentes à 2 m. des bords :
à droite : tric. les 2 premières m. en jersey endr., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. sauf 4, faire un surjet simple (glisser une m., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.) tric. les 2 dernières m. en jersey endr.
Augm. à 2 m. des bords.

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 5 = 15 m. et 22 rgs.

DOS

✖ → Monter : **1)** 54 m. - **2)** 58 m. - **3)** 66 m. - **4)** 70 m. - **5)** 82 m., aig. n° 5. Tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 10 cm.

▲ → Cont. en jersey en faisant **1) 2) 4)** 2 augm. sur le 1er rg.

On obtient **1)** 56 m. - **2)** 60 m. - **3)** 66 m. - **4)** 72 m. - **5)** 82 m.

A 9 cm de haut. après les côtes, faire de ch. côté à 2 m. des bords : 1 x 1 augm., puis ts les 12 rgs : 2 x 1 augm.

On obtient **1)** 62 m. - **2)** 66 m. - **3)** 72 m. - **4)** 78 m. - **5)** 88 m.

■ → A 25 cm de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté 1 x 3 m., puis faire à 2 m. des bords (voir pts employés) :
1) ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. et ts les 4 rgs : 3 x 1 dim.
2) ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. et ts les 4 rgs : 4 x 1 dim.
3) ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. et ts les 4 rgs : 5 x 1 dim.
4) ts les 2 rgs : 5 x 1 dim. et ts les 4 rgs : 6 x 1 dim.
5) ts les 2 rgs : 9 x 1 dim. et ts les 4 rgs : 5 x 1 dim.

Il reste : **1)** 44 m. - **2)** 46 m. - **3)** 48 m. - **4)** 50 m. - **5)** 54 m.

● → A **1)** 42 cm **2)** 43 cm **3)** 44 cm **4)** 45 cm **5)** 46 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. côté emman. ts les 2 rgs :
1) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
2) 3 x 4 m.
3) 4) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
5) 3 x 5 m.
En même temps : former l'encol. en rab. les : **1) 2) 3)** 10 m. - **4) 5)** 12 m. centr., puis cont. 1 côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut : 1 x 6 m.



DEVANT

✖ ▲ ■ → Tric. comme au DOS

A **1)** 37 cm **2)** 38 cm **3)** 39 cm **4)** 40 cm **5)** 41 cm
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les : **1) 2) 3)** 8 m. - **4) 5)** 10 m. centr., puis cont. 1 côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.

● → A **1)** 42 cm **2)** 43 cm **3)** 44 cm **4)** 45 cm **5)** 46 cm
de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté extérieur ts les 2 rgs :
1) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
2) 3 x 4 m.
3) 4) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
5) 3 x 5 m.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **1) 2) 3)** 62 m. - **4) 5)** 66 m. aig. n° 5.
Tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 10 cm, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Il suffira de les détricoter au moment de l'assemblage pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des épaules et des côtés.
Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Sylvie

23

VESTE

N° 374-T2-037

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
ALPAGES	CAMELEON	11	11	12	13	14

Composition du modèle :
70 % Acrylique - 25 % Laine peignée - 5 % Polyamide

AIGUILLES

N° 6
N° 7

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
3 boutons réf. : 475 754 0003
1 pression réf. : 473 384 0136

POINTS EMPLOYES

Pt mousse
Jersey
Dim. apparentes simples à 2 m. des bords :
à droite : tric. les 2 premières m. à l'endr., glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.
à gauche : tric. ttes les m. sauf 4, tric. 2 m. ens. à l'endr., puis les 2 dernières m. à l'endr.
Dim. apparentes doubles à 2 m. des bords :
à droite : tric. les 2 premières m. à l'endr., glisser 1 m., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue.
à gauche : tric. ttes les m. sauf 5, tric. 3 m. ens. à l'endr., puis les 2 dernières m. à l'endr.
M. coulées.

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 7 = 10 m. et 17 rgs

DOS

✖→ Monter : **1)** 49 m. - **2)** 51 m. - **3)** 55 m. - **4)** 60 m. - **5)** 66 m., aig. n° 6, tric. 6 rgs de pt mousse (soit 3 barres).

▲→ Cont. en jersey, aig. n° 7, en rab. de ch. côté ts les 18 rgs: 2 x 1 m.
Il reste: **1)** 45 m. - **2)** 47 m. - **3)** 51 m. - **4)** 56 m. - **5)** 62 m.

■→ A 33 cm de haut. après le pt mousse, former les emman. en augm. de ch. côté : 1 x 3 m.

On obtient: **1)** 51 m. - **2)** 53 m. - **3)** 57 m. - **4)** 62 m. - **5)** 68 m.

A **1)** 51 cm **4)** 54 cm
2) 52 cm **5)** 55 cm
3) 53 cm
de haut. après le pt mousse, cont. en tric. les **1) 2) 3)** 13 m. - **4) 5)** 14 m. centr. en pt mousse et les m. des côtés en jersey.

●→ Entretemps :
A **1)** 52 cm **4)** 55 cm
2) 53 cm **5)** 56 cm
3) 54 cm
de haut. après le pt mousse, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
1) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
2) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
3) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
4) 3 x 8 m.
5) 3 x 9 m.

A **1)** 54 cm **4)** 57 cm
2) 55 cm **5)** 58 cm
3) 56 cm
de haut. après le pt mousse du bas, rab. les **1) 2) 3)** 13 m. - **4) 5)** 14 m. restantes.



DEMI-DEVANT DROIT



✖→ Monter : **1)** 33 m. - **2)** 34 m. - **3)** 36 m. - **4)** 39 m. - **5)** 42 m., aig. n° 6, tric. 6 rgs de pt mousse (soit 3 barres).

▲→ Cont. en jersey et pt mousse, aig. n° 7 (on tric. les 2 m. du bord droit en pt mousse et le reste en jersey), et en rab. à gauche ts les 18 rgs : 2 x 1 m.

Il reste: **1)** 31 m. - **2)** 32 m. - **3)** 34 m. - **4)** 37 m. - **5)** 40 m.

■→ A 33 cm de haut. après le pt mousse, former l'emman. en augm. à gauche : 1 x 3 m.

On obtient : **1)** 34 m. - **2)** 35 m. - **3)** 37 m. - **4)** 40 m. - **5)** 43 m.

A **1)** 38 cm **2)** 39 cm **3)** 40 cm **4)** 41 cm **5)** 42 cm
de haut.tot., former l'encol. en rab. à droite :
1) 2) 3) 1 x 2 m.
4) 5) 1 x 3 m.,
puis faire, à 2 m. du bord (voir pts employés), ts les 2 rgs :
3 x 1 dim. double, 6 x 1 dim. simple et 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple.
Attention : les 2 premières m. de l'encol. sont tric. en pt mousse jusqu'en haut du trav.

●→A **1)** 52 cm **2)** 53 cm **3)** 54 cm **4)** 55 cm **5)** 56 cm
de haut. après le pt mousse, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
1) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
2) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
3) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
4) 3 x 8 m.
5) 3 x 9 m.

Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse.

■ *MANCHES*

✖→ Monter : **1)** 35 m. - **2)** 37 m. - **3)** 39 m. - **4)** 41 m. - **5)** 43 m., aig. n° 6, tric. 6 rgs de pt mousse (soit 3 barres).

▲→ Cont. en jersey, aig. n° 7 en augm. de ch. côté :
1) 2) ts les 26 rgs : 2 x 1 m.
3) 4) ts les 24 rgs : 2 x 1 m.
5) ts les 22 rgs : 2 x 1 m.

A **1)** 44 cm **2)** 44 cm **3)** 43 cm **4)** 42 cm **5)** 40 cm
de haut. après le pt mousse rab. souplement les **1)** 39 m. - **2)** 41 m. - **3)** 43 m. - **4)** 45 m. - **5)** 47 m. obtenues

Tric. la seconde manche semblable.



■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules.

Monter les manches au corps.

Faire les coutures des côtés et des manches.

Maintenir l'encolure aux mesures du patron en faisant 1 rg de m. coulées.

Réaliser 3 brides boutonnières de 2 cm de large à l'aiguille (voir conseil) avec un fil lisse, la 1ère en **A**, les suivantes espacées de 5 cm.

Coudre les boutons (voir photo).

Coudre une pression entre les 2 demi-devants pour maintenir le croisement.

Sylvie

Les brides boutonnières à l'aiguille

Les brides boutonnières à l'aiguille se réalisent sur une bordure terminée: bordure au crochet et de la même façon une bordure en point mousse ou en côtes.



Enfiler une aiguille, la piquer dans la bordure et lancer 2 fils (ou 3) de gauche à droite, à l'emplacement de la boutonnière sur une longueur légèrement supérieure au diamètre du bouton.





Broder serré sur ces 2 fils (ou 3) au point de feston. Rentrer les fils sur l'envers du tricot.

24

PULL BLOUSANT

N° 374-T2-038

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48
LÉGENDE	AMANDE	11	11	12	13

Composition du modèle :
48 % Laine peignée
41 % Acrylique
9 % Alpaga
2 % Viscose

AIGUILLES

N° 3
N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey
Dim. simples apparentes à 2 m. des bords :
à droite : tric. 2 m. endr., 2 m. ens. à l'endr. et le reste des m.
à gauche : tric. toutes les m. moins 4, faire un surjet simple (glisser une m. à l'endr. tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.) puis les 2 dernières m. à l'endr.
Dim. doubles apparentes à 2 m. des bords :
à droite : tric. 2 m. endr., 3 m. ens. à l'endr. et le reste des m.
à gauche : tric. toutes les m. moins 5, faire un surjet double (glisser une m. à l'endr. tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue) puis les 2 dernières m. à l'endr.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 3,5 = 22 m. et 28 rgs

DOS

✖→Monter : **1)** 90 m. - **2)** 98 m. - **3)** 106 m. - **4)** 114 m., aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 7 cm.

▲→Cont., aig. n° 3,5 en jersey en répartissant sur le 1er rg : 28 augm.

On a **1)** 118 m. - **2)** 126 m. - **3)** 134 m. - **4)** 142 m.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords :
ts les 10 rgs : 4 x 1 dim. simple et ts les 8 rgs : 8 x 1 dim. simple.

Il reste **1)** 94 m. - **2)** 102 m. - **3)** 110 m. - **4)** 118 m.

■→A 40 cm de haut. après les côtes, former le raglan en rab. de ch. côté : 1 x 3 m. puis faire de ch. côté à 2 m. des bords (voir pts employés) :
1) ts les 2 rgs : 1 x 1 dim. simple * 1 x 1 dim. double et 10 x 1 dim. simple * répéter de * à * 2 fois au tot., 2 x 1 dim. double et 2 x 1 dim. simple.
2) ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. simple * 1 x 1 dim. double et 3 x 1 dim. simple * répéter de * à * 5 fois au tot., 2 x 1 dim. double et 2 x 1 dim. simple.
3) ts les 2 rgs : 5 x 1 dim. simple * 1 x 1 dim. double et 2 x 1 dim. simple * répéter de * à * 7 fois au tot., 2 x 1 dim. double et 2 x 1 dim. simple.
4) ts les 2 rgs : * 1 x 1 dim. double et 2 x 1 dim. simple * répéter de * à * 9 fois au tot., 2 x 1 dim. double et 2 x 1 dim. simple.

A **1)** 60 cm - **2)** 61 cm - **3)** 62 cm - **4)** 63 cm de haut. après les côtes, rab. les **1) 2) 3)** 26 m. - **4)** 28 m. restantes.



DEVANT

✖→Monter : **1)** 90 m. - **2)** 98 m. - **3)** 106 m. - **4)** 114 m., aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 7 cm.

▲→Cont., aig. n° 3,5 en jersey en répartissant sur le 1er rg: 28 augm.

On a **1)** 118 m. - **2)** 126 m. - **3)** 134 m. - **4)** 142 m. puis trav. de la façon suivante, afin de former l'arrondi du bas de l'encolure, marquer les 2 m. centrales, faire sur le 3e rg : 1 augm. intercalaire (voir conseil) puis toujours entre les 2 m. marquées faire :
sur le 5e rg : 2 augm. intercalaires
sur le 9e rg : 3 augm. intercalaires
sur le 13e rg : 4 augm. intercalaires
sur le 17e rg : 5 augm. intercalaires
sur le 21e rg : 6 augm. intercalaires.
sur le 25e rg : 5 augm. intercalaires.
sur le 29e rg : 6 augm. intercalaires.
Soit au tot. 32 augm. (pour plus de facilité voir diagramme ci-joint)

en même temps, faire de ch. côté à 2 m. des bords : ts les 10 rgs: 4 x 1 dim. simple et ts les 8 rgs: 8 x 1 dim. simple.

Entre-temps, à 11,5 cm (32 rgs) de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **1) 2) 3)** 6 m. - **4)** 8 m. centr. puis cont. un côté à la fois en rab. ts les 2 rgs, côté encol., (m. rab. par groupe) : 2 x 3 m. puis faire à 2 m. du bord (voir pts employés) 2 x 1 dim. double et 3 x 1 dim. simple puis ts les 4 rgs : 3 x 1 dim. simple et ts les 6 rgs : 3 x 1 dim. simple et cont. droit.

■→ **Entre-temps**, à 40 cm de haut. après les côtes, former le raglan en rab. côté extérieur : 1 x 3 m. puis faire à 2 m. du bord (voir pts employés):
1) ts les 2 rgs : 1 x 1 dim. simple * 1 x 1 dim. double et 10 x 1 dim. simple * répéter de * à * 2 fois au tot.
2) ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. simple * 1 x 1 dim. double et 3 x 1 dim. simple * répéter de * à * 5 fois au tot.
3) ts les 2 rgs : 5 x 1 dim. simple * 1 x 1 dim. double et 2 x 1 dim. simple * répéter de * à * 7 fois au tot.
4) ts les 2 rgs : * 1 x 1 dim. double et 2 x 1 dim. simple * répéter de * à * 9 fois au tot.

A **1)** 57 cm - **2)** 58 cm - **3)** 59 cm - **4)** 60 cm de haut. après les côtes, cont. droit sur les 13 m. restantes pendant **1) 2) 3)** 12 cm - **4)** 13,5 cm puis rab.

Terminer le second côté en sens inverse.





□ = **m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.**

▽ = **augm. intercalaire** (voir conseil page 60)

marquer les 2 m. centr.

■ *MANCHES*

✖→Monter : **1)** 62 m. - **2)** 66 m. - **3)** 70 m. - **4)** 74 m., aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 7 cm.

Cont., aig. n° 3,5 en jersey en répartissant sur le 1er rg : 18 augm.

On a **1)** 80 m. - **2)** 84 m. - **3)** 88 m. - **4)** 92 m.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords :
1) ts les 8 rgs : 4 x 1 dim. simple et ts les 6 rgs : 5 x 1 dim. simple.
2) ts les 10 rgs : 2 x 1 dim. simple et ts les 8 rgs : 5 x 1 dim. simple.
3) ts les 12 rgs 4 x 1 dim. simple et 10 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple.
4) ts les 18 rgs : 2 x 1 dim. simple et 16 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple.

Il reste **1)** 62 m. - **2)** 70 m. - **3)** 78 m. - **4)** 86 m.

■→A 24 cm de haut. après les côtes, faire de ch. côté à 2 m. des bords : 1 x 1 augm. puis ts les 8 rgs : 6 x 1 augm.

On a **1)** 76 m. - **2)** 84 m. - **3)** 92 m. - **4)** 100 m.

●→A 45 cm de haut. après les côtes, former le raglan en rab. de ch. côté : 1 x 3 m. puis faire de ch. côté à 2 m. des bords (voir pts employés), ts les 2 rgs :
1) ts les 2 rgs : 1 x 1 dim. simple * 1 x 1 dim. double et 10 x 1 dim. simple * répéter de * à * 2 fois au tot.
2) ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. simple * 1 x 1 dim. double et 3 x 1 dim. simple * répéter de * à * 5 fois au tot.
3) ts les 2 rgs : 5 x 1 dim. simple * 1 x 1 dim. double et 2 x 1 dim. simple * répéter de * à * 7 fois au tot.
4) ts les 2 rgs : * 1 x 1 dim. double et 2 x 1 dim. simple * répéter de * à * 9 fois au tot.

puis rab. à droite, ts les 2 rgs :
1) 2) 3) 1 x 2 m. et 4 x 3 m.
4) 4 x 3 m. et 1 x 4 m.
en faisant à gauche à 2 m. du bord : 2 x 1 dim. double et 2 x 1 dim. simple.

Tric. la seconde manche en sens inverse.



■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Monter les manches au corps par le raglan, la partie la plus longue correspond au dos.
Assembler les 2 extrémités de l'encolure devant, coudre cette partie sur le haut de la manche puis autour de l'encolure dos.
Replier une m. le long de l'encolure devant et dos, coudre avec du fil à coudre.

ALINE.

Augmentations intercalaires

Augmentation intercalaire
Se fait sur l'endroit du tricot

1 - Piquer l'aiguille gauche, d'avant en arrière, sous le fil reliant la maille que l'on vient de tricoter et la maille suivante.



2 - Dans la boucle ainsi formée, faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite sous le brin arrière de la boucle.

Mailles rabattues par groupes

A LA MAIN

Pour une emmanchure, une encolure ronde, etc., il n'est pas possible de laisser les mailles en attente. Il faut les rabattre par groupes et éviter en même temps au maximum le décalage trop apparent des «escaliers». Pour cela, travaillez de la façon suivante :

1er rang : rabattez le 1er groupe de mailles sur l'endr. au début du rang, tricotez le reste des mailles: tournez l'ouvrage.

2e rang : tricotez les mailles moins 1 avant le groupe de mailles rabattues: tournez l'ouvrage.

3e rang : la maille qui n'a pas été tricotée se trouve sur l'aig. droite, glissez la 1ère maille de l'aiguille gauche, passer la maille non tricotée sur la maille glissée.

Continuez à rabattre le 2e groupe de mailles, tricotez le reste des mailles, tournez l'ouvrage, continuez de cette façon jusqu'à ce que toutes les mailles soient rabattues. A droite, sur l'envers de l'ouvrage, le travail serait le même.

25

PULL

N° 374-T2-047

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52.
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
FANTASIA	BRAISE	9	9	10	11	12

Composition du modèle :
100 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 10 pour les côtes 2/2
N° 11 pour le jersey

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : anneaux marqueurs
Arrêts de mailles

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 (2 m. endr., 2 m. env.)
Jersey
Augm. à 2 m. des bords.
Dim. simples apparentes à 2 m. des bords :
à droite : tric. les 2 premières m. à l'endr., puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : des 4 dernières m., faire un surjet simple (glisser la 1ère de ces 4 m. sur l'aig. de droite, tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tricotée) puis tric. à l'endr. les 2 dernières m.
Dim. doubles apparentes à 2 m. des bords :
à droite : tric. les 2 premières m. à l'endr., puis les 3 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : des 5 dernières m., faire un surjet double (glisser la 1ère de ces 5 m. sur l'aig. de droite, tric. ens. à l'endr. les 2 m. suivantes et passer la m. glissée sur la m. obtenue) puis tric. à l'endr. les 2 dernières m.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de jersey aig. n° 11 = 8 m. et 10 rgs.

DOS

✖→Monter **1)** 30 m. - **2)** 34 m. - **3) 4)** 38 m. - **5)** 46 m. aig. n° 10 tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 10 cm.

▲→Cont. aig. n° 11 en jersey en faisant sur le 1er rg: **1) 4)** 3 augm. - **2) 3) 5)** 1 augm.
On obtient **1)** 33 m. - **2)** 35 m. - **3)** 39 m. - **4)** 41 m. - **5)** 47 m.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords 14 rgs plus haut: 1 x 1 augm.

On obtient **1)** 35 m. - **2)** 37 m. - **3)** 41 m. - **4)** 43 m. - **5)** 49 m.

■→A 26 cm de haut. après les côtes, former les emman. de ch. côté:
1) rab. 1 x 2 m., puis faire à 2 m. des bords 2 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple.
2) rab. 1 x 2 m., puis faire à 2 m. des bords ts les 2 rgs: 2 x 1 dim. simple.
3) rab. 1 x 2 m., puis faire à 2 m. des bords ts les 2 rgs: 3 x 1 dim. simple.
4) rab. 1 x 3 m., puis faire à 2 m. des bords ts les 2 rgs: 3 x 1 dim. simple.
5) rab. 1 x 3 m., puis faire à 2 m. des bords ts les 2 rgs: 1 x 1 dim. double et 3 x 1 dim. simple.

Il reste **1) 2)** 29 m. - **3) 4)** 31 m. - **5)** 33 m.

A **1)** 42 cm - **2)** 43 cm - **3)** 44 cm - **4)** 45 cm - **5)** 46 cm de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les 23 m. centr. puis 2 rgs plus haut laisser en attente les **1) 2)** 3 m. - **3) 4)** 4 m. - **5)** 5 m. restantes pour les épaules afin de les rab. à 3 aig. au moment de l'assemblage.

DEVANT

✖→▲→■→Comme au dos.

A **1)** 24 cm - **2)** 25 cm - **3)** 26 cm - **4)** 27 cm - **5)** 28 cm de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. la m. centr. et cont. sur 1 côté à la fois en faisant à 2 m. du bord:
ts les 2 rgs: *1 x 1 dim. double et 1 x 1 dim. simple* tric. 2 fois au tot. de * à *, puis 2 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs: 2 x 1 dim. simple et 6 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple.

A **1)** 44 cm - **2)** 45 cm - **3)** 46 cm - **4)** 47 cm - **5)** 48 cm de haut. après les côtes, laisser en attente les **1) 2)** 3 m. - **3) 4)** 4 m. - **5)** 5 m. restantes pour l'épaule.



MANCHES

✖→Monter **1)** 26 m. - **2) 3)** 30 m. - **4) 5)** 34 m. aig. n° 10 tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 10 cm.

▲→Cont. aig. n° 11 en jersey en faisant sur le 1er rg: **2)** 2 dim. - **3) 5)** 1 dim. - **4)** 3 dim.
On a **1)** 26 m. - **2)** 28 m. - **3)** 29 m. - **4)** 31 m. - **5)** 33 m.
1) 2) 16 rgs plus haut faire de ch. côté: 1 x 1 dim. simple.
3) 4) 5) tric. droit

Il reste **1)** 24 m. - **2)** 26 m. - **3)** 29 m. - **4)** 31 m. - **5)** 33 m.

■→A 34 cm de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
1) 1 x 2 m., 5 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 2 m.
2) 1 x 2 m., 6 x 1 m. et 1 x 2 m.
3) 2 x 2 m., 5 x 1 m. et 1 x 2 m.
4) 2 x 2 m., 4 x 1 m. et 2 x 2 m.
5) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m. et 2 x 2 m.

A 50 cm de haut. après les côtes, rab. les **1) 2)** 6 m. - **3) 4) 5)** 7 m. restantes.
Tric. la seconde manche semblable.



■ *BANDE D'ENCOLURE*

Monter 66 m., tric. quelques rgs de jersey d'un autre coloris puis 1 rg de jersey col. braise, aig. n° 10, cont. en côtes 2/2 pendant 6 rgs en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr., rab. de ch. côté à ch. rg: 1 x 1 m. puis rab. les m. restantes.

■ *ASSEMBLAGE*

Rab. les épaules à 3 aig. (voir conseil) puis faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Catherine

Rabattre les épaules avec 3 aiguilles



Laisser les m. des épaules sur les aig.

Placer les épaules en vis-à-vis, endr. contre endr. comme pour les coudre.

Rab. les m. avec une 3e aig. comme suit: piquer l'aig. droite dans 2 m. (la 1ère m. de la 1ère aig. et la 1ère m. de la 2e aig.), tric. ces 2 m. ens. à l'endr. (on obtient 1 m. sur l'aig. droite)

Tric. les 2 m. suivantes de la même façon, puis passer la 1ère m. sur la 2e m. pour rab. Il reste 1 m. sur l'aig. droite. Cont. de cette façon

26

PULL

N° 374-T2-048

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
OXYGÈNE	NOIR	4	4	5	5	5
	ROUGE	4	4	5	5	5
SUNSET	ROUGE	2	2	3	3	3

Composition du modèle :
35 % Acrylique
30 % Chlorofibre
22 % Laine peignée
9 % Viscose
4 % Polyester

AIGUILLES

N° 3,5 avec pointe à ch. extrémité (afin de ne pas couper les fils aux changements de coloris)

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYÉS

Jersey
Jersey rayé :
dos et devant :
* 2 rgs col. ROUGE qualités OXYGENE + SUNSET tric. ens., 2 rgs col. NOIR * répéter de *à* 11 fs au total,
2 rgs col. ROUGE qualités OXYGENE + SUNSET tric. ens.,
5 rgs col. NOIR, 5 rgs col. ROUGE qualités OXYGENE + SUNSET tric. ens.,
° 3 rgs col. NOIR, 1 rg col. ROUGE qualités OXYGENE + SUNSET tric. ens.°, répéter de *à* 20 fs au total
puis terminer col. NOIR
manches :
* 2 rgs col. NOIR, 2 rgs col. ROUGE qualités OXYGENE + SUNSET tric. ens. * répéter de *à* 21 fs au total,
5 rgs col. NOIR, 5 rgs col. ROUGE qualités OXYGENE + SUNSET tric. ens.,
° 3 rgs col. NOIR, 1 rg col. ROUGE qualités OXYGENE + SUNSET tric. ens.°, répéter de *à* 17 fs au total
puis terminer col. NOIR
Augm. à 2 m. des bords

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1

10 cm de jersey ou jersey rayé (voir pts employés), aig. 3,5 = 23 m. et 30 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 10,5, écartement des fontures n° 4.
Le jersey rayé se tric. au réglage n° 10,5

DOS et DEVANT

Le dos et le devant sont identiques
✖ → Monter : **1)** 90 m. - **2)** 98 m. - **3)** 106 m. - **4)** 114 m. - **5)** 130 m., aig. n° 3,5, qualité OXYGÈNE col. NOIR, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 5 cm (15 rgs)

▲ → Faire un rg env. sur l'env., en répartissant sur le 1er rg **4)** 2 augm.

On obtient : **1)** 90 m. - **2)** 98 m. - **3)** 106 m. - **4)** 116 m. - **5)** 130 m.

Cont. en jersey rayé (voir pts employés)

A 8 cm (24 rgs) de haut. après les côtes, faire de ch. côté à 2 m. des bords : 1 x 1 augm., puis ts les 24 rgs : 2 x 1 augm.

On obtient : **1)** 96 m. - **2)** 104 m. - **3)** 112 m. - **4)** 122 m. - **5)** 136 m.

■ → A 31 cm (94 rgs) de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
1) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
2) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
3) 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
4) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 4 x 2 m. et 4 x 1 m.
5) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 4 x 2 m. et 5 x 1 m.

Il reste : **1)** 78 m. - **2)** 80 m. - **3)** 82 m. - **4)** 84 m. - **5)** 90 m.

A **1)** 49 cm (148 rgs) **2)** 50 cm (150 rgs) **3)** 51 cm (154 rgs) **4)** 52 cm (156 rgs) **5)** 53 cm (160 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement ttes les m., et marquer d'un fil de couleur les **1) 2) 3)** 58 m. - **4) 5)** 60 m. centr. pour repérer l'encol.



MANCHES

✖ → Monter : **1)** 62 m. - **2)** 66 m. - **3)** 74 m. - **4)** 82 m. - **5)** 90 m.,

aig. n° 3,5, qualité OXYGÈNE col. NOIR, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 5 cm (16 rgs)

▲ → Cont. en jersey rayé (voir pts employés), en répartissant sur le 1er rg **1) 2) 3)** 2 augm.

On obtient : **1)** 64 m. - **2)** 68 m. - **3)** 76 m. - **4)** 82 m. - **5)** 90 m.

■ → A 44 cm (132 rgs) de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté :
1) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 6 x 1 m. et ts les 2 rgs : 1 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
2) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 5 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m. et ts les 2 rgs : 5 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
3) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 15 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
4) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 4 x 2 m., 12 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
5) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 6 x 2 m., 8 x 1 m., 5 x 2 m. et 1 x 3 m.

A 58 cm (174 rgs) de haut. après les côtes, rab. souplement les 18 m. restantes

Tric. la seconde manche semblable.



■ *ASSEMBLAGE*

Repasser les différentes pièces aux mesures du patron (y compris les côtes).

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules (des extrémités jusqu'aux fils de couleur)
Faire les coutures des côtés et du dessous des manches
Monter celles ci aux emman.

Terminer en repassant légèrement sur l'env. du trav.

VALÉRIE

Le grafting sur mailles rabattues



27

PULL

N° 374-T2-050

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
AURORE	NOIR	2	2	2	2	3

Composition du modèle :
71 % Mohair
21 % Polyamide
8 % Acrylique

AIGUILLES

N° 3
N° 7
Aig. à torsade (pour les dim. doubles)

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYÉS

Jersey liseuse :
1er rg : tric. à l'endr. avec une aig. n° 3
2e rg : tric. à l'env. avec une aig. n° 7
Répéter toujours ces 2 rgs.
Dim. simples apparentes à 2 m. des bords :
à droite : tric. 2 m. à l'endr., puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 4, faire 1 surjet simple (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., puis passer la m. glissée sur la m. tric.), et tric. les 2 dernières m. à l'endr.
Dim. doubles apparentes à 3 m. des bords :
au début du rg : tric. 3 m. à l'endr., glisser 2 m. sur l'aig. à torsade placée derrière, piquer l'aig. droite dans la m. de l'aig. gauche et dans la 1ère m. de l'aig. à torsade et les tric. ens. à l'endr., piquer l'aig. droite dans la m. suivante de l'aig. gauche et dans la 2e m. de l'aig. à torsade et les tric. ens. à l'endr.
à la fin du rg : tric. ttes les m. moins 7, glisser 2 m. sur l'aig. à torsade placée devant, piquer l'aig. droite dans la 1ère m. de l'aig. à torsade et la m. de l'aig. gauche et les tric. ens. à l'endr., piquer l'aig. droite dans la 2e m. de l'aig. à torsade et la m. suivante de l'aig. gauche et les tric. ens. à l'endr., puis tric. les 3 dernières m. à l'endr.
Augm. à 2 m. des bords

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey liseuse, aig. n° 3 et n° 7 = 23 rgs et 33 m. = 20 cm.

Pour plus de facilité, prendre le fil à l'extérieur de la pelote.

DOS et DEVANT



✖ → Monter : **1)** 68 m. - **2)** 72 m. - **3)** 80 m. - **4)** 86 m. - **5)** 96 m., aig. n° 7, tric. en jersey liseuse (voir pts employés) aig. n° 3 et n° 7.

▲ → A 5 cm de haut. tot., faire de ch. côté, à 2 m. des bords : 1 x 1 dim. simple, puis :
1) ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple.
2) 3) ts les 4 rgs : 5 x 1 dim. simple.
4) ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. simple.
5) ts les 4 rgs : 5 x 1 dim. simple.

Il reste : **1)** 54 m. - **2)** 60 m. - **3)** 68 m. - **4)** 76 m. - **5)** 84 m.

▲ → A 15 cm de haut. tot., faire de ch. côté, à 2 m. des bords : 1 x 1 augm., puis :
1) ts les 16 rgs : 2 x 1 augm.
2) 3) 5) 24 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
4) cont. droit.

On obtient : **1)** 60 m. - **2)** 64 m. - **3)** 72 m. - **4)** 78 m. - **5)** 88 m.

■ → A 35 cm de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
1) 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
2) 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
3) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
4) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
5) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste : **1)** 54 m. - **2)** 56 m. - **3)** 58 m. - **4)** 60 m. - **5)** 62 m.

A **1)** 48 cm **2)** 49 cm **3)** 50 cm **4)** 51 cm **5)** 52 cm
de haut. tot., former l'encol. en rab. les : **1) 2) 3)** 22 m. - **4) 5)** 24 m. centr., puis cont. un côté à la fs en faisant côté encol., à 3 m. du bord, ts les 2 rgs : 5 x 1 dim. double.

A **1)** 54 cm **2)** 55 cm **3)** 56 cm **4)** 57 cm **5)** 58 cm
de haut. tot., rab. les : **1)** 6 m. - **2)** 7 m. - **3) 4)** 8 m. - **5)** 9 m. restantes pour l'épaule.
Tric. le second côté de l'encol. de la même façon.

Tric. un second côté semblable.

■ MANCHES



✖ → Monter : **1)** 39 m. - **2)** 42 m. - **3)** 45 m. - **4)** 48 m. - **5)** 51 m., aig. n° 7, tric. en jersey liseuse (voir pts employés) aig. n° 3 et n° 7, en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :
1) 2) ts les 32 rgs : 2 x 1 augm.
3) ts les 24 rgs : 3 x 1 augm.
4) ts les 20 rgs : 3 x 1 augm. et 18 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
5) ts les 16 rgs : 5 x 1 augm.

On obtient : **1)** 43 m. - **2)** 46 m. - **3)** 51 m. - **4)** 56 m. - **5)** 61 m.

■ → A 42 cm de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
1) 2 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 5 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 1 m. et 2 x 2 m.
2) 2 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 4 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m. et 2 x 2 m.
3) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m., ts les 2 rgs : 3 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
4) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
5) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 1 m., 2 x 2 m. et 2 x 3 m.

A 57 cm de haut. tot., rab. souplement les : **1) 3) 5)** 11 m. - **2) 4)** 12 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman.

JOSÉE

Augmentation

**Pour augmenter, il suffit de faire à partir d'une maille :
1 maille endroit et 1 maille envers.**

1



Tricotez la maille de l'aiguille gauche à l'endroit, mais sans la laisser tomber de l'aiguille.

2



Quand l'aiguille droite est sur l'aiguille gauche, amenez le fil devant en le passant sous l'aiguille droite, puis entre les 2 aiguilles.

3



Tricotez à l'envers la maille restée sur l'aiguille.

4



Laissez tomber la maille de l'aiguille gauche. Deux nouvelles mailles sont passées sur l'aiguille droite et vous avez fait 1 augmentation.

Si vous devez tricoter les mailles suivantes à l'endroit, n'oubliez pasde replacer le fil de l'autre côté, en le repassant entre les 2 aiguilles.

28

PULL

N° 374-T2-049

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
GIBOULÉES	MARBRE	10	11	11	13	14

Composition du modèle :
67 % Acrylique
30 % Laine peignée
3 % Polyester

AIGUILLES

N° 5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
Broche fleur paillettes noire réf. : 478 684 0697

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 5 = 15 m. et 22 rgs

DOS

✖→Monter : **1)** 58 m. - **2)** 62 m. - **3)** 66 m. - **4)** 74 m. - **5)** 82 m., aig. n° 5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 7 cm puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant : **3)** 2 augm. - **5)** 1 augm.

On a **1)** 58 m. - **2)** 62 m. - **3)** 68 m. - **4)** 74 m. - **5)** 83 m.

▲→ Cont., toujours aig. n° 5 en jersey.

A 7 cm de haut. après les côtes, augm. de ch. côté : 1 x 1 m. puis 20 rgs plus haut : 1 x 1 m.

On a **1)** 62 m. - **2)** 66 m. - **3)** 72 m. - **4)** 78 m. - **5)** 87 m.

■→A 26 cm de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
1) 1 x 3 m. et 2 x 1 m.
2) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
3) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
4) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
5) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste **1)** 52 m. - **2)** 52 m. - **3)** 54 m. - **4)** 56 m. - **5)** 59 m.

A **1)** 43 cm **2)** 44 cm **3)** 45 cm **4)** 46 cm **5)** 47 cm
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **1) 2) 3)** 16 m. - **4)** 18 m. - **5)** 19 m. centr. puis terminer un côté à la fois en rab. ts les 2 rgs, côté encol. : **1) 2) 3) 4)** 1 x 11 m. - **5)** 1 x 10 m.

●→A **1)** 44 cm **2)** 45 cm **3)** 46 cm **4)** 47 cm **5)** 48 cm
de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté emman., ts les 2 rgs :
1) 2) 1 x 4 m. et 1 x 3 m.
3) 4) 2 x 4 m.
5) 2 x 5 m.



DEVANT

✖→▲→■→Tric. comme au dos

A **1)** 41 cm **2)** 42 cm **3)** 43 cm **4)** 44 cm **5)** 45 cm
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **1) 2) 3)** 14 m. - **4)** 16 m. - **5)** 17 m. centr. puis ts les 2 rgs, côté encol. :
1) 2) 3) 4) 1 x 5 m., 1 x 4 m. et 1 x 3 m.
5) 2 x 4 m. et 1 x 3 m.

●→A **1)** 44 cm **2)** 45 cm **3)** 46 cm **4)** 47 cm **5)** 48 cm
de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté emman., ts les 2 rgs :
1) 2) 1 x 4 m. et 1 x 3 m.
3) 4) 2 x 4 m.
5) 2 x 5 m.

MANCHES

✖→Monter : **1)** 42 m. - **2)** 46 m. - **3)** 50 m. - **4)** 54 m. - **5)** 58 m., aig. n° 5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 7 cm puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant: 2 augm.

On a **1)** 44 m. - **2)** 48 m. - **3)** 52 m. - **4)** 56 m. - **5)** 60 m.

▲→ Cont., toujours aig. n° 5 en jersey.

■→A 21 cm de haut. après les côtes, former l'arrondi rab. de ch. côté :
1) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 5 x 1 m. et ts les 2 rgs : 1 x 1 m. et 2 x 2 m.
2) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 4 x 1 m. et ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
3) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m. et ts les 2 rgs : 3 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
4) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 2 rgs : 3 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
5) ts les 2 rgs : 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 2 rgs : 3 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.

A 36 cm de haut. après les côtes, rab. souplement les 10 m. restantes.
Tric. la seconde manche semblable.



■ COL

Monter : **1) 2) 3)** 102 m. - **4) 5)** 106 m., aig. n° 5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 15 cm puis faire un rg endr. sur l'endr. ou env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.
Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Inverser la couture du col de moitié pour le revers.

ALINE.

Le repassage
se fait sur une surface plate et rembourrée.

Placez l'endroit du vêtement contre la table, puis épinglez tous les angles en vérifiant que les mesures correspondent à celles du patron, et que les rangs sont bien droits.
N'épinglez pas les côtes.





Epinglez, entre les épingles, tous les 2 cm environ.

Employez une pattemouille humide entre le tricot et le fer à repasser.
Ne posez pas le fer sur la pattemouille mais effleurez-la. Laissez sécher avant d'enlever les épingles. Ne repassez pas les côtes.



Pour les fils qui ne se repassent pas, envoyez de la vapeur sur toute la surface du vêtement (sauf les côtes) sans poser le fer, et laissez sécher avant d'enlever les épingles.

29

GILET KIMONO

N° 374-T2-052

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
KOALA	GRANIT	11	12	13	14	15

Composition du modèle :
50 % Laine peignée
50 % Acrylique

AIGUILLES

N° 15

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
Aig. auxiliaire.
5 boutons réf. : 475 733 0016

POINT EMPLOYE

Jersey endroit.

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 15 = 7 m. et 9 rgs

CORPS

Préparation des côtés : Monter 20 m., avec un fil de couleur différente, aig. n° 15 et tric. quelques rgs de jersey endroit, laisser en attente
Tric. une seconde partie semblable
Ce modèle se tricote en une seule pièce, il se commence par la manche



✖→ Monter : **1)** 21 m. - **2)** 23 m. - **3)** 24 m. - **4)** 25 m. - **5)** 27 m., aig. n° 15 et tric. en jersey endroit.

■→ A
1) 39,5 cm
2) 39 cm
3) 38 cm
4) 37 cm
5) 35 cm

de haut. tot., former les emman. en augm. de ch. côté ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 2 x 2 m., puis ajouter de ch. côté les 20 m. laissées en attente

On obtient : **1)** 73 m. - **2)** 75 m. - **3)** 76 m. - **4)** 77 m. - **5)** 79 m.

A
1) 61,5 cm
2) 62,5 cm
3) 63,5 cm
4) 64 cm
5) 65 cm

de haut. tot., former l'encol. **1) 2) 4) 5)** en rab. la m. centr.- **3)** en séparant le trav. en 2

Laisser les **1)** 36 m. - **2)** 37 m. - **3)** 38 m. - **4)** 38 m. - **5)** 39 m. de gauche en attente sur une aig. auxiliaire.
Cont. sur les **1)** 36 m. - **2)** 37 m. - **3)** 38 m. - **4)** 38 m. - **5)** 39 m. de droite et tric. droit pendant encore **1) 2) 3)** 11,5 cm - **4) 5)** 12 cm.

A
1) 73 cm
2) 74 cm
3) 75 cm
4) 76 cm
5) 77 cm

de haut. tot., rab. souplement toutes les m. (le demi-devant droit est terminé).

Monter **1)** 36 m. - **2)** 37 m. - **3)** 38 m. - **4)** 38 m. - **5)** 39 m. (pour le demi-devant gauche), aig. n° 15 et tric. en jersey endr. pendant **1) 2) 3)** 11,5 cm - **4) 5)** 12 cm., laisser les m. en attente.

Reprendre les **1)** 36 m. - **2)** 37 m. - **3)** 38 m. - **4)** 38 m. - **5)** 39 m. de gauche laissées en attente, et tric. en jersey endr. pendant **1) 2) 3)**15 cm - **4) 5)** 16 cm (pour former l'encolure dos), puis reprendre les **1)** 36 m. - **2)** 37 m. - **3)** 38 m. - **4)** 38 m. - **5)** 39 m. du demi-devant gauche, faire **1) 2) 4) 5)** une augm. en fin de rg et ajouter les **1)** 36 m. - **2)** 37 m. - **3)** 38 m. - **4)** 38 m. - **5)** 39 m. du dos.
Tric. droit sur les **1)** 73 m. - **2)** 75 m. - **3)** 76 m. - **4)** 77 m. - **5)** 79 m. obtenues.

●→ A
1) 89,5 cm
2) 92 cm
3) 95 cm
4) 98 cm
5) 102 cm

de haut. tot., laisser : 1 x 20 m. en attente de ch. côté, puis rab. souplement de ch. côté ts les 2 rgs : 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste**1)** 21 m. - **2)** 23 m. - **3)** 24 m. - **4)** 25 m. - **5)** 27 m.

Cont. droit
A
1) 138 cm
2) 140 cm
3) 142 cm
4) 144 cm
5) 146 cm

de haut. tot., rab. souplement toutes les m.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les coutures des côtés en grafting (voir conseil), A avec A et B avec B, après avoir détricoté les rgs de couleur.

Faire les coutures du dessous des manches en prenant 1 demi-maille (voir conseil page 37).

Coudre les boutons, le 1er à 2 cm du haut, les suivants espacés de **1) 2)** 9 cm - **3) 4)** 9,5 cm - **5)** 10 cm
En vis à vis, écarter la maille et broder la boutonnière

VALÉRIE

Le Grafting

Qu'est-ce que le grafting ?
C'est la manière invisible de raccorder deux parties de tricot.

Pour cela, avec une aiguille genre passe-laine, il s'agit de reconstituer un rang de mailles.
Placer les deux morceaux à assembler en vis-à-vis, en mettant les mailles face à face. Enfiler votre passe-laine avec le même fil qui a servi pour l'ouvrage, en faisant bien attention d'en avoir assez pour aller d'un bout à l'autre du tricot.

30

PULL

N° 374-T2-051

TAILLES

1) 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
KOALA	NOIR	5	5	6	6	6
	MARBRE	2	2	2	3	3
	ECRU	4	4	5	5	5

Composition du modèle :
50 % Acrylique
50 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 15 pour les côtes 2/2 et le jersey
N° 15 avec pointe à ch. extrémité pour ne pas couper les fils au niveau des rayures

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR:
Anneaux marqueurs - arrêts de mailles

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard (voir diagramme).

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey ou jacquard aig. n° 15 = 7 m. et 9 rgs.

DOS

✖→Monter **1) 2)** 30 m. - **3)** 34 m. - **4)** 38 m. - **5)** 42 m. aig. n° 15, col. NOIR tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 13 cm.

▲→Cont. en jersey et jacquard (voir diagramme) en faisant sur le 1er rg **1) 4) 5)** 1 dim. - **2) 3)** 1 augm.
On a **1)** 29 m. - **2)** 31 m. - **3)** 35 m. - **4)** 37 m. - **5)** 41 m.
Tric. 6 rgs col. NOIR, les 20 rgs du diagramme et terminer col. ECRU.

Augm. de ch. côté 8 rgs plus haut : 1 x 1 m.
On obtient **1)** 31 m. - **2)** 33 m. - **3)** 37 m. - **4)** 39 m. - **5)** 43 m.

■→A 17 cm de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
1) 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
2) 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
3) 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
4) 1 x 3 m. et 3 x 1 m.
5) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste **1) 2)** 25 m. - **3) 4)** 27 m. - **5)** 29 m.

●→A **1)** 36 cm **4)** 39 cm
2) 37 cm **5)** 40 cm
3) 38 cm

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en laissant en attente de ch. côté ts les 2 rgs: (afin de pouvoir rab. les épaules à 3 aig.) **1) 2) 3) 4)** 1 x 3 m. et 1 x 4 m. - **5)** 2 x 4 m.
En même temps, former l'encol. en rab. les **1) 2)** 11 m. - **3) 4) 5)** 13 m. centr.



DEVANT

✖→▲→■→Comme au dos
A **1)** 32 cm **4)** 35 cm
2) 33 cm **5)** 36 cm
3) 34 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **1) 2)** 7 m. - **3) 4) 5)** 9 m. centr. puis terminer un côté à la fois en rab. ts les 2 rgs côté encol.: 2 x 1 m.

●→A **1)** 36 cm **4)** 39 cm
2) 37 cm **5)** 40 cm
3) 38 cm

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en laissant en attente côté extérieur ts les 2 rgs : (afin de pouvoir rab. les épaules à 3 aig.)
1) 2) 3) 4) 1 x 3 m. et 1 x 4 m. - **5)** 2 x 4 m.

MANCHES

✖→Monter **1) 2)** 22 m. - **3)** 26 m. - **4) 5)** 30 m. aig. n° 15, col. NOIR, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 13 cm.

▲→Cont. en jacquard (voir diagramme) en faisant sur le 1er rg **1) 3) 4)** 1 dim. - **2) 5)** 1 augm.

On a **1)** 21 m. - **2)** 23 m. - **3)** 25 m. - **4)** 29 m. - **5)** 31 m.

Tric. 18 rgs col. NOIR, les 20 rgs du diagramme et terminer col. ECRU.

■→A 32 cm de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

1) 1 x 2 m., 1 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 2 rgs: 3 x 1 m.
2) 1 x 2 m. et 6 x 1 m.
3) 1 x 2 m., 5 x 1 m. et 1 x 2 m.
4) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m. et 1 x 2 m.
5) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et 2 x 2 m.

A 47 cm de haut. après les côtes, rab. les 7 m. restantes.
Tric. la seconde manche semblable





COL

Monter **1) 2)** 34 m. - **3) 4) 5)** 38 m. col. ECRU aig. n° 15, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 10 cm puis faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment de l'assemblage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Rab. les épaules à 3 aig. (voir conseil)
Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Catherine

Le jacquard à fils tirés



envers du travail

Cette méthode s'utilise surtout pour des petits motifs répétitifs.

Ce travail est extrêmement simple. Vous devez surtout prendre garde à conserver au tricot toute sa souplesse et sa régularité.

Utiliser une pelote du coloris A et une pelote du coloris B. En suivant le diagramme, tricoter le fil A, puis le fil B, reprendre le fil A en le faisant passer sur l'envers du tricot sans le tirer, et continuer de cette façon.

PHILDAR Editeur R.C. ROUBAIX B 475-483-319 © PHILDAR 2002 - **4683**
Les Fils de Louis Mulliez S.A. - B.P. 619 - 59061 ROUBAIX
Directeur de la Publication : Hugues DANEL - Rédacteur en chef : Jacques VOET
dépôt légal n°02055078 - 2e trimestre 2002 - N° ISSN : 1240 3091
Imprimé en FRANCE/ Printed in FRANCE par ACTIS INDUSTRIE GRAPHIQUE à TOUL

REVUE DE DETAILS

ENTRE AUTRES BOUTONS ET RUBANS LES FLEURS SE PORTENT BIEN : UN BRIN DE FANTAISIE ACCROCHÉ SUR SON PULL AU GRE DE SES HUMEURS...

① 478 684 0698
② 478 684 0700
③ 475 751 0060
④ 475 751 0059
⑤ 475 754 0004
⑥ 475 733 0016
⑦ 475 724 0073
⑧ 475 754 0003
⑨ 478 684 0699
⑩ 478 684 0697

maille
&MODE
30 NOUVEAUX
MODÈLES
ET DES FILS INÉDITS
POUR ENTRER
DANS L'AUTOMNE
COLLECTION
automne
phildar.fr